



上海莲盛泵业制造有限公司
SHANGHAI LIANSHENG PUMP-MAKING CO.,LTD

电话：021-5927 0745
传真：021-5927 1080
网址：WWW.LIANSHENG PUMP.COM
地址：上海市青浦区练西公路2646号



LSG-VI系列全自动变频供水设备

公司简介



上海莲盛泵业制造有限公司上海莲盛水泵厂创建于六十年代，是国内著名的大型给排水设备生产制造企业。专业研制开发、生产制造、测试鉴定、销售服务等先进的“莲盛”牌水泵（消防泵）、电气（变频）自动化控制成套供水设备，产品广泛适用于城市、矿山、化工、锅炉、空调、消防等行业给排水以及适用宾馆、酒店、大厦、旅游、娱乐场所、军事等工程领域的应用。不断前进中的莲盛泵业正与同行与时俱进，销售市场网络遍及全国各地。

竞争中的莲盛泵业，技术力量雄厚、拥有一支高素质的管理层和员工队伍及配套齐全的现代化生产、管理控制设备，并拥有高科技的集信息、科研、设计、试制、鉴定于一体化的水泵研究所，可随时根据市场（顾客）动态，不断研发新产品，满足市场（顾客）的不断变化需求。

发展中的莲盛泵业是最早得到ISO9001：2008国内、国际质量体系认证，并以中国泵业协会、上海市商标协会、上海市先进企业、中国名牌产品为企业形象维护准则，制造出了一个又一个的优秀产品成果。产品在上海市第三、第四、第五、第六届技术交流会上获“节能产品奖”，全国星火杯成果适用技术展览会上获“银奖”、上海市科学成果“三等奖”，全国创造发明竞赛“优秀产品奖”，上海市第五届科学技术博览会上莲盛牌系列产品获“金奖”，并在2003年成为首届国家级“重合同、守信用”企业，获得了中国政府的LC（信用证）。“莲盛”牌商标连续两届被上海市认定为“上海市著名商标”的称号。

奋进中的莲盛泵业以“实实在在的产品、实实在在的质量、实实在在的服务、实实在在的诚信”为宗旨、不断推出“莲盛”牌卓越产品面向市场，共创未来共同发展的市场和辉煌。

目录 Contents

产品概述	1
型号意义.....	1
二次加压 安全供水 解决方案.....	2
荣誉证书.....	3
发展历程.....	4
产品优势	5
LSG-VI系列全自动变频供水设备产品实例图及性能参数表、安装尺寸表.....	6-26
LZW-VI系列无负压管网增稳流给水设备产品实例图及性能参数表、安装尺寸表	27-44



产品概述

“新”一代 “智” “能” 供水设备

新一代供水设备 “新” 在何处？

新：全新设备开发的供水设备，采用高效同步电要；瓣开发高效专用驱动器；使用物联 网技术，实现远程监控；实现泵组之间的逻辑控制。

新一代供水设备 “智” 在何处？


智：利用物联网云平台，管理人员通过手机、电脑在线实时监控供水设备的运行情况，全天候掌握水泵运行的扬程、流量、转速、电流、电压等数据。新研制开发的驱动器植入程序后，可实现泵组之间自行切换运行时间，也可自动启、停泵的运转及自适应调整泵的转速，真正实现客户端管路恒压。当水泵发生故障时，通过互联网及时向管理人员报警（ 安卓手机声音、震动、微信 ）。平台还可保存设备的运行记录30天。

新一代供水设备 “能” 在何处？



能：运行水泵采用永磁同步电机，其最大的特点就是高效、低噪音、节能。
超高效：：95%（7.5千瓦）；
低噪音：小于55Db(7.5千瓦,3000转/分）；
节能：相对异步电机，综合节能10~20%。

型号意义


LSG-VI系列全自动变频供水设备含义示例如下：



LZW-VI系列无负压管网增稳流给水设备含义示例如下：



二次加压 • 安全供水
解决方案



上海莲盛泵业服务网络

为了确保客户能放心使用莲盛泵业产品,彻底消除后顾之忧,以上海为总部的客服中心,以及遍布全球各地的客服中心网络,实行24小时的跟踪服务。



硬件+软件+管理+服务
专业的技术团队,从客户需要出发,按要求个性化定制

莲盛安全供水,远程智慧管理平台,是以安全供水为目标的二次供水信息化远程智慧管理平台,二次供水设备的智能控制视频监控、实时监控、数据分析、故障预警、任务分配、产品生命周期管理功能，从数据的采集、分析、优化等各方面，做到实时应用，最终实现二次加压安全供水的“智慧 • 智能”管理。

荣誉证书

发展历程

荣誉证书

- 质量管理体系认证证书
- 安全生产标准书
- 绿色建筑节能推荐产品证书
- 环境管理体系认证证书
- 建筑业企业资质证书
- 信用资质等级证书
- 高新技术企业证书
- 全国工业产品生产许可证



1969

上海莲盛泵业制造有限公司（原上海莲盛水泵厂）建于上世纪六十年代。

1998

98年全国创造发明竞赛“优秀产品奖”

2003

“莲盛”牌被上海市工商局认定为“上海市著名商标”，并同年荣获“中国名牌产品”称号。

2018

发展中的莲盛不断努力，将为广大客户提供更加优质的产品更加优秀的服务。



产品优势

监控

- 全变频检测
- 全数字控制
- 全变频控制
- 全智能控制

性能

供水压力稳定:压力+流量，电力及大数据采集，最低能耗
报警控制:数字化+预警，专家级远程诊
断智能监控:云+供水，实现泵房零距离巡检

静音

配置自主研发的低噪音水泵，通过优秀的水力模型设计实现高效低噪静音运行.

安全

设备所用核心部件是按照国家卫生级别标准寿命是常规产品的三倍,集成变频自动保持输出电压恒定，控制系统护卫备用，设备运行安全可靠

节能



应用先进的数字集成控制技术，结合工业4.0的云背景实现运行监控和无线监控功能，为用户带来舒适的交互式体验和功能，为用户带来舒适的交互式体验和更贴心人性化关怀

节约

占地面积小，安装方便，节省建筑及安装成本



LSG-VI产品实例图及性能参数表（两台）




设备主要部件名称表			
序号	名称	序号	名称
1	气压罐(24L 进口)	7	进水阀门
2	全变频智能控制柜	8	市政进水压力检测
3	出水总管	9	市政进水口
4	数字集成变频器	10	公共底座
5	不锈钢蝶止一体阀	11	出水超压检测
6	不锈钢多级水泵	12	压力表



LSG-VI产品实例图及性能参数表（两台）

第六代全自动变频供水设备参数表														
设备型号	立式多级离心泵				设备参数									
	水泵型号	口径	台数	单泵功率	吸水总管	出水总管	设备流量	1.5	2	3	4	5	6	7
		mm		kW	mm	mm	m3/h							
LSG-VI4-61-2	LQDLF4-7	32	2	1.5	50	50	扬程 (m)	72	69	67	61	52	47	36
LSG-VI4-70-2	LQDLF4-8	32	2	1.5	50	50		81	79	76	70	60	55	41
LSG-VI4-88-2	LQDLF4-10	32	2	2.2	50	50		105	98	95	88	78	68	52
LSG-VI4-104-2	LQDLF4-12	32	2	2.2	50	50		124	118	114	104	93	82	63
LSG-VI4-122-2	LQDLF4-14	32	2	3	50	50		148	138	133	122	110	97	74
LSG-VI4-141-2	LQDLF4-16	32	2	3	50	50		166	157	153	141	126	110	85
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	吸水总管	出水总管	设备流量	2	3	4	5	6	7	8
		mm		kW	mm	mm	m3/h							
LSG-VI5-52-2	LQDLF5-9	32	2	1.5	50	50	扬程 (m)	61	59	56	52	47	40	33
LSG-VI5-58-2	LQDLF5-10	32	2	1.5	50	50		68	65	62	58	51	45	37
LSG-VI5-64-2	LQDLF5-11	32	2	1.5	50	50		75	72	68	64	57	49	40
LSG-VI5-70-2	LQDLF5-12	32	2	2.2	50	50		82	79	74	70	62	55	44
LSG-VI5-75-2	LQDLF5-13	32	2	2.2	50	50		88	85	81	75	67	59	48
LSG-VI5-82-2	LQDLF5-14	32	2	2.2	50	50		95	92	86	82	72	63	51
LSG-VI5-87-2	LQDLF5-15	32	2	2.2	50	50		102	98	93	87	78	68	55
LSG-VI5-93-2	LQDLF5-16	32	2	2.2	50	50		109	105	99	93	83	72	59
LSG-VI5-108-2	LQDLF5-18	32	2	3	50	50		126	121	115	108	96	83	68
LSG-VI5-120-2	LQDLF5-20	32	2	3	50	50		140	134	128	120	106	93	75
LSG-VI5-133-2	LQDLF5-22	32	2	4	50	50		155	148	141	133	118	103	84
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	吸水总管	出水总管		设备流量	5	6	7	8	9	10
		mm		kW	mm	mm	m3/h							
LSG-VI8-39-2	LQDLF8-4	40	2	1.5	50	50	扬程 (m)	45	43	41	39	37	35	31
LSG-VI8-49-2	LQDLF8-5	40	2	2.2	50	50		57	55	52	49	46	44	39
LSG-VI8-59-2	LQDLF8-6	40	2	2.2	50	50		68	65	62	59	56	52	47
LSG-VI8-80-2	LQDLF8-8	40	2	3	50	50		91	87	84	80	75	71	63
LSG-VI8-100-2	LQDLF8-10	40	2	4	50	50		114	109	106	100	95	88	80
LSG-VI8-121-2	LQDLF8-12	40	2	4	50	50		135	131	127	121	114	100	95
LSG-VI8-142-2	LQDLF8-14	40	2	5.5	50	50		158	154	148	142	133	123	111
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	吸水总管	出水总管	设备流量	6	7	8	9	10	11	12
		mm		kW	mm	mm	m3/h							
LSG-VI10-35-2	LQDLF10-4	40	2	1.5	65	65	扬程 (m)	43	40	39	37	35	32	28
LSG-VI10-43-2	LQDLF10-5	40	2	2.2	65	65		52	51	49	46	43	39	35
LSG-VI10-51-2	LQDLF10-6	40	2	2.2	65	65		63	61	59	56	51	47	43
LSG-VI10-61-2	LQDLF10-7	40	2	3	65	65		75	72	69	65	61	56	50
LSG-VI10-70-2	LQDLF10-8	40	2	3	65	65		86	83	80	75	70	63	57
LSG-VI10-76-2	LQDLF10-9	40	2	3	65	65		96	93	90	84	76	72	64
LSG-VI10-87-2	LQDLF10-10	40	2	4	65	65		109	105	100	95	87	81	72
LSG-VI10-104-2	LQDLF10-12	40	2	4	65	65		131	126	120	114	104	97	87
LSG-VI10-123-2	LQDLF10-14	40	2	5.5	65	65		154	148	142	134	123	115	103
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	吸水总管	出水总管	设备流量	9	10	11	12	13	14	15
		mm		kW	mm	mm	m3/h							
LSG-VI12-22-2	LQDLF12-2	50	2	1.5	65	65	扬程 (m)	26	24	23	22	20	19	17
LSG-VI12-33-2	LQDLF12-3	50	2	2.2	65	65		39	36	34	33	31	28	26
LSG-VI12-44-2	LQDLF12-4	50	2	2.2	65	65		51	48	46	44	40	37	34
LSG-VI12-55-2	LQDLF12-5	50	2	3	65	65		65	60	57	55	51	47	43
LSG-VI12-65-2	LQDLF12-6	50	2	4	65	65		78	72	69	65	61	57	51
LSG-VI12-76-2	LQDLF12-7	50	2	4	65	65		91	84	80	76	71	67	60
LSG-VI12-87-2	LQDLF12-8	50	2	5.5	65	65		104	96	92	87	82	76	69
LSG-VI12-99-2	LQDLF12-9	50	2	5.5	65	65		118	109	104	99	93	86	78
LSG-VI12-110-2	LQDLF12-10	50	2	5.5	65	65		131	121	116	110	103	96	87
LSG-VI12-132-2	LQDLF12-12	50	2	7.5	65	65		157	145	139	132	124	116	105



LSG-VI产品实例图及性能参数表（两台）


第六代全自动变频供水设备参数表															
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	吸水总管	出水总管	设备流量	3	6	9	12	15	18	21	
		mm		kW	mm	mm	m3/h								
LSG-VI15-25-2	LQDLF15-2	50	2	1.5	65	65	扬程 (m)	31	29	28	27	25	23	20	
LSG-VI15-38-2	LQDLF15-3	50	2	2.2	65	65		46	45	44	41	38	35	31	
LSG-VI15-51-2	LQDLF15-4	50	2	3	65	65		63	60	60	56	51	47	41	
LSG-VI15-63-2	LQDLF15-5	50	2	4	65	65		76	74	72	70	63	58	52	
LSG-VI15-78-2	LQDLF15-6	50	2	5.5	65	65		91	90	87	84	78	70	63	
LSG-VI15-91-2	LQDLF15-7	50	2	5.5	65	65		107	105	103	97	91	82	71	
LSG-VI15-105-2	LQDLF15-8	50	2	7.5	65	65		122	120	118	112	105	94	82	
LSG-VI15-118-2	LQDLF15-9	50	2	7.5	65	65		136	134	131	126	118	106	92	
LSG-VI15-131-2	LQDLF15-10	50	2	7.5	65	65		153	151	148	141	131	119	104	
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	吸水总管	出水总管	设备流量	14	16	18	20	22	24	26	
		mm		kW	mm	mm	m3/h								
LSG-VI20-25-2	LQDLF20-2	50	2	2.2	80	80	扬程 (m)	28	27	26	25	24	22	20	
LSG-VI20-38-2	LQDLF20-3	50	2	4	80	80		43	41	40	38	36	33	29	
LSG-VI20-51-2	LQDLF20-4	50	2	5.5	80	80		57	56	53	51	48	45	40	
LSG-VI20-63-2	LQDLF20-5	50	2	5.5	80	80		70	68	65	63	60	55	49	
LSG-VI20-76-2	LQDLF20-6	50	2	7.5	80	80		84	82	80	76	72	67	60	
LSG-VI20-90-2	LQDLF20-7	50	2	7.5	80	80		99	97	94	90	84	78	71	
LSG-VI20-103-2	LQDLF20-8	50	2	11	80	80		115	111	108	103	97	90	82	
LSG-VI20-129-2	LQDLF20-10	50	2	11	80	80		143	140	135	129	121	112	104	
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	吸水总管	出水总管		设备流量	16	20	24	28	32	36	40
		mm		kW	mm	mm	m3/h								
LSG-VI32-14-2	LQDLF32-1-1	65	2	2.2	100	100	扬程 (m)	20	19	16	15	14	12	9	
LSG-VI32-22-2	LQDLF32-2-2	65	2	3	100	100		32	31	28	25	22	17	12	
LSG-VI32-29-2	LQDLF32-2	65	2	4	100	100		39	37	35	32	29	25	20	
LSG-VI32-36-2	LQDLF32-3-2	65	2	4	100	100		51	48	45	41	36	31	23	
LSG-VI32-44-2	LQDLF32-3	65	2	5.5	100	100		59	56	52	48	44	38	29	
LSG-VI32-50-2	LQDLF32-4-2	65	2	7.5	100	100		71	68	63	58	50	44	33	
LSG-VI32-58-2	LQDLF32-4	65	2	7.5	100	100		79	75	71	64	58	51	40	
LSG-VI32-65-2	LQDLF32-5-2	65	2	7.5	100	100		91	86	81	74	65	57	45	
LSG-VI32-73-2	LQDLF32-5	65	2	11	100	100		98	94	88	81	73	64	51	
LSG-VI32-81-2	LQDLF32-6-2	65	2	11	100	100		110	106	98	91	81	71	56	
LSG-VI32-88-2	LQDLF32-6	65	2	11	100	100		118	114	106	98	88	79	62	
LSG-VI32-96-2	LQDLF32-7-2	65	2	11	100	100		130	124	117	107	96	85	65	
LSG-VI32-104-2	LQDLF32-7	65	2	15	100	100		138	132	123	115	104	93	73	
LSG-VI32-111-2	LQDLF32-8-2	65	2	15	100	100		148	143	134	124	111	98	78	
LSG-VI32-119-2	LQDLF32-8	65	2	15	100	100		157	151	142	131	119	106	84	
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	吸水总管	出水总管		设备流量	30	35	40	42	45	50	55
		mm		kW	mm	mm	m3/h								
LSG-VI45-16-2	LQDLF45-1-1	80	2	3	125	125	扬程 (m)	21	20	19	17	16	14	12	
LSG-VI45-21-2	LQDLF45-1	80	2	4	125	125		25	24	23	22	21	20	17	
LSG-VI45-33-2	LQDLF45-2-2	80	2	5.5	125	125		41	39	36	35	33	29	25	
LSG-VI45-43-2	LQDLF45-2	80	2	7.5	125	125		50	48	46	45	43	38	34	
LSG-VI45-55-2	LQDLF45-3-2	80	2	11	125	125		67	63	59	57	55	48	41	
LSG-VI45-63-2	LQDLF45-3	80	2	11	125	125		75	72	69	67	63	58	51	
LSG-VI45-75-2	LQDLF45-4-2	80	2	15	125	125		92	87	82	80	75	68	59	
LSG-VI45-85-2	LQDLF45-4	80	2	15	125	125		100	96	92	88	85	78	68	
LSG-VI45-96-2	LQDLF45-5-2	80	2	15	125	125		117	111	105	102	96	87	75	
LSG-VI45-106-2	LQDLF45-5	80	2	18.5	125	125		126	120	115	110	106	96	85	
LSG-VI45-118-2	LQDLF45-6-2	80	2	22	125	125		142	135	128	123	118	106	93	
LSG-VI45-127-2	LQDLF45-6	80	2	22	125	125		151	144	136	133	127	116	102	



LSG-VI产品实例图及性能参数表（两台）

第六代全自动变频供水设备参数表															
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	吸水总管	出水总管	设备流量	30	40	50	60	64	70	80	
		mm		kW	mm	mm	m3/h								
LSG-VI64-14-2	LQDLF64-1-1	100	2	4	150	150	扬程（m）	21	20	17	15	14	12	9	
LSG-VI64-22-2	LQDLF64-1	100	2	5.5	150	150		29	27	25	23	22	20	16	
LSG-VI64-28-2	LQDLF64-2-2	100	2	7.5	150	150		43	39	36	32	28	25	19	
LSG-VI64-36-2	LQDLF64-2-1	100	2	11	150	150		50	48	44	39	36	33	26	
LSG-VI64-44-2	LQDLF64-2	100	2	11	150	150		58	56	51	47	44	40	33	
LSG-VI64-50-2	LQDLF64-3-2	100	2	15	150	150		72	68	61	55	50	45	35	
LSG-VI64-58-2	LQDLF64-3-1	100	2	15	150	150		80	75	69	62	58	52	43	
LSG-VI64-65-2	LQDLF64-3	100	2	15	150	150		87	83	76	70	65	60	50	
LSG-VI64-72-2	LQDLF64-4-2	100	2	18.5	150	150		100	95	87	78	72	65	51	
LSG-VI64-80-2	LQDLF64-4-1	100	2	18.5	150	150		109	103	95	85	80	73	59	
LSG-VI64-87-2	LQDLF64-4	100	2	22	150	150		117	110	103	93	87	81	67	
LSG-VI64-95-2	LQDLF64-5-2	100	2	22	150	150		132	124	115	104	96	87	70	
LSG-VI64-104-2	LQDLF64-5-1	100	2	22	150	150		140	132	122	111	104	95	78	
LSG-VI64-111-2	LQDLF64-5	100	2	30	150	150		148	141	130	119	111	103	85	
LSG-VI64-120-2	LQDLF64-6-2	100	2	30	150	150		164	155	143	129	120	110	88	
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	吸水总管	出水总管		设备流量	60	70	80	85	90	100	110
		mm		kW	mm	mm	m3/h								
LSG-VI90-14-2	LQDLF90-1-1	100	2	5.5	150	150	扬程（m）	21	19	17	15	14	11	7	
LSG-VI90-21-2	LQDLF90-1	100	2	7.5	150	150		26	24	23	22	21	17	13	
LSG-VI90-31-2	LQDLF90-2-2	100	2	11	150	150		43	39	35	33	31	24	16	
LSG-VI90-44-2	LQDLF90-2	100	2	15	150	150		55	51	48	45	44	39	33	
LSG-VI90-53-2	LQDLF90-3-2	100	2	18.5	150	150		71	65	60	57	53	45	35	
LSG-VI90-68-2	LQDLF90-3	100	2	22	150	150		84	79	73	70	68	60	52	
LSG-VI90-79-2	LQDLF90-4-2	100	2	30	150	150		102	95	87	82	79	68	55	
LSG-VI90-92-2	LQDLF90-4	100	2	30	150	150		115	109	100	94	92	83	72	
LSG-VI90-102-2	LQDLF90-5-2	100	2	30	150	150		131	123	114	107	102	88	74	
LSG-VI90-116-2	LQDLF90-5	100	2	37	150	150		143	135	126	120	116	103	91	

LSG-VI产品实例图及安装尺寸表（两台）






LSG-VI产品实例图及安装尺寸表（两台）

第六代全自动变频供水设备尺寸表												
设备型号	吸水总管	出水总管	外形及安装尺寸									
	mm	mm	L	L1	L2	L3	B	B1	B2	B3	H	H1
LSG-VI32-14-2	100	100	800	750	500	800	1100	700	1080	530	938	240
LSG-VI32-22-2	100	100									1043	
LSG-VI32-29-2	100	100									1053	
LSG-VI32-36-2	100	100									1218	
LSG-VI32-44-2	100	100									1218	
LSG-VI32-50-2	100	100									1288	
LSG-VI32-58-2	100	100									1288	
LSG-VI32-65-2	100	100									1533	
LSG-VI32-73-2	100	100									1533	
LSG-VI32-81-2	100	100									1603	
LSG-VI32-88-2	100	100									1603	
LSG-VI32-96-2	100	100									1663	
LSG-VI32-104-2	100	100									1663	
LSG-VI32-111-2	100	100									1743	
LSG-VI32-119-2	100	100									1743	
LSG-VI45-16-2	125	125	900	850	500	800	1200	800	1170	565	1020	275
LSG-VI45-21-2	125	125									1035	
LSG-VI45-33-2	125	125									1205	
LSG-VI45-43-2	125	125									1205	
LSG-VI45-55-2	125	125									1460	
LSG-VI45-63-2	125	125									1460	
LSG-VI45-75-2	125	125									1540	
LSG-VI45-85-2	125	125									1540	
LSG-VI45-96-2	125	125									1675	
LSG-VI45-106-2	125	125									1675	
LSG-VI45-118-2	125	125									1785	
LSG-VI45-127-2	125	125	1785									
LSG-VI64-14-2	150	150	1000	950	600	1100	1300	900	1250	605	1046	275
LSG-VI64-22-2	150	150									1141	
LSG-VI64-28-2	150	150									1143	
LSG-VI64-36-2	150	150									1398	
LSG-VI64-44-2	150	150									1398	
LSG-VI64-50-2	150	150									1480	
LSG-VI64-58-2	150	150									1480	
LSG-VI64-65-2	150	150									1535	
LSG-VI64-72-2	150	150									1617	
LSG-VI64-80-2	150	150									1647	
LSG-VI64-87-2	150	150									1647	
LSG-VI64-95-2	150	150									1799	
LSG-VI64-104-2	150	150									1799	
LSG-VI64-111-2	150	150									1799	
LSG-VI64-120-2	150	150	1881									
LSG-VI90-14-2	150	150	1000	950	600	1100	1300	900	1260	610	1152	275
LSG-VI90-21-2	150	150									1152	
LSG-VI90-31-2	150	150									1419	
LSG-VI90-44-2	150	150									1419	
LSG-VI90-53-2	150	150									1566	
LSG-VI90-68-2	150	150									1596	
LSG-VI90-79-2	150	150									1758	
LSG-VI90-92-2	150	150									1758	
LSG-VI90-102-2	150	150									1850	
LSG-VI90-116-2	150	150	1850									

LSG-VI产品实例图及性能参数表（三台）



设备主要部件名称表			
序号	名称	序号	名称
1	气压罐(24L 进口)	7	进水阀门
2	全变频智能控制柜	8	市政进水压力检测
3	出水总管	9	市政进水口
4	数字集成变频器	10	公共底座
5	不锈钢蝶止一体阀	11	出水超压检测
6	不锈钢多级水泵	12	压力表

LSG-VI产品实例图及性能参数表（三台）

第六代全自动变频供水设备参数表														
设备型号	立式多级离心泵				吸水总管 mm	出水总管 mm	设备流量 m3/h	设备参数						
	水泵型号	口径 mm	台数	单泵功率 kW				3	4	6	8	10	12	14
LSG-VI8-61-3	LQDLF4-7	32	3	1.5	50	50	扬程 (m)	72	69	67	61	52	47	36
LSG-VI8-70-3	LQDLF4-8	32	3	1.5	50	50		81	79	76	70	60	55	41
LSG-VI8-88-3	LQDLF4-10	32	3	2.2	50	50		105	98	95	88	78	68	52
LSG-VI8-104-3	LQDLF4-12	32	3	2.2	50	50		124	118	114	104	93	82	63
LSG-VI8-122-3	LQDLF4-14	32	3	3	50	50		148	138	133	122	110	97	74
LSG-VI8-141-3	LQDLF4-16	32	3	3	50	50	设备流量 m3/h	166	157	153	141	126	110	85
设备型号	水泵型号	口径 mm	台数	单泵功率 kW	吸水总管 mm	出水总管 mm	设备流量 m3/h	4	6	8	10	12	14	16
LSG-VI10-52-3	LQDLF5-9	32	3	1.5	50	50	扬程 (m)	61	59	56	52	47	40	33
LSG-VI10-58-3	LQDLF5-10	32	3	1.5	50	50		68	65	62	58	51	45	37
LSG-VI10-64-3	LQDLF5-11	32	3	1.5	50	50		75	72	68	64	57	49	40
LSG-VI10-70-3	LQDLF5-12	32	3	2.2	50	50		82	79	74	70	62	55	44
LSG-VI10-75-3	LQDLF5-13	32	3	2.2	50	50		88	85	81	75	67	59	48
LSG-VI10-82-3	LQDLF5-14	32	3	2.2	50	50		95	92	86	82	72	63	51
LSG-VI10-87-3	LQDLF5-15	32	3	2.2	50	50		102	98	93	87	78	68	55
LSG-VI10-93-3	LQDLF5-16	32	3	2.2	50	50		109	105	99	93	83	72	59
LSG-VI10-108-3	LQDLF5-18	32	3	3	50	50		126	121	115	108	96	83	68
LSG-VI10-120-3	LQDLF5-20	32	3	3	50	50		140	134	128	120	106	93	75
LSG-VI10-133-3	LQDLF5-22	32	3	4	50	50	设备流量 m3/h	155	148	141	133	118	103	84
设备型号	水泵型号	口径 mm	台数	单泵功率 kW	吸水总管 mm	出水总管 mm	设备流量 m3/h	10	12	14	16	18	20	22
LSG-VI16-39-3	LQDLF8-4	40	3	1.5	65	65	扬程 (m)	45	43	41	39	37	35	31
LSG-VI16-49-3	LQDLF8-5	40	3	2.2	65	65		57	55	52	49	46	44	39
LSG-VI16-59-3	LQDLF8-6	40	3	2.2	65	65		68	65	62	59	56	52	47
LSG-VI16-80-3	LQDLF8-8	40	3	3	65	65		91	87	84	80	75	71	63
LSG-VI16-100-3	LQDLF8-10	40	3	4	65	65		114	109	106	100	95	88	80
LSG-VI16-121-3	LQDLF8-12	40	3	4	65	65		135	131	127	121	114	100	95
LSG-VI16-142-3	LQDLF8-14	40	3	5.5	65	65		158	154	148	142	133	123	111
设备型号	水泵型号	口径 mm	台数	单泵功率 kW	吸水总管 mm	出水总管 mm	设备流量 m3/h	12	14	16	18	20	22	24
LSG-VI20-35-3	LQDLF10-4	40	3	1.5	65	65	扬程 (m)	43	40	39	37	35	32	28
LSG-VI20-43-3	LQDLF10-5	40	3	2.2	65	65		52	51	49	46	43	39	35
LSG-VI20-51-3	LQDLF10-6	40	3	2.2	65	65		63	61	59	56	51	47	43
LSG-VI20-61-3	LQDLF10-7	40	3	3	65	65		75	72	69	65	61	56	50
LSG-VI20-70-3	LQDLF10-8	40	3	3	65	65		86	83	80	75	70	63	57
LSG-VI20-76-3	LQDLF10-9	40	3	3	65	65		96	93	90	84	76	72	64
LSG-VI20-87-3	LQDLF10-10	40	3	4	65	65		109	105	100	95	87	81	72
LSG-VI20-104-3	LQDLF10-12	40	3	4	65	65		131	126	120	114	104	97	87
LSG-VI20-123-3	LQDLF10-14	40	3	5.5	65	65	设备流量 m3/h	154	148	142	134	123	115	103
设备型号	水泵型号	口径 mm	台数	单泵功率 kW	吸水总管 mm	出水总管 mm	设备流量 m3/h	18	20	22	24	26	28	30
LSG-VI24-22-3	LQDLF12-2	50	3	1.5	80	80	扬程 (m)	26	24	23	22	20	19	17
LSG-VI24-33-3	LQDLF12-3	50	3	2.2	80	80		39	36	34	33	31	28	26
LSG-VI24-44-3	LQDLF12-4	50	3	2.2	80	80		51	48	46	44	40	37	34
LSG-VI24-55-3	LQDLF12-5	50	3	3	80	80		65	60	57	55	51	47	43
LSG-VI24-65-3	LQDLF12-6	50	3	4	80	80		78	72	69	65	61	57	51
LSG-VI24-76-3	LQDLF12-7	50	3	4	80	80		91	84	80	76	71	67	60
LSG-VI24-87-3	LQDLF12-8	50	3	5.5	80	80		104	96	92	87	82	76	69
LSG-VI24-99-3	LQDLF12-9	50	3	5.5	80	80		118	109	104	99	93	86	78
LSG-VI24-110-3	LQDLF12-10	50	3	5.5	80	80		131	121	116	110	103	96	87
LSG-VI24-132-3	LQDLF12-12	50	3	7.5	80	80		157	145	139	132	124	116	105
设备型号	水泵型号	口径 mm	台数	单泵功率 kW	吸水总管 mm	出水总管 mm	设备流量 m3/h	6	12	18	24	30	36	42
LSG-VI30-25-3	LQDLF15-2	50	3	1.5	80	80	扬程 (m)	31	29	28	27	25	23	20
LSG-VI30-38-3	LQDLF15-3	50	3	2.2	80	80		46	45	44	41	38	35	31
LSG-VI30-51-3	LQDLF15-4	50	3	3	80	80		63	60	60	56	51	47	41
LSG-VI30-63-3	LQDLF15-5	50	3	4	80	80		76	74	72	70	63	58	52
LSG-VI30-78-3	LQDLF15-6	50	3	5.5	80	80		91	90	87	84	78	70	63
LSG-VI30-91-3	LQDLF15-7	50	3	5.5	80	80		107	105	103	97	91	82	71
LSG-VI30-105-3	LQDLF15-8	50	3	7.5	80	80		122	120	118	112	105	94	82
LSG-VI30-118-3	LQDLF15-9	50	3	7.5	80	80		136	134	131	126	118	106	92
LSG-VI30-131-3	LQDLF15-10	50	3	7.5	80	80		153	151	148	141	131	119	104



LSG-VI产品实例图及性能参数表（三台）


第六代全自动变频供水设备参数表														
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	吸水总管	出水总管	设备流量	28	32	36	40	44	48	52
		mm		kW	mm	mm	m3/h							
LSG-VI40-25-3	LQDLF20-2	50	3	2.2	100	100	扬程（m）	28	27	26	25	24	22	20
LSG-VI40-38-3	LQDLF20-3	50	3	4	100	100		43	41	40	38	36	33	29
LSG-VI40-51-3	LQDLF20-4	50	3	5.5	100	100		57	56	53	51	48	45	40
LSG-VI40-63-3	LQDLF20-5	50	3	5.5	100	100		70	68	65	63	60	55	49
LSG-VI40-76-3	LQDLF20-6	50	3	7.5	100	100		84	82	80	76	72	67	60
LSG-VI40-90-3	LQDLF20-7	50	3	7.5	100	100		99	97	94	90	84	78	71
LSG-VI40-103-3	LQDLF20-8	50	3	11	100	100		115	111	108	103	97	90	82
LSG-VI40-129-3	LQDLF20-10	50	3	11	100	100		143	140	135	129	121	112	104
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	吸水总管	出水总管	设备流量	32	40	48	56	64	72	80
		mm		kW	mm	mm	m3/h							
LSG-VI64-14-3	LQDLF32-1-1	65	3	2.2	125	125	扬程（m）	20	19	16	15	14	12	9
LSG-VI64-22-3	LQDLF32-2-2	65	3	3	125	125		32	31	28	25	22	17	12
LSG-VI64-29-3	LQDLF32-2	65	3	4	125	125		39	37	35	32	29	25	20
LSG-VI64-36-3	LQDLF32-3-2	65	3	4	125	125		51	48	45	41	36	31	23
LSG-VI64-44-3	LQDLF32-3	65	3	5.5	125	125		59	56	52	48	44	38	29
LSG-VI64-50-3	LQDLF32-4-2	65	3	7.5	125	125		71	68	63	58	50	44	33
LSG-VI64-58-3	LQDLF32-4	65	3	7.5	125	125		79	75	71	64	58	51	40
LSG-VI64-65-3	LQDLF32-5-2	65	3	7.5	125	125		91	86	81	74	65	57	45
LSG-VI64-73-3	LQDLF32-5	65	3	11	125	125		98	94	88	81	73	64	51
LSG-VI64-81-3	LQDLF32-6-2	65	3	11	125	125		110	106	98	91	81	71	56
LSG-VI64-88-3	LQDLF32-6	65	3	11	125	125		118	114	106	98	88	79	62
LSG-VI64-96-3	LQDLF32-7-2	65	3	11	125	125		130	124	117	107	96	85	65
LSG-VI64-104-3	LQDLF32-7	65	3	15	125	125		138	132	123	115	104	93	73
LSG-VI64-111-3	LQDLF32-8-2	65	3	15	125	125		148	143	134	124	111	98	78
LSG-VI64-119-3	LQDLF32-8	65	3	15	125	125		157	151	142	131	119	106	84
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	吸水总管	出水总管	设备流量	60	70	80	84	90	100	110
		mm		kW	mm	mm	m3/h							
LSG-VI90-16-3	LQDLF45-1-1	80	3	3	200	150	扬程（m）	21	20	19	17	16	14	12
LSG-VI90-21-3	LQDLF45-1	80	3	4	200	150		25	24	23	22	21	20	17
LSG-VI90-33-3	LQDLF45-2-2	80	3	5.5	200	150		41	39	36	35	33	29	25
LSG-VI90-43-3	LQDLF45-2	80	3	7.5	200	150		50	48	46	45	43	38	34
LSG-VI90-55-3	LQDLF45-3-2	80	3	11	200	150		67	63	59	57	55	48	41
LSG-VI90-63-3	LQDLF45-3	80	3	11	200	150		75	72	69	67	63	58	51
LSG-VI90-75-3	LQDLF45-4-2	80	3	15	200	150		92	87	82	80	75	68	59
LSG-VI90-85-3	LQDLF45-4	80	3	15	200	150		100	96	92	88	85	78	68
LSG-VI90-96-3	LQDLF45-5-2	80	3	15	200	150		117	111	105	102	96	87	75
LSG-VI90-106-3	LQDLF45-5	80	3	18.5	200	150		126	120	115	110	106	96	85
LSG-VI90-118-3	LQDLF45-6-2	80	3	22	200	150		142	135	128	123	118	106	93
LSG-VI90-127-3	LQDLF45-6	80	3	22	200	150		151	144	136	133	127	116	102
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	吸水总管	出水总管	设备流量	30	40	50	60	64	70	80
		mm		kW	mm	mm	m3/h							
LSG-VI128-14-3	LQDLF64-1-1	100	3	4	200	200	扬程（m）	21	20	17	15	14	12	9
LSG-VI128-22-3	LQDLF64-1	100	3	5.5	200	200		29	27	25	23	22	20	16
LSG-VI128-28-3	LQDLF64-2-2	100	3	7.5	200	200		43	39	36	32	28	25	19
LSG-VI128-36-3	LQDLF64-2-1	100	3	11	200	200		50	48	44	39	36	33	26
LSG-VI128-44-3	LQDLF64-2	100	3	11	200	200		58	56	51	47	44	40	33
LSG-VI128-50-3	LQDLF64-3-2	100	3	15	200	200		72	68	61	55	50	45	35
LSG-VI128-58-3	LQDLF64-3-1	100	3	15	200	200		80	75	69	62	58	52	43
LSG-VI128-65-3	LQDLF64-3	100	3	15	200	200		87	83	76	70	65	60	50
LSG-VI128-72-3	LQDLF64-4-2	100	3	18.5	200	200		100	95	87	78	72	65	51
LSG-VI128-80-3	LQDLF64-4-1	100	3	18.5	200	200		109	103	95	85	80	73	59
LSG-VI128-87-3	LQDLF64-4	100	3	22	200	200		117	110	103	93	87	81	67
LSG-VI128-95-3	LQDLF64-5-2	100	3	22	200	200		132	124	115	104	96	87	70
LSG-VI128-104-3	LQDLF64-5-1	100	3	22	200	200		140	132	122	111	104	95	78
LSG-VI128-111-3	LQDLF64-5	100	3	30	200	200		148	141	130	119	111	103	85
LSG-VI128-120-3	LQDLF64-6-2	100	3	30	200	200		164	155	143	129	120	110	88



LSG-VI产品实例图及性能参数表（三台）

第六代全自动变频供水设备参数表															
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	吸水总管	出水总管	设备流量	120	140	160	170	180	200	220	
		mm		kW	mm	mm	m3/h								
LSG-VI180-14-3	LQDLF90-1-1	100	3	5.5	200	200	扬程（m）	21	19	17	15	14	11	7	
LSG-VI180-21-3	LQDLF90-1	100	3	7.5	200	200		26	24	23	22	21	17	13	
LSG-VI180-31-3	LQDLF90-2-2	100	3	11	200	200		43	39	35	33	31	24	16	
LSG-VI180-44-3	LQDLF90-2	100	3	15	200	200		55	51	48	45	44	39	33	
LSG-VI180-53-3	LQDLF90-3-2	100	3	18.5	200	200		71	65	60	57	53	45	35	
LSG-VI180-68-3	LQDLF90-3	100	3	22	200	200		84	79	73	70	68	60	52	
LSG-VI180-79-3	LQDLF90-4-2	100	3	30	200	200		102	95	87	82	79	68	55	
LSG-VI180-92-3	LQDLF90-4	100	3	30	200	200		115	109	100	94	92	83	72	
LSG-VI180-102-3	LQDLF90-5-2	100	3	30	200	200		131	123	114	107	102	88	74	
LSG-VI180-116-3	LQDLF90-5	100	3	37	200	200		143	135	126	120	116	103	91	

LSG-VI产品实例图及安装尺寸表（三台）



LSG-VI产品实例图及安装尺寸表（三台）

第六代全自动变频供水设备尺寸表												
设备型号	吸水总管	出水总管	外形及安装尺寸									
	mm	mm	L	L1	L2	L3	B	B1	B2	B3	H	H1
LSG-VI8-61-3	50	50	1200	1150	450	1200	900	500	900	425	867	210
LSG-VI8-70-3	50	50									894	
LSG-VI8-88-3	50	50									938	
LSG-VI8-104-3	50	50									1002	
LSG-VI8-122-3	50	50									1102	
LSG-VI8-141-3	50	50	1200	1150	450	1200	900	500	900	425	1157	210
LSG-VI10-52-3	50	50									900	
LSG-VI10-58-3	50	50									927	
LSG-VI10-64-3	50	50									954	
LSG-VI10-70-3	50	50									981	
LSG-VI10-75-3	50	50									1008	
LSG-VI10-82-3	50	50									1035	
LSG-VI10-87-3	50	50									1062	
LSG-VI10-93-3	50	50									1089	
LSG-VI10-108-3	50	50									1170	
LSG-VI10-120-3	50	50	1200	1150	450	1200	900	500	900	425	1242	210
LSG-VI10-133-3	50	50									1306	
LSG-VI16-39-3	65	65									864	215
LSG-VI16-49-3	65	65									894	
LSG-VI16-59-3	65	65									924	
LSG-VI16-80-3	65	65									1029	
LSG-VI16-100-3	65	65									1099	
LSG-VI16-121-3	65	65									1159	
LSG-VI16-142-3	65	65									1334	
LSG-VI20-35-3	65	65	1200	1150	450	1200	1000	600	960	455	864	215
LSG-VI20-43-3	65	65									894	
LSG-VI20-51-3	65	65									924	
LSG-VI20-61-3	65	65									999	
LSG-VI20-70-3	65	65									1029	
LSG-VI20-76-3	65	65									1059	
LSG-VI20-87-3	65	65									1099	
LSG-VI20-104-3	65	65									1159	
LSG-VI20-123-3	65	65									1334	
LSG-VI24-22-3	80	80	1200	1150	450	1200	1000	600	1010	490	804	225
LSG-VI24-33-3	80	80									834	
LSG-VI24-44-3	80	80									909	
LSG-VI24-55-3	80	80									939	
LSG-VI24-65-3	80	80									979	
LSG-VI24-76-3	80	80									1124	
LSG-VI24-87-3	80	80									1154	
LSG-VI24-99-3	80	80									1184	
LSG-VI24-110-3	80	80									1214	
LSG-VI24-132-3	80	80									1274	
LSG-VI30-25-3	80	80	1200	1150	450	1200	1000	600	1010	490	858	225
LSG-VI30-38-3	80	80									928	
LSG-VI30-51-3	80	80									1000	
LSG-VI30-63-3	80	80									1045	
LSG-VI30-78-3	80	80									1163	
LSG-VI30-91-3	80	80									1208	
LSG-VI30-105-3	80	80									1253	
LSG-VI30-118-3	80	80									1298	
LSG-VI30-131-3	80	80									1527	



LSG-VI产品实例图及安装尺寸表（三台）


第六代全自动变频供水设备尺寸表												
设备型号	吸水总管	出水总管	外形及安装尺寸									
	mm	mm	L	L1	L2	L3	B	B1	B2	B3	H	H1
LSG-VI40-25-3	100	100	1200	1150	450	1200	1000	600	1030	500	797	225
LSG-VI40-38-3	100	100									897	
LSG-VI40-51-3	100	100									1082	
LSG-VI40-63-3	100	100									1127	
LSG-VI40-76-3	100	100									1192	
LSG-VI40-90-3	100	100									1237	
LSG-VI40-103-3	100	100									1357	
LSG-VI40-129-3	100	100									1537	
LSG-VI64-14-3	125	125	1300	1250	500	1300	1100	700	1100	540	938	240
LSG-VI64-22-3	125	125									1043	
LSG-VI64-29-3	125	125									1053	
LSG-VI64-36-3	125	125									1218	
LSG-VI64-44-3	125	125									1218	
LSG-VI64-50-3	125	125									1288	
LSG-VI64-58-3	125	125									1288	
LSG-VI64-65-3	125	125									1533	
LSG-VI64-73-3	125	125									1533	
LSG-VI64-81-3	125	125									1603	
LSG-VI64-88-3	125	125									1603	
LSG-VI64-96-3	125	125									1663	
LSG-VI64-104-3	125	125									1663	
LSG-VI64-111-3	125	125									1743	
LSG-VI64-119-3	125	125									1743	
LSG-VI90-16-3	200	150	1400	1350	500	1400	1200	800	1230	610	1020	275
LSG-VI90-21-3	200	150									1035	
LSG-VI90-33-3	200	150									1205	
LSG-VI90-43-3	200	150									1205	
LSG-VI90-55-3	200	150									1460	
LSG-VI90-63-3	200	150									1460	
LSG-VI90-75-3	200	150									1540	
LSG-VI90-85-3	200	150									1540	
LSG-VI90-96-3	200	150									1675	
LSG-VI90-106-3	200	150									1675	
LSG-VI90-118-3	200	150									1785	
LSG-VI90-127-3	200	150									1785	
LSG-VI128-14-3	200	200	1600	1550	600	1700	1300	900	1310	635	1046	275
LSG-VI128-22-3	200	200									1141	
LSG-VI128-28-3	200	200									1143	
LSG-VI128-36-3	200	200									1398	
LSG-VI128-44-3	200	200									1398	
LSG-VI128-50-3	200	200									1480	
LSG-VI128-58-3	200	200									1480	
LSG-VI128-65-3	200	200									1535	
LSG-VI128-72-3	200	200									1617	
LSG-VI128-80-3	200	200									1647	
LSG-VI128-87-3	200	200									1647	
LSG-VI128-95-3	200	200									1799	
LSG-VI128-104-3	200	200									1799	
LSG-VI128-111-3	200	200									1799	
LSG-VI128-120-3	200	200									1881	



LSG-VI产品实例图及安装尺寸表（三台）

第六代全自动变频供水设备尺寸表												
设备型号	吸水总管	出水总管	外形及安装尺寸									
	mm	mm	L	L1	L2	L3	B	B1	B2	B3	H	H1
LSG-VI180-14-3	200	200	1600	1550	600	1700	1300	900	1320	640	1152	275
LSG-VI180-21-3	200	200									1152	
LSG-VI180-31-3	200	200									1419	
LSG-VI180-44-3	200	200									1419	
LSG-VI180-53-3	200	200									1566	
LSG-VI180-68-3	200	200									1596	
LSG-VI180-79-3	200	200									1758	275
LSG-VI180-92-3	200	200									1758	
LSG-VI180-102-3	200	200									1850	
LSG-VI180-116-3	200	200									1850	

LSG-VI产品实例图及性能参数表（四台）



设备主要部件名称表			
序号	名称	序号	名称
1	气压罐(24L 进口)	7	进水阀门
2	全变频智能控制柜	8	市政进水压力检测
3	出水总管	9	市政进水口
4	数字集成变频器	10	公共底座
5	不锈钢蝶止一体阀	11	出水超压检测
6	不锈钢多级水泵	12	压力表

LSG-VI产品实例图及性能参数表（四台）


第六代全自动变频供水设备参数表																
设备型号	立式多级离心泵				设备参数											
	水泵型号	口径 mm	台数	单泵功率 kW	吸水总管 mm	出水总管 mm	设备流量 m3/h	4.5	6	9	12	15	18	21		
LSG-VI12-61-4	LQDLF4-7	32	4	1.5	65	65	扬程（m）	72	69	67	61	52	47	36		
LSG-VI12-70-4	LQDLF4-8	32	4	1.5	65	65		81	79	76	70	60	55	41		
LSG-VI12-88-4	LQDLF4-10	32	4	2.2	65	65		105	98	95	88	78	68	52		
LSG-VI12-104-4	LQDLF4-12	32	4	2.2	65	65		124	118	114	104	93	82	63		
LSG-VI12-122-4	LQDLF4-14	32	4	3	65	65		148	138	133	122	110	97	74		
LSG-VI12-141-4	LQDLF4-16	32	4	3	65	65		166	157	153	141	126	110	85		
设备型号	水泵型号	口径 mm	台数	单泵功率 kW	吸水总管 mm	出水总管 mm	设备流量 m3/h	6	9	12	15	18	21	24		
LSG-VI15-52-4	LQDLF5-9	32	4	1.5	65	65	扬程（m）	61	59	56	52	47	40	33		
LSG-VI15-58-4	LQDLF5-10	32	4	1.5	65	65		68	65	62	58	51	45	37		
LSG-VI15-64-4	LQDLF5-11	32	4	1.5	65	65		75	72	68	64	57	49	40		
LSG-VI15-70-4	LQDLF5-12	32	4	2.2	65	65		82	79	74	70	62	55	44		
LSG-VI15-75-4	LQDLF5-13	32	4	2.2	65	65		88	85	81	75	67	59	48		
LSG-VI15-82-4	LQDLF5-14	32	4	2.2	65	65		95	92	86	82	72	63	51		
LSG-VI15-87-4	LQDLF5-15	32	4	2.2	65	65		102	98	93	87	78	68	55		
LSG-VI15-93-4	LQDLF5-16	32	4	2.2	65	65		109	105	99	93	83	72	59		
LSG-VI15-108-4	LQDLF5-18	32	4	3	65	65		126	121	115	108	96	83	68		
LSG-VI15-120-4	LQDLF5-20	32	4	3	65	65		140	134	128	120	106	93	75		
LSG-VI15-133-4	LQDLF5-22	32	4	4	65	65	155	148	141	133	118	103	84			
设备型号	水泵型号	口径 mm	台数	单泵功率 kW	吸水总管 mm	出水总管 mm	设备流量 m3/h	15	18	21	24	27	30	33		
LSG-VI24-39-4	LQDLF8-4	40	4	1.5	80	80	扬程（m）	45	43	41	39	37	35	31		
LSG-VI24-49-4	LQDLF8-5	40	4	2.2	80	80		57	55	52	49	46	44	39		
LSG-VI24-59-4	LQDLF8-6	40	4	2.2	80	80		68	65	62	59	56	52	47		
LSG-VI24-80-4	LQDLF8-8	40	4	3	80	80		91	87	84	80	75	71	63		
LSG-VI24-100-4	LQDLF8-10	40	4	4	80	80		114	109	106	100	95	88	80		
LSG-VI24-121-4	LQDLF8-12	40	4	4	80	80		135	131	127	121	114	100	95		
LSG-VI24-142-4	LQDLF8-14	40	4	5.5	80	80	158	154	148	142	133	123	111			
设备型号	水泵型号	口径 mm	台数	单泵功率 kW	吸水总管 mm	出水总管 mm	设备流量 m3/h	18	21	24	27	30	33	36		
LSG-VI30-35-4	LQDLF10-4	40	4	1.5	80	80	扬程（m）	43	40	39	37	35	32	28		
LSG-VI30-43-4	LQDLF10-5	40	4	2.2	80	80		52	51	49	46	43	39	35		
LSG-VI30-51-4	LQDLF10-6	40	4	2.2	80	80		63	61	59	56	51	47	43		
LSG-VI30-61-4	LQDLF10-7	40	4	3	80	80		75	72	69	65	61	56	50		
LSG-VI30-70-4	LQDLF10-8	40	4	3	80	80		86	83	80	75	70	63	57		
LSG-VI30-76-4	LQDLF10-9	40	4	3	80	80		96	93	90	84	76	72	64		
LSG-VI30-87-4	LQDLF10-10	40	4	4	80	80		109	105	100	95	87	81	72		
LSG-VI30-104-4	LQDLF10-12	40	4	4	80	80		131	126	120	114	104	97	87		
LSG-VI30-123-4	LQDLF10-14	40	4	5.5	80	80		154	148	142	134	123	115	103		
设备型号	水泵型号	口径 mm	台数	单泵功率 kW	吸水总管 mm	出水总管 mm	设备流量 m3/h	27	30	33	36	39	42	45		
LSG-VI36-22-4	LQDLF12-2	50	4	1.5	100	100	扬程（m）	26	24	23	22	20	19	17		
LSG-VI36-33-4	LQDLF12-3	50	4	2.2	100	100		39	36	34	33	31	28	26		
LSG-VI36-44-4	LQDLF12-4	50	4	2.2	100	100		51	48	46	44	40	37	34		
LSG-VI36-55-4	LQDLF12-5	50	4	3	100	100		65	60	57	55	51	47	43		
LSG-VI36-65-4	LQDLF12-6	50	4	4	100	100		78	72	69	65	61	57	51		
LSG-VI36-76-4	LQDLF12-7	50	4	4	100	100		91	84	80	76	71	67	60		
LSG-VI36-87-4	LQDLF12-8	50	4	5.5	100	100		104	96	92	87	82	76	69		
LSG-VI36-99-4	LQDLF12-9	50	4	5.5	100	100		118	109	104	99	93	86	78		
LSG-VI36-110-4	LQDLF12-10	50	4	5.5	100	100		131	121	116	110	103	96	87		
LSG-VI36-132-4	LQDLF12-12	50	4	7.5	100	100	157	145	139	132	124	116	105			
设备型号	水泵型号	口径 mm	台数	单泵功率 kW	吸水总管 mm	出水总管 mm	设备流量 m3/h	9	18	27	36	45	54	63		
LSG-VI45-25-4	LQDLF15-2	50	4	1.5	125	125	扬程（m）	31	29	28	27	25	23	20		
LSG-VI45-38-4	LQDLF15-3	50	4	2.2	125	125		46	45	44	41	38	35	31		
LSG-VI45-51-4	LQDLF15-4	50	4	3	125	125		63	60	60	56	51	47	41		
LSG-VI45-63-4	LQDLF15-5	50	4	4	125	125		76	74	72	70	63	58	52		
LSG-VI45-78-4	LQDLF15-6	50	4	5.5	125	125		91	90	87	84	78	70	63		
LSG-VI45-91-4	LQDLF15-7	50	4	5.5	125	125		107	105	103	97	91	82	71		
LSG-VI45-105-4	LQDLF15-8	50	4	7.5	125	125		122	120	118	112	105	94	82		
LSG-VI45-118-4	LQDLF15-9	50	4	7.5	125	125		136	134	131	126	118	106	92		
LSG-VI45-131-4	LQDLF15-10	50	4	7.5	125	125		153	151	148	141	131	119	104		



LSG-VI产品实例图及性能参数表（四台）

第六代全自动变频供水设备参数表															
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	吸水总管	出水总管	设备流量	42	48	54	60	66	72	78	
		mm		kW	mm	mm	m3/h								
LSG-VI60-25-4	LQDLF20-2	50	4	2.2	125	125	扬程（m）	28	27	26	25	24	22	20	
LSG-VI60-38-4	LQDLF20-3	50	4	4	125	125		43	41	40	38	36	33	29	
LSG-VI60-51-4	LQDLF20-4	50	4	5.5	125	125		57	56	53	51	48	45	40	
LSG-VI60-63-4	LQDLF20-5	50	4	5.5	125	125		70	68	65	63	60	55	49	
LSG-VI60-76-4	LQDLF20-6	50	4	7.5	125	125		84	82	80	76	72	67	60	
LSG-VI60-90-4	LQDLF20-7	50	4	7.5	125	125		99	97	94	90	84	78	71	
LSG-VI60-103-4	LQDLF20-8	50	4	11	125	125		115	111	108	103	97	90	82	
LSG-VI60-129-4	LQDLF20-10	50	4	11	125	125		143	140	135	129	121	112	104	
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	吸水总管	出水总管	设备流量	48	60	72	84	96	108	120	
		mm		kW	mm	mm	m3/h								
LSG-VI96-14-4	LQDLF32-1-1	65	4	2.2	150	150	扬程（m）	20	19	16	15	14	12	9	
LSG-VI96-22-4	LQDLF32-2-2	65	4	3	150	150		32	31	28	25	22	17	12	
LSG-VI96-29-4	LQDLF32-2	65	4	4	150	150		39	37	35	32	29	25	20	
LSG-VI96-36-4	LQDLF32-3-2	65	4	4	150	150		51	48	45	41	36	31	23	
LSG-VI96-44-4	LQDLF32-3	65	4	5.5	150	150		59	56	52	48	44	38	29	
LSG-VI96-50-4	LQDLF32-4-2	65	4	7.5	150	150		71	68	63	58	50	44	33	
LSG-VI96-58-4	LQDLF32-4	65	4	7.5	150	150		79	75	71	64	58	51	40	
LSG-VI96-65-4	LQDLF32-5-2	65	4	7.5	150	150		91	86	81	74	65	57	45	
LSG-VI96-73-4	LQDLF32-5	65	4	11	150	150		98	94	88	81	73	64	51	
LSG-VI96-81-4	LQDLF32-6-2	65	4	11	150	150		110	106	98	91	81	71	56	
LSG-VI96-88-4	LQDLF32-6	65	4	11	150	150		118	114	106	98	88	79	62	
LSG-VI96-96-4	LQDLF32-7-2	65	4	11	150	150		130	124	117	107	96	85	65	
LSG-VI96-104-4	LQDLF32-7	65	4	15	150	150		138	132	123	115	104	93	73	
LSG-VI96-111-4	LQDLF32-8-2	65	4	15	150	150		148	143	134	124	111	98	78	
LSG-VI96-119-4	LQDLF32-8	65	4	15	150	150		157	151	142	131	119	106	84	
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	吸水总管	出水总管	设备流量	90	105	120	126	135	150	165	
		mm		kW	mm	mm	m3/h								
LSG-VI135-16-4	LQDLF45-1-1	80	4	3	200	200	扬程（m）	21	20	19	17	16	14	12	
LSG-VI135-21-4	LQDLF45-1	80	4	4	200	200		25	24	23	22	21	20	17	
LSG-VI135-33-4	LQDLF45-2-2	80	4	5.5	200	200		41	39	36	35	33	29	25	
LSG-VI135-43-4	LQDLF45-2	80	4	7.5	200	200		50	48	46	45	43	38	34	
LSG-VI135-55-4	LQDLF45-3-2	80	4	11	200	200		67	63	59	57	55	48	41	
LSG-VI135-63-4	LQDLF45-3	80	4	11	200	200		75	72	69	67	63	58	51	
LSG-VI135-75-4	LQDLF45-4-2	80	4	15	200	200		92	87	82	80	75	68	59	
LSG-VI135-85-4	LQDLF45-4	80	4	15	200	200		100	96	92	88	85	78	68	
LSG-VI135-96-4	LQDLF45-5-2	80	4	15	200	200		117	111	105	102	96	87	75	
LSG-VI135-106-4	LQDLF45-5	80	4	18.5	200	200		126	120	115	110	106	96	85	
LSG-VI135-118-4	LQDLF45-6-2	80	4	22	200	200		142	135	128	123	118	106	93	
LSG-VI135-127-4	LQDLF45-6	80	4	22	200	200		151	144	136	133	127	116	102	
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	吸水总管	出水总管	设备流量	90	120	150	180	192	210	240	
		mm		kW	mm	mm	m3/h								
LSG-VI192-14-4	LQDLF64-1-1	100	4	4	250	250	扬程（m）	21	20	17	15	14	12	9	
LSG-VI192-22-4	LQDLF64-1	100	4	5.5	250	250		29	27	25	23	22	20	16	
LSG-VI192-28-4	LQDLF64-2-2	100	4	7.5	250	250		43	39	36	32	28	25	19	
LSG-VI192-36-4	LQDLF64-2-1	100	4	11	250	250		50	48	44	39	36	33	26	
LSG-VI192-44-4	LQDLF64-2	100	4	11	250	250		58	56	51	47	44	40	33	
LSG-VI192-50-4	LQDLF64-3-2	100	4	15	250	250		72	68	61	55	50	45	35	
LSG-VI192-58-4	LQDLF64-3-1	100	4	15	250	250		80	75	69	62	58	52	43	
LSG-VI192-65-4	LQDLF64-3	100	4	15	250	250		87	83	76	70	65	60	50	
LSG-VI192-72-4	LQDLF64-4-2	100	4	18.5	250	250		100	95	87	78	72	65	51	
LSG-VI192-80-4	LQDLF64-4-1	100	4	18.5	250	250		109	103	95	85	80	73	59	
LSG-VI192-87-4	LQDLF64-4	100	4	22	250	250		117	110	103	93	87	81	67	
LSG-VI192-95-4	LQDLF64-5-2	100	4	22	250	250		132	124	115	104	96	87	70	
LSG-VI192-104-4	LQDLF64-5-1	100	4	22	250	250		140	132	122	111	104	95	78	
LSG-VI192-111-4	LQDLF64-5	100	4	30	250	250		148	141	130	119	111	103	85	
LSG-VI192-120-4	LQDLF64-6-2	100	4	30	250	250		164	155	143	129	120	110	88	
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	吸水总管	出水总管	设备流量	180	210	240	255	270	300	330	
		mm		kW	mm	mm	m3/h								
LSG-VI270-14-4	LQDLF90-1-1	100	4	5.5	300	300	扬程（m）	21	19	17	15	14	11	7	
LSG-VI270-21-4	LQDLF90-1	100	4	7.5	300	300		26	24	23	22	21	17	13	
LSG-VI270-31-4	LQDLF90-2-2	100	4	11	300	300		43	39	35	33	31	24	16	
LSG-VI270-44-4	LQDLF90-2	100	4	15	300	300		55	51	48	45	44	39	33	
LSG-VI270-53-4	LQDLF90-3-2	100	4	18.5	300	300		71	65	60	57	53	45	35	
LSG-VI270-68-4	LQDLF90-3	100	4	22	300	300		84	79	73	70	68	60	52	
LSG-VI270-79-4	LQDLF90-4-2	100	4	30	300	300		102	95	87	82	79	68	55	
LSG-VI270-92-4	LQDLF90-4	100	4	30	300	300		115	109	100	94	92	83	72	
LSG-VI270-102-4	LQDLF90-5-2	100	4	30	300	300		131	123	114	107	102	88	74	
LSG-VI270-116-4	LQDLF90-5	100	4	37	300	300	143	135	126	120	116	103	91		

LSG-VI产品实例图及安装尺寸表（四台）





LSG-VI产品实例图及安装尺寸表（四台）

第六代全自动变频供水设备尺寸表												
设备型号	吸水总管	出水总管	外形及安装尺寸									
	mm	mm	L	L1	L2	L3	B	B1	B2	B3	H	H1
LSG-VI12-61-4	65	65	1650	1600	450	1650	900	500	920	435	867	210
LSG-VI12-70-4	65	65									894	
LSG-VI12-88-4	65	65									938	
LSG-VI12-104-4	65	65									1002	
LSG-VI12-122-4	65	65									1102	
LSG-VI12-141-4	65	65									1157	
LSG-VI15-52-4	65	65	1650	1600	450	1650	900	500	920	435	900	210
LSG-VI15-58-4	65	65									927	
LSG-VI15-64-4	65	65									954	
LSG-VI15-70-4	65	65									981	
LSG-VI15-75-4	65	65									1008	
LSG-VI15-82-4	65	65									1035	
LSG-VI15-87-4	65	65									1062	
LSG-VI15-93-4	65	65									1089	
LSG-VI15-108-4	65	65									1170	
LSG-VI15-120-4	65	65									1242	
LSG-VI15-133-4	65	65									1306	
LSG-VI24-39-4	80	80	1650	1600	450	1650	1000	600	970	460	864	215
LSG-VI24-49-4	80	80									894	
LSG-VI24-59-4	80	80									924	
LSG-VI24-80-4	80	80									1029	
LSG-VI24-100-4	80	80									1099	
LSG-VI24-121-4	80	80									1159	
LSG-VI24-142-4	80	80									1334	
LSG-VI30-35-4	80	80	1650	1600	450	1650	1000	600	970	460	864	215
LSG-VI30-43-4	80	80									894	
LSG-VI30-51-4	80	80									924	
LSG-VI30-61-4	80	80									999	
LSG-VI30-70-4	80	80									1029	
LSG-VI30-76-4	80	80									1059	
LSG-VI30-87-4	80	80									1099	
LSG-VI30-104-4	80	80									1159	
LSG-VI30-123-4	80	80									1334	
LSG-VI36-22-4	100	100	1650	1600	450	1650	1100	600	1030	500	804	225
LSG-VI36-33-4	100	100									834	
LSG-VI36-44-4	100	100									909	
LSG-VI36-55-4	100	100									939	
LSG-VI36-65-4	100	100									979	
LSG-VI36-76-4	100	100									1124	
LSG-VI36-87-4	100	100									1154	
LSG-VI36-99-4	100	100									1184	
LSG-VI36-110-4	100	100									1214	
LSG-VI36-132-4	100	100									1274	
LSG-VI45-25-4	125	125	1650	1600	450	1650	1100	700	1050	510	858	225
LSG-VI45-38-4	125	125									928	
LSG-VI45-51-4	125	125									1000	
LSG-VI45-63-4	125	125									1045	
LSG-VI45-78-4	125	125									1163	
LSG-VI45-91-4	125	125									1208	
LSG-VI45-105-4	125	125									1253	
LSG-VI45-118-4	125	125									1298	
LSG-VI45-131-4	125	125									1527	






LSG-VI产品实例图及安装尺寸表（四台）

第六代全自动变频供水设备尺寸表												
设备型号	吸水总管	出水总管	外形及安装尺寸									
	mm	mm	L	L1	L2	L3	B	B1	B2	B3	H	H1
LSG-VI60-25-4	125	125	1650	1600	450	1650	1100	700	1050	510	797	225
LSG-VI60-38-4	125	125									897	
LSG-VI60-51-4	125	125									1082	
LSG-VI60-63-4	125	125									1127	
LSG-VI60-76-4	125	125									1192	
LSG-VI60-90-4	125	125									1237	
LSG-VI60-103-4	125	125									1357	
LSG-VI60-129-4	125	125									1537	
LSG-VI96-14-4	150	150	1800	1750	500	1900	1200	800	1230	560	938	240
LSG-VI96-22-4	150	150									1043	
LSG-VI96-29-4	150	150									1053	
LSG-VI96-36-4	150	150									1218	
LSG-VI96-44-4	150	150									1218	
LSG-VI96-50-4	150	150									1288	
LSG-VI96-58-4	150	150									1288	
LSG-VI96-65-4	150	150									1533	
LSG-VI96-73-4	150	150									1533	
LSG-VI96-81-4	150	150									1603	
LSG-VI96-88-4	150	150									1603	
LSG-VI96-96-4	150	150									1663	
LSG-VI96-104-4	150	150									1663	
LSG-VI96-111-4	150	150									1743	
LSG-VI96-119-4	150	150									1743	
LSG-VI135-16-4	200	200	1900	1850	500	2000	1300	900	1260	610	1020	275
LSG-VI135-21-4	200	200									1035	
LSG-VI135-33-4	200	200									1205	
LSG-VI135-43-4	200	200									1205	
LSG-VI135-55-4	200	200									1460	
LSG-VI135-63-4	200	200									1460	
LSG-VI135-75-4	200	200									1540	
LSG-VI135-85-4	200	200									1540	
LSG-VI135-96-4	200	200									1675	
LSG-VI135-106-4	200	200									1675	
LSG-VI135-118-4	200	200									1785	
LSG-VI135-127-4	200	200									1785	
LSG-VI192-14-4	250	250	2200	2150	600	2400	1300	900	1360	660	1046	275
LSG-VI192-22-4	250	250									1141	
LSG-VI192-28-4	250	250									1143	
LSG-VI192-36-4	250	250									1398	
LSG-VI192-44-4	250	250									1398	
LSG-VI192-50-4	250	250									1480	
LSG-VI192-58-4	250	250									1480	
LSG-VI192-65-4	250	250									1535	
LSG-VI192-72-4	250	250									1617	
LSG-VI192-80-4	250	250									1647	
LSG-VI192-87-4	250	250									1647	
LSG-VI192-95-4	250	250									1799	
LSG-VI192-104-4	250	250									1799	
LSG-VI192-111-4	250	250									1799	
LSG-VI192-120-4	250	250									1881	
LSG-VI270-14-4	300	300	2200	2150	600	2400	1400	1000	1430	695	1152	275
LSG-VI270-21-4	300	300									1152	
LSG-VI270-31-4	300	300									1419	
LSG-VI270-44-4	300	300									1419	
LSG-VI270-53-4	300	300									1566	
LSG-VI270-68-4	300	300									1596	
LSG-VI270-79-4	300	300									1758	
LSG-VI270-92-4	300	300									1758	
LSG-VI270-102-4	300	300									1850	
LSG-VI270-116-4	300	300									1850	



LZW-VI产品实例图及性能参数表（两台）



设备主要部件名称表				市政进水口	
序号	名称	序号	名称		
1	气压罐(24L进口)	9	进水汇总管		
2	全变频智能控制柜	10	泵底座		
3	出水总管	11	真空抑制器		
4	数字集成变频器	12	稳流罐		
5	不锈钢蝶止一体阀	13	稳流罐底座		
6	不锈钢多级水泵	14	市政进水口		
7	进水阀门	15	出水超压检测		
8	市政进水压力检测	16	压力表		

LZW-VI产品实例图及性能参数表（两台）

第六代无负压管网增稳流给水设备参数表																
设备型号	立式多级离心泵				设备参数											
	水泵型号	口径 mm	台数	单泵功率 kW	吸水总管 mm	出水总管 mm	稳压补偿罐 mm	稳压罐 L	设备流量 m3/h	1.5	2	3	4	5	6	7
LZW-VI4-61-2	LQDLF4-7	32	2	1.5	50	50	600*1300	24	扬程 (m)	72	69	67	61	52	47	36
LZW-VI4-70-2	LQDLF4-8	32	2	1.5	50	50	600*1300	24		81	79	76	70	60	55	41
LZW-VI4-88-2	LQDLF4-10	32	2	2.2	50	50	600*1300	24		105	98	95	88	78	68	52
LZW-VI4-104-2	LQDLF4-12	32	2	2.2	50	50	600*1300	24		124	118	114	104	93	82	63
LZW-VI4-122-2	LQDLF4-14	32	2	3	50	50	600*1300	24		148	138	133	122	110	97	74
LZW-VI4-141-2	LQDLF4-16	32	2	3	50	50	600*1300	24		166	157	153	141	126	110	85
设备型号	水泵型号	口径 mm	台数	单泵功率 kW	吸水总管 mm	出水总管 mm	稳压补偿罐 mm	稳压罐 L	设备流量 m3/h	2	3	4	5	6	7	8
LZW-VI5-52-2	LQDLF5-9	32	2	1.5	50	50	600*1300	24	扬程 (m)	61	59	56	52	47	40	33
LZW-VI5-58-2	LQDLF5-10	32	2	1.5	50	50	600*1300	24		68	65	62	58	51	45	37
LZW-VI5-64-2	LQDLF5-11	32	2	1.5	50	50	600*1300	24		75	72	68	64	57	49	40
LZW-VI5-70-2	LQDLF5-12	32	2	2.2	50	50	600*1300	24		82	79	74	70	62	55	44
LZW-VI5-75-2	LQDLF5-13	32	2	2.2	50	50	600*1300	24		88	85	81	75	67	59	48
LZW-VI5-82-2	LQDLF5-14	32	2	2.2	50	50	600*1300	24		95	92	86	82	72	63	51
LZW-VI5-87-2	LQDLF5-15	32	2	2.2	50	50	600*1300	24		102	98	93	87	78	68	55
LZW-VI5-93-2	LQDLF5-16	32	2	2.2	50	50	600*1300	24		109	105	99	93	83	72	59
LZW-VI5-108-2	LQDLF5-18	32	2	3	50	50	600*1300	24		126	121	115	108	96	83	68
LZW-VI5-120-2	LQDLF5-20	32	2	3	50	50	600*1300	24		140	134	128	120	106	93	75
LZW-VI5-133-2	LQDLF5-22	32	2	4	50	50	600*1300	24		155	148	141	133	118	103	84
设备型号	水泵型号	口径 mm	台数	单泵功率 kW	吸水总管 mm	出水总管 mm	稳压补偿罐 mm	稳压罐 L	设备流量 m3/h	5	6	7	8	9	10	11
LZW-VI8-39-2	LQDLF8-4	40	2	1.5	50	50	600*1300	24	扬程 (m)	45	43	41	39	37	35	31
LZW-VI8-49-2	LQDLF8-5	40	2	2.2	50	50	600*1300	24		57	55	52	49	46	44	39
LZW-VI8-59-2	LQDLF8-6	40	2	2.2	50	50	600*1300	24		68	65	62	59	56	52	47
LZW-VI8-80-2	LQDLF8-8	40	2	3	50	50	600*1300	24		91	87	84	80	75	71	63
LZW-VI8-100-2	LQDLF8-10	40	2	4	50	50	600*1300	24		114	109	106	100	95	88	80
LZW-VI8-121-2	LQDLF8-12	40	2	4	50	50	600*1300	24		135	131	127	121	114	100	95
LZW-VI8-142-2	LQDLF8-14	40	2	5.5	50	50	600*1300	24		158	154	148	142	133	123	111
设备型号	水泵型号	口径 mm	台数	单泵功率 kW	吸水总管 mm	出水总管 mm	稳压补偿罐 mm	稳压罐 L	设备流量 m3/h	6	7	8	9	10	11	12
LZW-VI10-35-2	LQDLF10-4	40	2	1.5	65	65	600*1300	24	扬程 (m)	43	40	39	37	35	32	28
LZW-VI10-43-2	LQDLF10-5	40	2	2.2	65	65	600*1300	24		52	51	49	46	43	39	35
LZW-VI10-51-2	LQDLF10-6	40	2	2.2	65	65	600*1300	24		63	61	59	56	51	47	43
LZW-VI10-61-2	LQDLF10-7	40	2	3	65	65	600*1300	24		75	72	69	65	61	56	50
LZW-VI10-70-2	LQDLF10-8	40	2	3	65	65	600*1300	24		86	83	80	75	70	63	57
LZW-VI10-76-2	LQDLF10-9	40	2	3	65	65	600*1300	24		96	93	90	84	76	72	64
LZW-VI10-87-2	LQDLF10-10	40	2	4	65	65	600*1300	24		109	105	100	95	87	81	72
LZW-VI10-104-2	LQDLF10-12	40	2	4	65	65	600*1300	24		131	126	120	114	104	97	87
LZW-VI10-123-2	LQDLF10-14	40	2	5.5	65	65	600*1300	24		154	148	142	134	123	115	103
设备型号	水泵型号	口径 mm	台数	单泵功率 kW	吸水总管 mm	出水总管 mm	稳压补偿罐 mm	稳压罐 L	设备流量 m3/h	9	10	11	12	13	14	15
LZW-VI12-22-2	LQDLF12-2	50	2	1.5	65	65	600*1300	24	扬程 (m)	26	24	23	22	20	19	17
LZW-VI12-33-2	LQDLF12-3	50	2	2.2	65	65	600*1300	24		39	36	34	33	31	28	26
LZW-VI12-44-2	LQDLF12-4	50	2	2.2	65	65	600*1300	24		51	48	46	44	40	37	34
LZW-VI12-55-2	LQDLF12-5	50	2	3	65	65	600*1300	24		65	60	57	55	51	47	43
LZW-VI12-65-2	LQDLF12-6	50	2	4	65	65	600*1300	24		78	72	69	65	61	57	51
LZW-VI12-76-2	LQDLF12-7	50	2	4	65	65	600*1300	24		91	84	80	76	71	67	60
LZW-VI12-87-2	LQDLF12-8	50	2	5.5	65	65	600*1300	24		104	96	92	87	82	76	69
LZW-VI12-99-2	LQDLF12-9	50	2	5.5	65	65	600*1300	24		118	109	104	99	93	86	78
LZW-VI12-110-2	LQDLF12-10	50	2	5.5	65	65	600*1300	24		131	121	116	110	103	96	87
LZW-VI12-132-2	LQDLF12-12	50	2	7.5	65	65	600*1300	24		157	145	139	132	124	116	105
设备型号	水泵型号	口径 mm	台数	单泵功率 kW	吸水总管 mm	出水总管 mm	稳压补偿罐 mm	稳压罐 L	设备流量 m3/h	3	6	9	12	15	18	21
LZW-VI15-25-2	LQDLF15-2	50	2	1.5	65	65	600*1300	24	扬程 (m)	31	29	28	27	25	23	20
LZW-VI15-38-2	LQDLF15-3	50	2	2.2	65	65	600*1300	24		46	45	44	41	38	35	31
LZW-VI15-51-2	LQDLF15-4	50	2	3	65	65	600*1300	24		63	60	60	56	51	47	41
LZW-VI15-63-2	LQDLF15-5	50	2	4	65	65	600*1300	24		76	74	72	70	63	58	52
LZW-VI15-78-2	LQDLF15-6	50	2	5.5	65	65	600*1300	24		91	90	87	84	78	70	63
LZW-VI15-91-2	LQDLF15-7	50	2	5.5	65	65	600*1300	24		107	105	103	97	91	82	71
LZW-VI15-105-2	LQDLF15-8	50	2	7.5	65	65	600*1300	24		122	120	118	112	105	94	82
LZW-VI15-118-2	LQDLF15-9	50	2	7.5	65	65	600*1300	24		136	134	131	126	118	106	92
LZW-VI15-131-2	LQDLF15-10	50	2	7.5	65	65	600*1300	24		153	151	148	141	131	119	104
设备型号	水泵型号	口径 mm	台数	单泵功率 kW	吸水总管 mm	出水总管 mm	稳压补偿罐 mm	稳压罐 L	设备流量 m3/h	14	16	18	20	22	24	26
LZW-VI20-25-2	LQDLF20-2	50	2	2.2	80	80	600*1300	24	扬程 (m)	28	27	26	25	24	22	20
LZW-VI20-38-2	LQDLF20-3	50	2	4	80	80	600*1300	24		43	41	40	38	36	33	29
LZW-VI20-51-2	LQDLF20-4	50	2	5.5	80	80	600*1300	24		57	56	53	51	48	45	40
LZW-VI20-63-2	LQDLF20-5	50	2	5.5	80	80	600*1300	24		70	68	65	63	60	55	49
LZW-VI20-76-2	LQDLF20-6	50	2	7.5	80	80	600*1300	24		84	82	80	76	72	67	60
LZW-VI20-90-2	LQDLF20-7	50	2	7.5	80	80	600*1300	24		99	97	94	90	84	78	71
LZW-VI20-103-2	LQDLF20-8	50	2	11	80	80	600*1300	24		115	111	108	103	97	90	82
LZW-VI20-129-2	LQDLF20-10	50	2	11	80	80	600*1300	24		143	140	135	129	121	112	104




LZW-VI产品实例图及性能参数表（两台）

第六代无负压管网增稳流给水设备参数表																
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	吸水总管	出水总管	稳压补偿罐	稳压罐	设备流量	16	20	24	28	32	36	40
		mm		kW	mm	mm	mm	L	m3/h							
LZW-VI32-14-2	LQDLF32-1-1	65	2	2.2	100	100	600*1300	24	扬程（m）	20	19	16	15	14	12	9
LZW-VI32-22-2	LQDLF32-2-2	65	2	3	100	100	600*1300	24		32	31	28	25	22	17	12
LZW-VI32-29-2	LQDLF32-2	65	2	4	100	100	600*1300	24		39	37	35	32	29	25	20
LZW-VI32-36-2	LQDLF32-3-2	65	2	4	100	100	600*1300	24		51	48	45	41	36	31	23
LZW-VI32-44-2	LQDLF32-3	65	2	5.5	100	100	600*1300	24		59	56	52	48	44	38	29
LZW-VI32-50-2	LQDLF32-4-2	65	2	7.5	100	100	600*1300	24		71	68	63	58	50	44	33
LZW-VI32-58-2	LQDLF32-4	65	2	7.5	100	100	600*1300	24		79	75	71	64	58	51	40
LZW-VI32-65-2	LQDLF32-5-2	65	2	7.5	100	100	600*1300	24		91	86	81	74	65	57	45
LZW-VI32-73-2	LQDLF32-5	65	2	11	100	100	600*1300	24		98	94	88	81	73	64	51
LZW-VI32-81-2	LQDLF32-6-2	65	2	11	100	100	600*1300	24		110	106	98	91	81	71	56
LZW-VI32-88-2	LQDLF32-6	65	2	11	100	100	600*1300	24		118	114	106	98	88	79	62
LZW-VI32-96-2	LQDLF32-7-2	65	2	11	100	100	600*1300	24		130	124	117	107	96	85	65
LZW-VI32-104-2	LQDLF32-7	65	2	15	100	100	600*1300	24		138	132	123	115	104	93	73
LZW-VI32-111-2	LQDLF32-8-2	65	2	15	100	100	600*1300	24		148	143	134	124	111	98	78
LZW-VI32-119-2	LQDLF32-8	65	2	15	100	100	600*1300	24		157	151	142	131	119	106	84
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	吸水总管	出水总管	稳压补偿罐	稳压罐	设备流量	30	35	40	42	45	50	55
		mm		kW	mm	mm	mm	L	m3/h							
LZW-VI45-16-2	LQDLF45-1-1	80	2	3	125	125	800*1500	24	扬程（m）	21	20	19	17	16	14	12
LZW-VI45-21-2	LQDLF45-1	80	2	4	125	125	800*1500	24		25	24	23	22	21	20	17
LZW-VI45-33-2	LQDLF45-2-2	80	2	5.5	125	125	800*1500	24		41	39	36	35	33	29	25
LZW-VI45-43-2	LQDLF45-2	80	2	7.5	125	125	800*1500	24		50	48	46	45	43	38	34
LZW-VI45-55-2	LQDLF45-3-2	80	2	11	125	125	800*1500	24		67	63	59	57	55	48	41
LZW-VI45-63-2	LQDLF45-3	80	2	11	125	125	800*1500	24		75	72	69	67	63	58	51
LZW-VI45-75-2	LQDLF45-4-2	80	2	15	125	125	800*1500	24		92	87	82	80	75	68	59
LZW-VI45-85-2	LQDLF45-4	80	2	15	125	125	800*1500	24		100	96	92	88	85	78	68
LZW-VI45-96-2	LQDLF45-5-2	80	2	15	125	125	800*1500	24		117	111	105	102	96	87	75
LZW-VI45-106-2	LQDLF45-5	80	2	18.5	125	125	800*1500	24		126	120	115	110	106	96	85
LZW-VI45-118-2	LQDLF45-6-2	80	2	22	125	125	800*1500	24		142	135	128	123	118	106	93
LZW-VI45-127-2	LQDLF45-6	80	2	22	125	125	800*1500	24		151	144	136	133	127	116	102
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	吸水总管	出水总管	稳压补偿罐	稳压罐	设备流量	30	40	50	60	64	70	80
		mm		kW	mm	mm	mm	L	m3/h							
LZW-VI64-14-2	LQDLF64-1-1	100	2	4	150	150	800*1500	24	扬程（m）	21	20	17	15	14	12	9
LZW-VI64-22-2	LQDLF64-1	100	2	5.5	150	150	800*1500	24		29	27	25	23	22	20	16
LZW-VI64-28-2	LQDLF64-2-2	100	2	7.5	150	150	800*1500	24		43	39	36	32	28	25	19
LZW-VI64-36-2	LQDLF64-2-1	100	2	11	150	150	800*1500	24		50	48	44	39	36	33	26
LZW-VI64-44-2	LQDLF64-2	100	2	11	150	150	800*1500	24		58	56	51	47	44	40	33
LZW-VI64-50-2	LQDLF64-3-2	100	2	15	150	150	800*1500	24		72	68	61	55	50	45	35
LZW-VI64-58-2	LQDLF64-3-1	100	2	15	150	150	800*1500	24		80	75	69	62	58	52	43
LZW-VI64-65-2	LQDLF64-3	100	2	15	150	150	800*1500	24		87	83	76	70	65	60	50
LZW-VI64-72-2	LQDLF64-4-2	100	2	18.5	150	150	800*1500	24		100	95	87	78	72	65	51
LZW-VI64-80-2	LQDLF64-4-1	100	2	18.5	150	150	800*1500	24		109	103	95	85	80	73	59
LZW-VI64-87-2	LQDLF64-4	100	2	22	150	150	800*1500	24		117	110	103	93	87	81	67
LZW-VI64-95-2	LQDLF64-5-2	100	2	22	150	150	800*1500	24		132	124	115	104	96	87	70
LZW-VI64-104-2	LQDLF64-5-1	100	2	22	150	150	800*1500	24		140	132	122	111	104	95	78
LZW-VI64-111-2	LQDLF64-5	100	2	30	150	150	800*1500	24		148	141	130	119	111	103	85
LZW-VI64-120-2	LQDLF64-6-2	100	2	30	150	150	800*1500	24		164	155	143	129	120	110	88
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	吸水总管	出水总管	稳压补偿罐	稳压罐	设备流量	60	70	80	85	90	100	110
		mm		kW	mm	mm	mm	L	m3/h							
LZW-VI90-14-2	LQDLF90-1-1	100	2	5.5	150	150	1000*2000	24	扬程（m）	21	19	17	15	14	11	7
LZW-VI90-21-2	LQDLF90-1	100	2	7.5	150	150	1000*2000	24		26	24	23	22	21	17	13
LZW-VI90-31-2	LQDLF90-2-2	100	2	11	150	150	1000*2000	24		43	39	35	33	31	24	16
LZW-VI90-44-2	LQDLF90-2	100	2	15	150	150	1000*2000	24		55	51	48	45	44	39	33
LZW-VI90-53-2	LQDLF90-3-2	100	2	18.5	150	150	1000*2000	24		71	65	60	57	53	45	35
LZW-VI90-68-2	LQDLF90-3	100	2	22	150	150	1000*2000	24		84	79	73	70	68	60	52
LZW-VI90-79-2	LQDLF90-4-2	100	2	30	150	150	1000*2000	24		102	95	87	82	79	68	55
LZW-VI90-92-2	LQDLF90-4	100	2	30	150	150	1000*2000	24		115	109	100	94	92	83	72
LZW-VI90-102-2	LQDLF90-5-2	100	2	30	150	150	1000*2000	24		131	123	114	107	102	88	74
LZW-VI90-116-2	LQDLF90-5	100	2	37	150	150	1000*2000	24		143	135	126	120	116	103	91



LZW-VI产品实例图及安装尺寸表（两台）






LZW-VI产品实例图及安装尺寸表（两台）

第六代无负压管网增稳流给水设备尺寸表																
设备型号	吸水总管	出水总管	外形及安装尺寸													
	mm	mm	L	L1	L2	L3	L4	L5	B	B1	B2	B3	B4	H	H1	稳流罐
LZW-VI45-16-2	125	125	900	850	500	800	1400	1350	1200	800	280	600	400	1020	275	Ø800*1500-125
LZW-VI45-21-2	125	125												1035		
LZW-VI45-33-2	125	125												1205		
LZW-VI45-43-2	125	125												1205		
LZW-VI45-55-2	125	125												1460		
LZW-VI45-63-2	125	125												1460		
LZW-VI45-75-2	125	125												1540		
LZW-VI45-85-2	125	125												1540		
LZW-VI45-96-2	125	125												1675		
LZW-VI45-106-2	125	125												1675		
LZW-VI45-118-2	125	125												1785		
LZW-VI45-127-2	125	125												1785		
LZW-VI64-14-2	150	150	1000	950	600	1100	1400	1350	1300	900	355	600	400	1046	275	Ø800*1500-150
LZW-VI64-22-2	150	150												1141		
LZW-VI64-28-2	150	150												1143		
LZW-VI64-36-2	150	150												1398		
LZW-VI64-44-2	150	150												1398		
LZW-VI64-50-2	150	150												1480		
LZW-VI64-58-2	150	150												1480		
LZW-VI64-65-2	150	150												1535		
LZW-VI64-72-2	150	150												1617		
LZW-VI64-80-2	150	150												1647		
LZW-VI64-87-2	150	150												1647		
LZW-VI64-95-2	150	150												1799		
LZW-VI64-104-2	150	150	1799													
LZW-VI64-111-2	150	150	1799													
LZW-VI64-120-2	150	150	1881	1000	950	600	1100	1600	1550	1300	900	405	700	500	275	Ø1000*2000-150
LZW-VI90-14-2	150	150	1152													
LZW-VI90-21-2	150	150	1152													
LZW-VI90-31-2	150	150	1419													
LZW-VI90-44-2	150	150	1419													
LZW-VI90-53-2	150	150	1566													
LZW-VI90-68-2	150	150	1596													
LZW-VI90-79-2	150	150	1758													
LZW-VI90-92-2	150	150	1758													
LZW-VI90-102-2	150	150	1850													
LZW-VI90-116-2	150	150	1850													



LZW-VI产品实例图及性能参数表（三台）



设备主要部件名称表			市政进水口
序	名称	序号	名称
1	气压罐(24L进口)	9	进水汇总管
2	全变频智能控制柜	10	泵底座
3	出水总管	11	真空抑制器
4	数字集成变频器	12	稳流罐
5	不锈钢蝶止一体阀	13	稳流罐底座
6	不锈钢多级水泵	14	市政进水口
7	进水阀门	15	出水超压检测
8	市政进水压力检测	16	压力表

LZW-VI产品实例图及性能参数表（三台）

第六代无负压管网增稳流给水设备参数表																	
设备型号	立式多级离心泵								设备参数								
	水泵型号	口径	台数	单泵功率	吸水总管	出水总管	稳压补偿罐	稳压罐	设备流量								
		mm		kW						m³/h	3	4	6	8	10	12	
LZW-VI8-61-3	LQDLF4-7	32	3	1.5	50	50	600*130	24	扬程 (m)	72	69	67	61	52	47	36	
LZW-VI8-70-3	LQDLF4-8	32	3	1.5	50	50	600*130	24		81	79	76	70	60	55	41	
LZW-VI8-88-3	LQDLF4-10	32	3	2.2	50	50	600*130	24		105	98	95	88	78	68	52	
LZW-VI8-104-3	LQDLF4-12	32	3	2.2	50	50	600*130	24		124	118	114	104	93	82	63	
LZW-VI8-122-3	LQDLF4-14	32	3	3	50	50	600*130	24		148	138	133	122	110	97	74	
LZW-VI8-141-3	LQDLF4-16	32	3	3	50	50	600*130	24		166	157	153	141	126	110	85	
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	吸水总管	出水总管	稳压补偿罐	稳压罐	设备流量								
		mm		kW						m³/h	4	6	8	10	12	14	
LZW-VI10-52-3	LQDLF5-9	32	3	1.5	50	50	600*130	24	扬程 (m)	61	59	56	52	47	40	33	
LZW-VI10-58-3	LQDLF5-10	32	3	1.5	50	50	600*130	24		68	65	62	58	51	45	37	
LZW-VI10-64-3	LQDLF5-11	32	3	1.5	50	50	600*130	24		75	72	68	64	57	49	40	
LZW-VI10-70-3	LQDLF5-12	32	3	2.2	50	50	600*130	24		82	79	74	70	62	55	44	
LZW-VI10-75-3	LQDLF5-13	32	3	2.2	50	50	600*130	24		88	85	81	75	67	59	48	
LZW-VI10-82-3	LQDLF5-14	32	3	2.2	50	50	600*130	24		95	92	86	82	72	63	51	
LZW-VI10-87-3	LQDLF5-15	32	3	2.2	50	50	600*130	24		102	98	93	87	78	68	55	
LZW-VI10-93-3	LQDLF5-16	32	3	2.2	50	50	600*130	24		109	105	99	93	83	72	59	
LZW-VI10-108-3	LQDLF5-18	32	3	3	50	50	600*130	24		126	121	115	108	96	83	68	
LZW-VI10-120-3	LQDLF5-20	32	3	3	50	50	600*130	24		140	134	128	120	106	93	75	
LZW-VI10-133-3	LQDLF5-22	32	3	4	50	50	600*130	24		155	148	141	133	118	103	84	
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	吸水总管	出水总管	稳压补偿罐	稳压罐	设备流量								
		mm		kW						m³/h	10	12	14	16	18	20	
LZW-VI16-39-3	LQDLF8-4	40	3	1.5	65	65	600*130	24	扬程 (m)	45	43	41	39	37	35	31	
LZW-VI16-49-3	LQDLF8-5	40	3	2.2	65	65	600*130	24		57	55	52	49	46	44	39	
LZW-VI16-59-3	LQDLF8-6	40	3	2.2	65	65	600*130	24		68	65	62	59	56	52	47	
LZW-VI16-80-3	LQDLF8-8	40	3	3	65	65	600*130	24		91	87	84	80	75	71	63	
LZW-VI16-100-3	LQDLF8-10	40	3	4	65	65	600*130	24		114	109	106	100	95	88	80	
LZW-VI16-121-3	LQDLF8-12	40	3	4	65	65	600*130	24		135	131	127	121	114	100	95	
LZW-VI16-142-3	LQDLF8-14	40	3	5.5	65	65	600*130	24		158	154	148	142	133	123	111	
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	吸水总管	出水总管	稳压补偿罐	稳压罐	设备流量								
		mm		kW						m³/h	12	14	16	18	20	22	
LZW-VI20-35-3	LQDLF10-4	40	3	1.5	65	65	600*130	24	扬程 (m)	43	40	39	37	35	32	28	
LZW-VI20-43-3	LQDLF10-5	40	3	2.2	65	65	600*130	24		52	51	49	46	43	39	35	
LZW-VI20-51-3	LQDLF10-6	40	3	2.2	65	65	600*130	24		63	61	59	56	51	47	43	
LZW-VI20-61-3	LQDLF10-7	40	3	3	65	65	600*130	24		75	72	69	65	61	56	50	
LZW-VI20-70-3	LQDLF10-8	40	3	3	65	65	600*130	24		86	83	80	75	70	63	57	
LZW-VI20-76-3	LQDLF10-9	40	3	3	65	65	600*130	24		96	93	90	84	76	72	64	
LZW-VI20-87-3	LQDLF10-10	40	3	4	65	65	600*130	24		109	105	100	95	87	81	72	
LZW-VI20-104-3	LQDLF10-12	40	3	4	65	65	600*130	24		131	126	120	114	104	97	87	
LZW-VI20-123-3	LQDLF10-14	40	3	5.5	65	65	600*130	24		154	148	142	134	123	115	103	
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	吸水总管	出水总管	稳压补偿罐	稳压罐	设备流量								
		mm		kW						m³/h	18	20	22	24	26	28	
LZW-VI24-22-3	LQDLF12-2	50	3	1.5	80	80	600*130	24	扬程 (m)	26	24	23	22	20	19	17	
LZW-VI24-33-3	LQDLF12-3	50	3	2.2	80	80	600*130	24		39	36	34	33	31	28	26	
LZW-VI24-44-3	LQDLF12-4	50	3	2.2	80	80	600*130	24		51	48	46	44	40	37	34	
LZW-VI24-55-3	LQDLF12-5	50	3	3	80	80	600*130	24		65	60	57	55	51	47	43	
LZW-VI24-65-3	LQDLF12-6	50	3	4	80	80	600*130	24		78	72	69	65	61	57	51	
LZW-VI24-76-3	LQDLF12-7	50	3	4	80	80	600*130	24		91	84	80	76	71	67	60	
LZW-VI24-87-3	LQDLF12-8	50	3	5.5	80	80	600*130	24		104	96	92	87	82	76	69	
LZW-VI24-99-3	LQDLF12-9	50	3	5.5	80	80	600*130	24		118	109	104	99	93	86	78	
LZW-VI24-110-3	LQDLF12-10	50	3	5.5	80	80	600*130	24		131	121	116	110	103	96	87	
LZW-VI24-132-3	LQDLF12-12	50	3	7.5	80	80	600*130	24		157	145	139	132	124	116	105	
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	吸水总管	出水总管	稳压补偿罐	稳压罐	设备流量								
		mm		kW						m³/h	6	12	18	24	30	36	
LZW-VI30-25-3	LQDLF15-2	50	3	1.5	80	80	600*130	24	扬程 (m)	31	29	28	27	25	23	20	
LZW-VI30-38-3	LQDLF15-3	50	3	2.2	80	80	600*130	24		46	45	44	41	38	35	31	
LZW-VI30-51-3	LQDLF15-4	50	3	3	80	80	600*130	24		63	60	60	56	51	47	41	
LZW-VI30-63-3	LQDLF15-5	50	3	4	80	80	600*130	24		76	74	72	70	63	58	52	
LZW-VI30-78-3	LQDLF15-6	50	3	5.5	80	80	600*130	24		91	90	87	84	78	70	63	
LZW-VI30-91-3	LQDLF15-7	50	3	5.5	80	80	600*130	24		107	105	103	97	91	82	71	
LZW-VI30-105-3	LQDLF15-8	50	3	7.5	80	80	600*130	24		122	120	118	112	105	94	82	
LZW-VI30-118-3	LQDLF15-9	50	3	7.5	80	80	600*130	24		136	134	131	126	118	106	92	
LZW-VI30-131-3	LQDLF15-10	50	3	7.5	80	80	600*130	24		153	151	148	141	131	119	104	
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	吸水总管	出水总管	稳压补偿罐	稳压罐	设备流量								
		mm		kW						m³/h	28	32	36	40	44	48	
LZW-VI40-25-3	LQDLF20-2	50	3	2.2	100	100	800*1500	24	扬程 (m)	28	27	26	25	24	22	20	
LZW-VI40-38-3	LQDLF20-3	50	3	4	100	100	800*1500	24		43	41	40	38	36	33	29	
LZW-VI40-51-3	LQDLF20-4	50	3	5.5	100	100	800*1500	24		57	56	53	51	48	45	40	
LZW-VI40-63-3	LQDLF20-5	50	3	5.5	100	100	800*1500	24		70	68	65	63	60	55	49	
LZW-VI40-76-3	LQDLF20-6	50	3	7.5	100	100	800*1500	24		84	82	80	76	72	67	60	
LZW-VI40-90-3	LQDLF20-7	50	3	7.5	100	100	800*1500	24		99	97	94	90	84	78	71	




LZW-VI产品实例图及性能参数表（三台）

第六代无负压管网增稳流给水设备参数表																
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	吸水总管	出水总管	稳压补偿罐	稳压罐	设备流量	32	40	48	56	64	72	80
		mm		kW	mm	mm	mm	L	m3/h							
LZW-VI64-14-3	LQDLF32-1-1	65	3	2.2	125	125	800*1500	24	扬程 (m)	20	19	16	15	14	12	9
LZW-VI64-22-3	LQDLF32-2-2	65	3	3	125	125	800*1500	24		32	31	28	25	22	17	12
LZW-VI64-29-3	LQDLF32-2	65	3	4	125	125	800*1500	24		39	37	35	32	29	25	20
LZW-VI64-36-3	LQDLF32-3-2	65	3	4	125	125	800*1500	24		51	48	45	41	36	31	23
LZW-VI64-44-3	LQDLF32-3	65	3	5.5	125	125	800*1500	24		59	56	52	48	44	38	29
LZW-VI64-50-3	LQDLF32-4-2	65	3	7.5	125	125	800*1500	24		71	68	63	58	50	44	33
LZW-VI64-58-3	LQDLF32-4	65	3	7.5	125	125	800*1500	24		79	75	71	64	58	51	40
LZW-VI64-65-3	LQDLF32-5-2	65	3	7.5	125	125	800*1500	24		91	86	81	74	65	57	45
LZW-VI64-73-3	LQDLF32-5	65	3	11	125	125	800*1500	24		98	94	88	81	73	64	51
LZW-VI64-81-3	LQDLF32-6-2	65	3	11	125	125	800*1500	24		110	106	98	91	81	71	56
LZW-VI64-88-3	LQDLF32-6	65	3	11	125	125	800*1500	24		118	114	106	98	88	79	62
LZW-VI64-96-3	LQDLF32-7-2	65	3	11	125	125	800*1500	24		130	124	117	107	96	85	65
LZW-VI64-104-3	LQDLF32-7	65	3	15	125	125	800*1500	24		138	132	123	115	104	93	73
LZW-VI64-111-3	LQDLF32-8-2	65	3	15	125	125	800*1500	24		148	143	134	124	111	98	78
LZW-VI64-119-3	LQDLF32-8	65	3	15	125	125	800*1500	24		157	151	142	131	119	106	84
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	吸水总管	出水总管	稳压补偿罐	稳压罐	设备流量	60	70	80	84	90	100	110
		mm		kW	mm	mm	mm	L	m3/h							
LZW-VI90-16-3	LQDLF45-1-1	80	3	3	200	150	1000*2000	24	扬程 (m)	21	20	19	17	16	14	12
LZW-VI90-21-3	LQDLF45-1	80	3	4	200	150	1000*2000	24		25	24	23	22	21	20	17
LZW-VI90-33-3	LQDLF45-2-2	80	3	5.5	200	150	1000*2000	24		41	39	36	35	33	29	25
LZW-VI90-43-3	LQDLF45-2	80	3	7.5	200	150	1000*2000	24		50	48	46	45	43	38	34
LZW-VI90-55-3	LQDLF45-3-2	80	3	11	200	150	1000*2000	24		67	63	59	57	55	48	41
LZW-VI90-63-3	LQDLF45-3	80	3	11	200	150	1000*2000	24		75	72	69	67	63	58	51
LZW-VI90-75-3	LQDLF45-4-2	80	3	15	200	150	1000*2000	24		92	87	82	80	75	68	59
LZW-VI90-85-3	LQDLF45-4	80	3	15	200	150	1000*2000	24		100	96	92	88	85	78	68
LZW-VI90-96-3	LQDLF45-5-2	80	3	15	200	150	1000*2000	24		117	111	105	102	96	87	75
LZW-VI90-106-3	LQDLF45-5	80	3	18.5	200	150	1000*2000	24		126	120	115	110	106	96	85
LZW-VI90-118-3	LQDLF45-6-2	80	3	22	200	150	1000*2000	24		142	135	128	123	118	106	93
LZW-VI90-127-3	LQDLF45-6	80	3	22	200	150	1000*2000	24		151	144	136	133	127	116	102
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	吸水总管	出水总管	稳压补偿罐	稳压罐	设备流量	30	40	50	60	64	70	80
		mm		kW	mm	mm	mm	L	m3/h							
LZW-VI128-14-3	LQDLF64-1-1	100	3	4	200	200	1000*2000	24	扬程 (m)	21	20	17	15	14	12	9
LZW-VI128-22-3	LQDLF64-1	100	3	5.5	200	200	1000*2000	24		29	27	25	23	22	20	16
LZW-VI128-28-3	LQDLF64-2-2	100	3	7.5	200	200	1000*2000	24		43	39	36	32	28	25	19
LZW-VI128-36-3	LQDLF64-2-1	100	3	11	200	200	1000*2000	24		50	48	44	39	36	33	26
LZW-VI128-44-3	LQDLF64-2	100	3	11	200	200	1000*2000	24		58	56	51	47	44	40	33
LZW-VI128-50-3	LQDLF64-3-2	100	3	15	200	200	1000*2000	24		72	68	61	55	50	45	35
LZW-VI128-58-3	LQDLF64-3-1	100	3	15	200	200	1000*2000	24		80	75	69	62	58	52	43
LZW-VI128-65-3	LQDLF64-3	100	3	15	200	200	1000*2000	24		87	83	76	70	65	60	50
LZW-VI128-72-3	LQDLF64-4-2	100	3	18.5	200	200	1000*2000	24		100	95	87	78	72	65	51
LZW-VI128-80-3	LQDLF64-4-1	100	3	18.5	200	200	1000*2000	24		109	103	95	85	80	73	59
LZW-VI128-87-3	LQDLF64-4	100	3	22	200	200	1000*2000	24		117	110	103	93	87	81	67
LZW-VI128-95-3	LQDLF64-5-2	100	3	22	200	200	1000*2000	24		132	124	115	104	96	87	70
LZW-VI128-104-3	LQDLF64-5-1	100	3	22	200	200	1000*2000	24		140	132	122	111	104	95	78
LZW-VI128-111-3	LQDLF64-5	100	3	30	200	200	1000*2000	24		148	141	130	119	111	103	85
LZW-VI128-120-3	LQDLF64-6-2	100	3	30	200	200	1000*2000	24		164	155	143	129	120	110	88
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	吸水总管	出水总管	稳压补偿罐	稳压罐	设备流量	120	140	160	170	180	200	220
		mm		kW	mm	mm	mm	L	m3/h							
LZW-VI180-14-3	LQDLF90-1-1	100	3	5.5	200	200	1000*2000	24	扬程 (m)	21	19	17	15	14	11	7
LZW-VI180-21-3	LQDLF90-1	100	3	7.5	200	200	1000*2000	24		26	24	23	22	21	17	13
LZW-VI180-31-3	LQDLF90-2-2	100	3	11	200	200	1000*2000	24		43	39	35	33	31	24	16
LZW-VI180-44-3	LQDLF90-2	100	3	15	200	200	1000*2000	24		55	51	48	45	44	39	33
LZW-VI180-53-3	LQDLF90-3-2	100	3	18.5	200	200	1000*2000	24		71	65	60	57	53	45	35
LZW-VI180-68-3	LQDLF90-3	100	3	22	200	200	1000*2000	24		84	79	73	70	68	60	52
LZW-VI180-79-3	LQDLF90-4-2	100	3	30	200	200	1000*2000	24		102	95	87	82	79	68	55
LZW-VI180-92-3	LQDLF90-4	100	3	30	200	200	1000*2000	24		115	109	100	94	92	83	72
LZW-VI180-102-3	LQDLF90-5-2	100	3	30	200	200	1000*2000	24		131	123	114	107	102	88	74
LZW-VI180-116-3	LQDLF90-5	100	3	37	200	200	1000*2000	24		143	135	126	120	116	103	91



LZW-VI产品实例图及安装尺寸表（三台）






LZW-VI产品实例图及安装尺寸表（三台）

第六代无负压管网增稳流给水设备尺寸表																
设备型号	吸水总管	出水总管	外形及安装尺寸													
	mm	mm	L	L1	L2	L3	L4	L5	B	B1	B2	B3	B4	H	H1	稳流罐
LZW-VI64-81-3	125	125												1603		
LZW-VI64-88-3	125	125												1603		
LZW-VI64-96-3	125	125												1663		
LZW-VI64-104-3	125	125												1663		
LZW-VI64-111-3	125	125												1743		
LZW-VI64-119-3	125	125												1743		
LZW-VI90-16-3	200	150	1400	1350	500	1400	1600	1550	1200	800	405	700	500	1020	275	Ø1000*2000-1500
LZW-VI90-21-3	200	150												1035		
LZW-VI90-33-3	200	150												1205		
LZW-VI90-43-3	200	150												1205		
LZW-VI90-55-3	200	150												1460		
LZW-VI90-63-3	200	150												1460		
LZW-VI90-75-3	200	150												1540		
LZW-VI90-85-3	200	150												1540		
LZW-VI90-96-3	200	150												1675		
LZW-VI90-106-3	200	150												1675		
LZW-VI90-118-3	200	150												1785		
LZW-VI90-127-3	200	150												1785		
LZW-VI128-14-3	200	200	1600	1550	600	1700	1600	1550	1300	900	435	700	500	1046	275	Ø1000*2000-2000
LZW-VI128-22-3	200	200												1141		
LZW-VI128-28-3	200	200												1143		
LZW-VI128-36-3	200	200												1398		
LZW-VI128-44-3	200	200												1398		
LZW-VI128-50-3	200	200												1480		
LZW-VI128-58-3	200	200												1480		
LZW-VI128-65-3	200	200												1535		
LZW-VI128-72-3	200	200												1617		
LZW-VI128-80-3	200	200												1647		
LZW-VI128-87-3	200	200												1647		
LZW-VI128-95-3	200	200												1799		
LZW-VI128-104-3	200	200												1799		
LZW-VI128-111-3	200	200												1799		
LZW-VI128-120-3	200	200	1881													
LZW-VI180-14-3	200	200	1600	1550	600	1700	1600	1550	1300	900	435	700	500	1152	275	Ø1000*2000-2000
LZW-VI180-21-3	200	200												1152		
LZW-VI180-31-3	200	200												1419		
LZW-VI180-44-3	200	200												1419		
LZW-VI180-53-3	200	200												1566		
LZW-VI180-68-3	200	200												1596		
LZW-VI180-79-3	200	200												1758		
LZW-VI180-92-3	200	200												1758		
LZW-VI180-102-3	200	200												1850		
LZW-VI180-116-3	200	200												1850		



LZW-VI产品实例图及性能参数表（四台）



设备主要部件名称表			市政进水口
序号	名称	序号	名称
1	气压罐(24L进口)	9	进水汇总管
2	全变频智能控制柜	10	泵底座
3	出水总管	11	真空抑制器
4	数字集成变频器	12	稳流罐
5	不锈钢蝶止一体阀	13	稳流罐底座
6	不锈钢多级水泵	14	市政进水口
7	进水阀门	15	出水超压检测
8	市政进水压力检测	16	压力表

LZW-VI产品实例图及性能参数表（四台）

第六代无负压管网增稳流给水设备参数表																	
设备型号	立式多级离心泵				吸水总管 mm	出水总管 mm	稳压补偿罐 mm	稳压罐 L	设备参数								
	水泵型号	口径 mm	台数	单泵功率 kW					设备流量 m3/h	4.5	6	9	12	15	18	21	
LZW-VI12-61-4	LQDLF4-7	32	4	1.5	65	65	600*130	24	扬程 (m)	72	69	67	61	52	47	36	
LZW-VI12-70-4	LQDLF4-8	32	4	1.5	65	65	600*130	24		81	79	76	70	60	55	41	
LZW-VI12-88-4	LQDLF4-10	32	4	2.2	65	65	600*130	24		105	98	95	88	78	68	52	
LZW-VI12-104-4	LQDLF4-12	32	4	2.2	65	65	600*130	24		124	118	114	104	93	82	63	
LZW-VI12-122-4	LQDLF4-14	32	4	3	65	65	600*130	24		148	138	133	122	110	97	74	
LZW-VI12-141-4	LQDLF4-16	32	4	3	65	65	600*130	24		166	157	153	141	126	110	85	
设备型号	水泵型号	口径 mm	台数	单泵功率 kW	吸水总管 mm	出水总管 mm	稳压补偿罐 mm	稳压罐 L	设备流量 m3/h	6	9	12	15	18	21	24	
LZW-VI15-52-4	LQDLF5-9	32	4	1.5	65	65	600*130	24	扬程 (m)	61	59	56	52	47	40	33	
LZW-VI15-58-4	LQDLF5-10	32	4	1.5	65	65	600*130	24		68	65	62	58	51	45	37	
LZW-VI15-64-4	LQDLF5-11	32	4	1.5	65	65	600*130	24		75	72	68	64	57	49	40	
LZW-VI15-70-4	LQDLF5-12	32	4	2.2	65	65	600*130	24		82	79	74	70	62	55	44	
LZW-VI15-75-4	LQDLF5-13	32	4	2.2	65	65	600*130	24		88	85	81	75	67	59	48	
LZW-VI15-82-4	LQDLF5-14	32	4	2.2	65	65	600*130	24		95	92	86	82	72	63	51	
LZW-VI15-87-4	LQDLF5-15	32	4	2.2	65	65	600*130	24		102	98	93	87	78	68	55	
LZW-VI15-93-4	LQDLF5-16	32	4	2.2	65	65	600*130	24		109	105	99	93	83	72	59	
LZW-VI15-108-4	LQDLF5-18	32	4	3	65	65	600*130	24		126	121	115	108	96	83	68	
LZW-VI15-120-4	LQDLF5-20	32	4	3	65	65	600*130	24		140	134	128	120	106	93	75	
LZW-VI15-133-4	LQDLF5-22	32	4	4	65	65	600*130	24		155	148	141	133	118	103	84	
设备型号	水泵型号	口径 mm	台数	单泵功率 kW	吸水总管 mm	出水总管 mm	稳压补偿罐 mm	稳压罐 L	设备流量 m3/h	15	18	21	24	27	30	33	
LZW-VI24-39-4	LQDLF8-4	40	4	1.5	80	80	600*130	24	扬程 (m)	45	43	41	39	37	35	31	
LZW-VI24-49-4	LQDLF8-5	40	4	2.2	80	80	600*130	24		57	55	52	49	46	44	39	
LZW-VI24-59-4	LQDLF8-6	40	4	2.2	80	80	600*130	24		68	65	62	59	56	52	47	
LZW-VI24-80-4	LQDLF8-8	40	4	3	80	80	600*130	24		91	87	84	80	75	71	63	
LZW-VI24-100-4	LQDLF8-10	40	4	4	80	80	600*130	24		114	109	106	100	95	88	80	
LZW-VI24-121-4	LQDLF8-12	40	4	4	80	80	600*130	24		135	131	127	121	114	100	95	
LZW-VI24-142-4	LQDLF8-14	40	4	5.5	80	80	600*130	24		158	154	148	142	133	123	111	
设备型号	水泵型号	口径 mm	台数	单泵功率 kW	吸水总管 mm	出水总管 mm	稳压补偿罐 mm	稳压罐 L	设备流量 m3/h	18	21	24	27	30	33	36	
LZW-VI30-35-4	LQDLF10-4	40	4	1.5	80	80	600*130	24	扬程 (m)	43	40	39	37	35	32	28	
LZW-VI30-43-4	LQDLF10-5	40	4	2.2	80	80	600*130	24		52	51	49	46	43	39	35	
LZW-VI30-51-4	LQDLF10-6	40	4	2.2	80	80	600*130	24		63	61	59	56	51	47	43	
LZW-VI30-61-4	LQDLF10-7	40	4	3	80	80	600*130	24		75	72	69	65	61	56	50	
LZW-VI30-70-4	LQDLF10-8	40	4	3	80	80	600*130	24		86	83	80	75	70	63	57	
LZW-VI30-76-4	LQDLF10-9	40	4	3	80	80	600*130	24		96	93	90	84	76	72	64	
LZW-VI30-87-4	LQDLF10-10	40	4	4	80	80	600*130	24		109	105	100	95	87	81	72	
LZW-VI30-104-4	LQDLF10-12	40	4	4	80	80	600*130	24		131	126	120	114	104	97	87	
LZW-VI30-123-4	LQDLF10-14	40	4	5.5	80	80	600*130	24		154	148	142	134	123	115	103	
设备型号	水泵型号	口径 mm	台数	单泵功率 kW	吸水总管 mm	出水总管 mm	稳压补偿罐 mm	稳压罐 L	设备流量 m3/h	27	30	33	36	39	42	45	
LZW-VI36-22-4	LQDLF12-2	50	4	1.5	100	100	600*130	24	扬程 (m)	26	24	23	22	20	19	17	
LZW-VI36-33-4	LQDLF12-3	50	4	2.2	100	100	600*130	24		39	36	34	33	31	28	26	
LZW-VI36-44-4	LQDLF12-4	50	4	2.2	100	100	600*130	24		51	48	46	44	40	37	34	
LZW-VI36-55-4	LQDLF12-5	50	4	3	100	100	600*130	24		65	60	57	55	51	47	43	
LZW-VI36-65-4	LQDLF12-6	50	4	4	100	100	600*130	24		78	72	69	65	61	57	51	
LZW-VI36-76-4	LQDLF12-7	50	4	4	100	100	600*130	24		91	84	80	76	71	67	60	
LZW-VI36-87-4	LQDLF12-8	50	4	5.5	100	100	600*130	24		104	96	92	87	82	76	69	
LZW-VI36-99-4	LQDLF12-9	50	4	5.5	100	100	600*130	24		118	109	104	99	93	86	78	
LZW-VI36-110-4	LQDLF12-10	50	4	5.5	100	100	600*130	24		131	121	116	110	103	96	87	
LZW-VI36-132-4	LQDLF12-12	50	4	7.5	100	100	600*130	24		157	145	139	132	124	116	105	
设备型号	水泵型号	口径 mm	台数	单泵功率 kW	吸水总管 mm	出水总管 mm	稳压补偿罐 mm	稳压罐 L	设备流量 m3/h	9	18	27	36	45	54	63	
LZW-VI45-25-4	LQDLF15-2	50	4	1.5	125	125	800*1500	24	扬程 (m)	31	29	28	27	25	23	20	
LZW-VI45-38-4	LQDLF15-3	50	4	2.2	125	125	800*1500	24		46	45	44	41	38	35	31	
LZW-VI45-51-4	LQDLF15-4	50	4	3	125	125	800*1500	24		63	60	60	56	51	47	41	
LZW-VI45-63-4	LQDLF15-5	50	4	4	125	125	800*1500	24		76	74	72	70	63	58	52	
LZW-VI45-78-4	LQDLF15-6	50	4	5.5	125	125	800*1500	24		91	90	87	84	78	70	63	
LZW-VI45-91-4	LQDLF15-7	50	4	5.5	125	125	800*1500	24		107	105	103	97	91	82	71	
LZW-VI45-105-4	LQDLF15-8	50	4	7.5	125	125	800*1500	24		122	120	118	112	105	94	82	
LZW-VI45-118-4	LQDLF15-9	50	4	7.5	125	125	800*1500	24		136	134	131	126	118	106	92	
LZW-VI45-131-4	LQDLF15-10	50	4	7.5	125	125	800*1500	24		153	151	148	141	131	119	104	
设备型号	水泵型号	口径 mm	台数	单泵功率 kW	吸水总管 mm	出水总管 mm	稳压补偿罐 mm	稳压罐 L	设备流量 m3/h	42	48	54	60	66	72	78	
LZW-VI60-25-4	LQDLF20-2	50	4	2.2	125	125	800*1500	24	扬程 (m)	28	27	26	25	24	22	20	
LZW-VI60-38-4	LQDLF20-3	50	4	4	125	125	800*1500	24		43	41	40	38	36	33	29	
LZW-VI60-51-4	LQDLF20-4	50	4	5.5	125	125	800*1500	24		57	56	53	51	48	45	40	
LZW-VI60-63-4	LQDLF20-5	50	4	5.5	125	125	800*1500	24		70	68	65	63	60	55	49	
LZW-VI60-76-4	LQDLF20-6	50	4	7.5	125	125	800*1500	24		84	82	80	76	72	67	60	
LZW-VI60-90-4	LQDLF20-7	50	4	7.5	125	125	800*1500	24		99	97	94	90	84	78	71	
LZW-VI60-103-4	LQDLF20-8	50	4	11	125	125	800*1500	24		115	111	108	103	97	90	82	
LZW-VI60-129-4	LQDLF20-10	50	4	11	125	125	800*1500	24		143	140	135	129	121	112	104	




LZW-VI产品实例图及性能参数表（四台）

第六代无负压管网增稳流给水设备参数表																
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	吸水总管	出水总管	稳压补偿罐	稳压罐	设备流量							
		mm		kW	mm	mm	mm	L		48	60	72	84	96	108	120
LZW-VI96-14-4	LQDLF32-1-1	65	4	2.2	150	150	1000*2000	24	扬程 (m)	20	19	16	15	14	12	9
LZW-VI96-22-4	LQDLF32-2-2	65	4	3	150	150	1000*2000	24		32	31	28	25	22	17	12
LZW-VI96-29-4	LQDLF32-2	65	4	4	150	150	1000*2000	24		39	37	35	32	29	25	20
LZW-VI96-36-4	LQDLF32-3-2	65	4	4	150	150	1000*2000	24		51	48	45	41	36	31	23
LZW-VI96-44-4	LQDLF32-3	65	4	5.5	150	150	1000*2000	24		59	56	52	48	44	38	29
LZW-VI96-50-4	LQDLF32-4-2	65	4	7.5	150	150	1000*2000	24		71	68	63	58	50	44	33
LZW-VI96-58-4	LQDLF32-4	65	4	7.5	150	150	1000*2000	24		79	75	71	64	58	51	40
LZW-VI96-65-4	LQDLF32-5-2	65	4	7.5	150	150	1000*2000	24		91	86	81	74	65	57	45
LZW-VI96-73-4	LQDLF32-5	65	4	11	150	150	1000*2000	24		98	94	88	81	73	64	51
LZW-VI96-81-4	LQDLF32-6-2	65	4	11	150	150	1000*2000	24		110	106	98	91	81	71	56
LZW-VI96-88-4	LQDLF32-6	65	4	11	150	150	1000*2000	24		118	114	106	98	88	79	62
LZW-VI96-96-4	LQDLF32-7-2	65	4	11	150	150	1000*2000	24		130	124	117	107	96	85	65
LZW-VI96-104-4	LQDLF32-7	65	4	15	150	150	1000*2000	24		138	132	123	115	104	93	73
LZW-VI96-111-4	LQDLF32-8-2	65	4	15	150	150	1000*2000	24		148	143	134	124	111	98	78
LZW-VI96-119-4	LQDLF32-8	65	4	15	150	150	1000*2000	24		157	151	142	131	119	106	84
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	吸水总管	出水总管	稳压补偿罐	稳压罐	设备流量							
		mm		kW	mm	mm	mm	L		90	105	120	126	135	150	165
LZW-VI135-16-4	LQDLF45-1-1	80	4	3	200	200	1000*2000	24	扬程 (m)	21	20	19	17	16	14	12
LZW-VI135-21-4	LQDLF45-1	80	4	4	200	200	1000*2000	24		25	24	23	22	21	20	17
LZW-VI135-33-4	LQDLF45-2-2	80	4	5.5	200	200	1000*2000	24		41	39	36	35	33	29	25
LZW-VI135-43-4	LQDLF45-2	80	4	7.5	200	200	1000*2000	24		50	48	46	45	43	38	34
LZW-VI135-55-4	LQDLF45-3-2	80	4	11	200	200	1000*2000	24		67	63	59	57	55	48	41
LZW-VI135-63-4	LQDLF45-3	80	4	11	200	200	1000*2000	24		75	72	69	67	63	58	51
LZW-VI135-75-4	LQDLF45-4-2	80	4	15	200	200	1000*2000	24		92	87	82	80	75	68	59
LZW-VI135-85-4	LQDLF45-4	80	4	15	200	200	1000*2000	24		100	96	92	88	85	78	68
LZW-VI135-96-4	LQDLF45-5-2	80	4	15	200	200	1000*2000	24		117	111	105	102	96	87	75
LZW-VI135-106-4	LQDLF45-5	80	4	18.5	200	200	1000*2000	24		126	120	115	110	106	96	85
LZW-VI135-118-4	LQDLF45-6-2	80	4	22	200	200	1000*2000	24		142	135	128	123	118	106	93
LZW-VI135-127-4	LQDLF45-6	80	4	22	200	200	1000*2000	24		151	144	136	133	127	116	102
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	吸水总管	出水总管	稳压补偿罐	稳压罐	设备流量							
		mm		kW	mm	mm	mm	L		90	120	150	180	192	210	240
LZW-VI192-14-4	LQDLF64-1-1	100	4	4	250	250	1000*2000	24	扬程 (m)	21	20	17	15	14	12	9
LZW-VI192-22-4	LQDLF64-1	100	4	5.5	250	250	1000*2000	24		29	27	25	23	22	20	16
LZW-VI192-28-4	LQDLF64-2-2	100	4	7.5	250	250	1000*2000	24		43	39	36	32	28	25	19
LZW-VI192-36-4	LQDLF64-2-1	100	4	11	250	250	1000*2000	24		50	48	44	39	36	33	26
LZW-VI192-44-4	LQDLF64-2	100	4	11	250	250	1000*2000	24		58	56	51	47	44	40	33
LZW-VI192-50-4	LQDLF64-3-2	100	4	15	250	250	1000*2000	24		72	68	61	55	50	45	35
LZW-VI192-58-4	LQDLF64-3-1	100	4	15	250	250	1000*2000	24		80	75	69	62	58	52	43
LZW-VI192-65-4	LQDLF64-3	100	4	15	250	250	1000*2000	24		87	83	76	70	65	60	50
LZW-VI192-72-4	LQDLF64-4-2	100	4	18.5	250	250	1000*2000	24		100	95	87	78	72	65	51
LZW-VI192-80-4	LQDLF64-4-1	100	4	18.5	250	250	1000*2000	24		109	103	95	85	80	73	59
LZW-VI192-87-4	LQDLF64-4	100	4	22	250	250	1000*2000	24		117	110	103	93	87	81	67
LZW-VI192-95-4	LQDLF64-5-2	100	4	22	250	250	1000*2000	24		132	124	115	104	96	87	70
LZW-VI192-104-4	LQDLF64-5-1	100	4	22	250	250	1000*2000	24		140	132	122	111	104	95	78
LZW-VI192-111-4	LQDLF64-5	100	4	30	250	250	1000*2000	24		148	141	130	119	111	103	85
LZW-VI192-120-4	LQDLF64-6-2	100	4	30	250	250	1000*2000	24		164	155	143	129	120	110	88
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	吸水总管	出水总管	稳压补偿罐	稳压罐	设备流量							
		mm		kW	mm	mm	mm	L		180	210	240	255	270	300	330
LZW-VI270-14-4	LQDLF90-1-1	100	4	5.5	300	300	1000*2000	24	扬程 (m)	21	19	17	15	14	11	7
LZW-VI270-21-4	LQDLF90-1	100	4	7.5	300	300	1000*2000	24		26	24	23	22	21	17	13
LZW-VI270-31-4	LQDLF90-2-2	100	4	11	300	300	1000*2000	24		43	39	35	33	31	24	16
LZW-VI270-44-4	LQDLF90-2	100	4	15	300	300	1000*2000	24		55	51	48	45	44	39	33
LZW-VI270-53-4	LQDLF90-3-2	100	4	18.5	300	300	1000*2000	24		71	65	60	57	53	45	35
LZW-VI270-68-4	LQDLF90-3	100	4	22	300	300	1000*2000	24		84	79	73	70	68	60	52
LZW-VI270-79-4	LQDLF90-4-2	100	4	30	300	300	1000*2000	24		102	95	87	82	79	68	55
LZW-VI270-92-4	LQDLF90-4	100	4	30	300	300	1000*2000	24		115	109	100	94	92	83	72
LZW-VI270-102-4	LQDLF90-5-2	100	4	30	300	300	1000*2000	24		131	123	114	107	102	88	74
LZW-VI270-116-4	LQDLF90-5	100	4	37	300	300	1000*2000	24		143	135	126	120	116	103	91



LZW-VI产品实例图及安装尺寸表（四台）





LZW-VI产品实例图及安装尺寸表（四台）

第六代无负压管网增稳流给水设备尺寸表																
设备型号	吸水总管	出水总管	外形及安装尺寸													
	mm	mm	L	L1	L2	L3	L4	L5	B	B1	B2	B3	B4	H	H1	稳流罐
LZW-VI12-61-4	65	65	1650	1600	450	1650	1200	1150	900	500	115	500	300	867	210	Ø600*1300-100
LZW-VI12-70-4	65	65												894		
LZW-VI12-88-4	65	65												938		
LZW-VI12-104-4	65	65												1002		
LZW-VI12-122-4	65	65												1102		
LZW-VI12-141-4	65	65												1157		
LZW-VI15-52-4	65	65	1650	1600	450	1650	1200	1150	900	500	115	500	300	900	210	Ø600*1300-100
LZW-VI15-58-4	65	65												927		
LZW-VI15-64-4	65	65												954		
LZW-VI15-70-4	65	65												981		
LZW-VI15-75-4	65	65												1008		
LZW-VI15-82-4	65	65												1035		
LZW-VI15-87-4	65	65												1062		
LZW-VI15-93-4	65	65												1089		
LZW-VI15-108-4	65	65												1170		
LZW-VI15-120-4	65	65												1242		
LZW-VI15-133-4	65	65												1306		
LZW-VI24-39-4	80	80	1650	1600	450	1650	1200	1150	1000	600	220	500	300	864	215	Ø600*1300-100
LZW-VI24-49-4	80	80												894		
LZW-VI24-59-4	80	80												924		
LZW-VI24-80-4	80	80												1029		
LZW-VI24-100-4	80	80												1099		
LZW-VI24-121-4	80	80												1159		
LZW-VI24-142-4	80	80	1650	1600	450	1650	1200	1150	1000	600	220	500	300	1334	215	Ø600*1300-100
LZW-VI30-35-4	80	80												864		
LZW-VI30-43-4	80	80												894		
LZW-VI30-51-4	80	80												924		
LZW-VI30-61-4	80	80												999		
LZW-VI30-70-4	80	80												1029		
LZW-VI30-76-4	80	80												1059		
LZW-VI30-87-4	80	80												1099		
LZW-VI30-104-4	80	80												1159		
LZW-VI30-123-4	80	80												1334		
LZW-VI36-22-4	100	100												804	225	Ø600*1300-100
LZW-VI36-33-4	100	100												834		
LZW-VI36-44-4	100	100												909		
LZW-VI36-55-4	100	100												939		
LZW-VI36-65-4	100	100												979		
LZW-VI36-76-4	100	100												1124		
LZW-VI36-87-4	100	100												1154		
LZW-VI36-99-4	100	100												1184		
LZW-VI36-110-4	100	100												1214		
LZW-VI36-132-4	100	100												1274		
LZW-VI45-25-4	125	125	1650	1600	450	1650	1400	1350	1100	700	290	600	400	858	225	Ø800*1500-125
LZW-VI45-38-4	125	125												928		
LZW-VI45-51-4	125	125												1000		
LZW-VI45-63-4	125	125												1045		
LZW-VI45-78-4	125	125												1163		
LZW-VI45-91-4	125	125												1208		
LZW-VI45-105-4	125	125												1253		
LZW-VI45-118-4	125	125												1298		
LZW-VI45-131-4	125	125												1527		
LZW-VI60-25-4	125	125	1650	1600	450	1650	1400	1350	1100	700	290	600	400	797	225	Ø800*1500-125
LZW-VI60-38-4	125	125												897		
LZW-VI60-51-4	125	125												1082		
LZW-VI60-63-4	125	125												1127		
LZW-VI60-76-4	125	125												1192		
LZW-VI60-90-4	125	125												1237		
LZW-VI60-103-4	125	125												1357		
LZW-VI60-129-4	125	125												1537		
LZW-VI96-14-4	150	150	1800	1750	500	1900	1600	1550	1200	800	405	700	500	938	240	Ø1000*2000-125
LZW-VI96-22-4	150	150												1043		
LZW-VI96-29-4	150	150												1053		
LZW-VI96-36-4	150	150												1218		
LZW-VI96-44-4	150	150												1218		
LZW-VI96-50-4	150	150												1288		
LZW-VI96-58-4	150	150												1288		
LZW-VI96-65-4	150	150												1533		
LZW-VI96-73-4	150	150												1533		
LZW-VI96-81-4	150	150												1603		
LZW-VI96-88-4	150	150												1603		
LZW-VI96-96-4	150	150												1663		



LZW-VI产品实例图及安装尺寸表（四台）