



智能全变频生活供水系统

Intelligent full-frequency living water supply system



莲盛泵业



公司简介

上海莲盛泵业制造有限公司上海莲盛水泵厂创建于六十年代，是国内著名的大型给排水设备生产制造企业。专业研制开发、生产制造、测试鉴定、销售服务等先进的“莲盛”牌水泵（消防泵）、电气（变频）自动化控制成套供水设备，产品广泛适用于城市、矿山、化工、锅炉、空调、消防等行业给排水以及适用宾馆、酒店、大厦、旅游、娱乐场所、军事等工程领域的应用。不断前进中的莲盛泵业正与同行与时俱进，销售网络遍及全国各地。

竞争中的莲盛泵业，技术力量雄厚、拥有一支高素质的管理层和员工队伍及配套齐全的现代化生产、管理控制设备，并拥有高科技的集信息、科研、设计、试制、鉴定于一体的水泵研究所，可随时根据市场（顾客）动态，不断研发新产品，满足市场（顾客）的不断变化需求。

发展中的莲盛泵业是最早得到ISO9001：2008国内、国际质量体系认证，并以中国泵业协会、上海市商标协会、上海市先进企业、中国名牌产品为企业形象维护准则，制造出了一个又一个的优秀产品成果。产品在上海市第三、第四、第五、第六届技术交流会上获“节能产品奖”，全国星火杯成果适用技术展览会上获“银奖”、上海市科学成果“三等奖”，全国创造发明竞赛“优秀产品奖”，上海市第五届科学技术博览会上莲盛牌系列产品获“金奖”，并在2003年成为首届国家级“重合同、守信用”企业，获得了中国政府的LC（信用证）。“莲盛”牌商标连续两届被上海市认定为“上海市著名商标”的称号。

奋进中的莲盛泵业以“实实在在的产品、实实在在的质量、实实在在的服务、实实在在的诚信”为宗旨、不断推出“莲盛”牌卓越产品面向市场，共创未来共同发展的市场和辉煌。

目 录

一.	二次加压 安全供水 解决方案	2
二.	企业介绍	3-4
三.	产品优势及适用范围	5
四.	型号说明	6-7
五.	检测报告	8
六.	LSGV产品实例图及性能参数表	9-23
七.	LZW产品实例图及性能参数表	24-38
八.	LSGV产品实例图及安装尺寸表	39-50
九.	LZW产品实例图及安装尺寸表	51-62
十.	故障原因及排除方法	63
十一.	供水设备标准选型表	64



荣誉证书

质量管理体系认证证书

安全生产标准书

绿色建筑节能推荐产品证书

环境管理体系认证证书

建筑业企业资质证书

信用资质等级证书

高新技术企业证书

全国工业产品生产许可证






莲盛泵业

发展历程

青浦工业园区总部



制造中心 A 区



制造中心 B 区



制造车间



1969

上海莲盛泵业制造有限公司（原上海莲盛水泵厂）建于上世纪六十年代。

1998

98 年全国创造发明竞赛“优秀产品奖”

2003

“莲盛”牌被上海市工商局认定为“上海市著名商标”，并同年荣获“中国品牌产品”称号。

2018

发展中的莲盛不断努力，将为广大客户提供更加优质的产品更加优秀的服务。

产品优势

监控

全变频检测
全数字控制
全变频控制
全智能控制

性能

供水压力稳定:压力+流量, 电力及大数据采集, 最低能耗
报警控制: 数字化+预警, 专家级远程诊断
智能监控: 云+供水, 实现泵房零距离巡检

静音

配置自主研发的低噪音水泵, 通过优秀的水力模型设计实现高效低噪静音运行

安全

设备所用核心部件是按照国家卫生级别标准寿命是常规产品的三倍, 集成变频自动保持输出电压恒定, 控制系统护卫备用, 设备运行安全可靠

节能

应用先进的数字集成控制技术, 结合工业4.0的云背景实现运行监控和无线监控功能, 为用户带来舒适的交互式体验和更贴心人性化关怀

节约

占地面积小, 安装方便, 节省建筑及安装成本

适用范围

生活用水: 高层建筑、居民小区、别墅等
公共场所: 医院、学校、体育馆、机场等
商用大厦: 宾馆、写字楼、百货商场等

设备参数范围

流量范围	0~1000m³/h
压力范围	0~2.5MPa
控制功率	≤550kW
压力调节精度	≤0.01MPa
环境温度	0~ +40°C
相对湿度	≤90%
电源	AC380V (±10%)
电源频率	50Hz±2Hz
稳压罐	0.6MPa~1.6MPa



➡ LSGV




LZW-V ←




➡ LZW-VI

型号说明


LSGV 系列成套设备型号含义示例如下:



第五代设备配套控制柜型号含义示例如下:



LZW-V 系列成套设备型号含义示例如下:






注意: 具体选型请咨询本公司技术人员, 最终解释权归公司所有

检测报告



LSGV 产品示例图及性能参数表 (两泵)



设备主要部件名称表

序号	名称	序号	名称
1	市政进水压力检测	7	不锈钢多级水泵
2	市政进水口	8	出水总管
3	进水阀门	9	公共底座
4	全变频智能控制柜	10	不锈钢一体阀门
5	进口气压罐 (24L)	11	出水超压检测
6	数字集成变频器	12	远传压力检测



莲盛

莲盛泵业

第五代变频供水设备LSGV性能表

设备型号	立式多级离心泵				设备参数									
	水泵型号	口径	台数	单泵功率 kw	进口 (mm)	出口 (mm)	设备流量 m³/h	1.5	2	3	4	5	6	7
LSGV4-15-2	LQDLF4-2	32	2	0.37	65	50	扬程 (m)	19	18	17	15	13	10	8
LSGV4-24-2	LQDLF4-3	32	2	0.55	65	50		28	27	26	24	20	18	13
LSGV4-32-2	LQDLF4-4	32	2	0.75	65	50		38	36	36	32	27	24	19
LSGV4-40-2	LQDLF4-5	32	2	1.1	65	50		47	45	45	40	34	31	23
LSGV4-48-2	LQDLF4-6	32	2	1.1	65	50		56	54	52	48	41	37	28
LSGV4-56-2	LQDLF4-7	32	2	1.5	65	50		66	63	61	56	48	43	33
LSGV4-64-2	LQDLF4-8	32	2	1.5	65	50		74	72	70	64	55	50	38
LSGV4-81-2	LQDLF4-10	32	2	2.2	65	50		96	90	87	81	71	62	48
LSGV4-95-2	LQDLF4-12	32	2	2.2	65	50		114	108	104	95	85	75	58
LSGV4-112-2	LQDLF4-14	32	2	3	65	50		136	126	122	112	101	89	68
LSGV4-129-2	LQDLF4-16	32	2	3	65	50		152	144	140	129	115	101	78
LSGV4-153-2	LQDLF4-19	32	2	4	65	50		183	171	168	153	137	122	93
LSGV4-178-2	LQDLF4-22	32	2	4	65	50		211	200	192	178	160	138	108
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	进口	出口	设备流量	2	3	4	5	6	7	8
LSGV5-10-2	LQDLF5-2	32	2	0.37	65	50	扬程 (m)	13	12	11	10	8	7	6
LSGV5-15-2	LQDLF5-3	32	2	0.55	65	50		19	18	17	15	13	12	10
LSGV5-20-2	LQDLF5-4	32	2	0.55	65	50		25	24	22	20	18	16	13
LSGV5-25-2	LQDLF5-5	32	2	0.75	65	50		31	30	28	25	23	20	16
LSGV5-30-2	LQDLF5-6	32	2	1.1	65	50		37	36	34	30	27	24	20
LSGV5-36-2	LQDLF5-7	32	2	1.1	65	50		43	41	39	36	37	29	23
LSGV5-42-2	LQDLF5-8	32	2	1.1	65	50		50	48	45	42	33	33	27
LSGV5-48-2	LQDLF5-9	32	2	1.5	65	50		56	54	51	48	43	37	30
LSGV5-53-2	LQDLF5-10	32	2	1.5	65	50		62	60	57	53	47	41	34
LSGV5-59-2	LQDLF5-11	32	2	2.2	65	50		69	66	62	59	52	45	37
LSGV5-64-2	LQDLF5-12	32	2	2.2	65	50		75	72	68	64	57	50	40
LSGV5-69-2	LQDLF5-13	32	2	2.2	65	50		81	78	74	69	61	54	44
LSGV5-75-2	LQDLF5-14	32	2	2.2	65	50		87	84	79	75	66	58	47
LSGV5-80-2	LQDLF5-15	32	2	2.2	65	50		93	90	85	80	71	62	50
LSGV5-85-2	LQDLF5-16	32	2	2.2	65	50		100	96	91	85	76	66	54
LSGV5-99-2	LQDLF5-18	32	2	3	65	50		115	111	105	99	88	76	62
LSGV5-110-2	LQDLF5-20	32	2	3	65	50		128	123	117	110	97	85	69
LSGV5-122-2	LQDLF5-22	32	2	4	65	50		142	136	129	122	108	94	77
LSGV5-133-2	LQDLF5-24	32	2	4	65	50		155	149	141	133	118	103	84
LSGV5-144-2	LQDLF5-26	32	2	4	65	50		168	161	153	144	127	111	91
LSGV5-160-2	LQDLF5-29	32	2	4	65	50		187	180	170	160	142	124	101
LSGV5-180-2	LQDLF5-32	32	2	5.5	65	50		211	203	192	180	160	140	119
LSGV5-203-2	LQDLF5-36	32	2	5.5	65	50		237	228	216	203	180	157	128
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	进口	出口	设备流量	5	6	7	8	9	10	11
LSGV8-9-2	LQDLF8-2-1	40	2	0.75	80	65	扬程 (m)	10	9.5	9.3	9	8.5	8	7
LSGV8-18-2	LQDLF8-2	40	2	0.75	80	65		20	19.5	19	18	17	16	14
LSGV8-27-2	LQDLF8-3	40	2	1.1	80	65		30	29.6	28.5	27	25	24	21
LSGV8-36-2	LQDLF8-4	40	2	1.5	80	65		41	39.5	38	36	34	32	28
LSGV8-45-2	LQDLF8-5	40	2	2.2	80	65		52	50	48	45	42	40	36
LSGV8-54-2	LQDLF8-6	40	2	2.2	80	65		62	60	57	54	51	48	43
LSGV8-73-2	LQDLF8-8	40	2	3	80	65		83	80	77	73	69	65	58

第五代变频供水设备LSGV性能表

设备型号	立式多级离心泵				设备参数									
	水泵型号	口径	台数	单泵功率 kw	进口 (mm)	出口 (mm)	设备流量 m³/h	5	6	7	8	9	10	11
LSGV8-92-2	LQDLF8-10	40	2	4	80	65	扬程 (m)	104	100	97	92	87	81	73
LSGV8-111-2	LQDLF8-12	40	2	4	80	65		124	120	116	111	104	92	87
LSGV8-130-2	LQDLF8-14	40	2	5.5	80	65		145	141	136	130	122	113	102
LSGV8-148-2	LQDLF8-16	40	2	5.5	80	65		166	161	156	148	139	130	118
LSGV8-167-2	LQDLF8-18	40	2	7.5	80	65		187	182	175	167	157	146	134
LSGV8-186-2	LQDLF8-20	40	2	7.5	80	65		208	202	195	186	175	163	150
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	进口	出口	设备流量	6	7	8	9	10	11	12
LSGV9-8-2	LQDLF10-1	40	2	0.37	80	65	扬程 (m)	11	10	9	8	7	6	5
LSGV9-17-2	LQDLF10-2	40	2	0.75	80	65		20	19	18	17	16	14	13
LSGV9-25-2	LQDLF10-3	40	2	1.1	80	65		29	28	27	25	23	21	19
LSGV9-34-2	LQDLF10-4	40	2	1.5	80	65		39	37	36	34	32	29	26
LSGV9-42-2	LQDLF10-5	40	2	2.2	80	65		48	47	45	42	39	36	32
LSGV9-51-2	LQDLF10-6	40	2	2.2	80	65		58	56	54	51	47	43	39
LSGV9-60-2	LQDLF10-7	40	2	3	80	65		69	66	63	60	56	51	46
LSGV9-69-2	LQDLF10-8	40	2	3	80	65		79	76	73	69	64	58	52
LSGV9-77-2	LQDLF10-9	40	2	3	80	65		88	85	82	77	70	66	59
LSGV9-87-2	LQDLF10-10	40	2	4	80	65		100	96	92	87	80	74	66
LSGV9-104-2	LQDLF10-12	40	2	4	80	65		120	115	110	104	95	89	80
LSGV9-123-2	LQDLF10-14	40	2	5.5	80	65		141	136	130	123	113	105	94
LSGV9-141-2	LQDLF10-16	40	2	5.5	80	65		162	159	149	141	128	120	108
LSGV9-159-2	LQDLF10-18	40	2	7.5	80	65		182	175	168	159	147	235	121
LSGV9-176-2	LQDLF10-20	40	2	7.5	80	65		202	195	186	176	1644	150	135
LSGV9-194-2	LQDLF10-22	40	2	7.5	80	65		222	214	205	194	178	165	148
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	进口	出口	设备流量	9	10	11	12	13	14	15
LSGV12-20-2	LQDLF12-2	50	2	1.5	100	80	扬程 (m)	22.5	22	21	20	18.5	17	15.5
LSGV12-30-2	LQDLF12-3	50	2	2.2	100	80		34	33	31.5	30	28	26	23.5
LSGV12-40-2	LQDLF12-4	50	2	3	100	80		45	44	42	40	37	34	31
LSGV12-50-2	LQDLF12-5	50	2	3	100	80		56.5	55	52.5	50	46.5	43	39
LSGV12-60-2	LQDLF12-6	50	2	4	100	80		68	66	63	60	56	52	47
LSGV12-70-2	LQDLF12-7	50	2	5.5	100	80		79.5	77	73.5	70	65.6	61	55
LSGV12-80-2	LQDLF12-8	50	2	5.5	100	80		91	88	84	80	75	70	63
LSGV12-91-2	LQDLF12-9	50	2	5.5	100	80		103	100	95.5	91	85	79	71.5
LSGV12-101-2	LQDLF12-10	50	2	7.5	100	80		114.5	111	106	101	94.5	88	80
LSGV12-121-2	LQDLF12-12	50	2	7.5	100	80		137	133	127	121	113.5	106	96
LSGV12-141-2	LQDLF12-14	50	2	11	100	80		160	155	148	141	132.5	124	112
LSGV12-162-2	LQDLF12-16	50	2	11	100	80		183.5	178	170	162	152	142	128.5
LSGV12-183-2	LQDLF12-18	50	2	11	100	80		207.5	202	192.5	183	171.5	160	145
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	进口	出口	设备流量	3	6	9	12	15	18	21
LSGV12-12-2	LQDLF15-1	50	2	1.1	100	80	扬程 (m)	15	13	13	12	11	10	9
LSGV12-25-2	LQDLF15-2	50	2	2.2	100	80		28	27	26	25	23	21	18
LSGV12-38-2	LQDLF15-3	50	2	3	100	80		42	41	40	38	35	32	28
LSGV12-51-2	LQDLF15-4	50	2	4	100	80		58	55	55	51	47	43	38
LSGV12-64-2	LQDLF15-5	50	2	4	100	80		70	68	66	64	58	53	48
LSGV12-77-2	LQDLF15-6	50	2	5.5	100	80		83	82	80	77	71	64	58
LSGV12-89-2	LQDLF15-7	50	2	5.5	100	80		98	96	94	89	83	75	65
LSGV12-103-2	LQDLF15-8	50	2	7.5	100	80		112	110	108	103	96	86	75



莲盛

莲盛泵业




第五代变频供水设备LSGV性能表

设备型号	立式多级离心泵				设备参数									
	水泵型号	口径	台数	单泵功率 kw	进口 (mm)	出口 (mm)	设备流量 m ³ /h	3	6	9	12	15	18	21
LSGV12-115-2	LQDLF15-9	50	2	7.5	100	80	扬程 (m)	125	123	120	115	108	97	84
LSGV12-129-2	LQDLF15-10	50	2	11	100	80		140	138	136	129	120	109	95
LSGV12-155-2	LQDLF15-12	50	2	11	100	80		168	165	162	155	142	130	114
LSGV12-180-2	LQDLF15-14	50	2	11	100	80		194	192	188	180	166	151	130
LSGV12-219-2	LQDLF15-17	50	2	15	100	80		237	234	230	219	205	185	160
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	进口	出口	设备流量	14	16	18	20	22	24	26
LSGV20-10-2	LQDLF20-1	50	2	1.1	100	80	扬程 (m)	12.5	12	11	10	9	8	7
LSGV20-23-2	LQDLF20-2	50	2	2.2	100	80		26	25	24	23	22	20	18
LSGV20-35-2	LQDLF20-3	50	2	4	100	80		39	38	37	35	33	30	27
LSGV20-47-2	LQDLF20-4	50	2	5.5	100	80		52	51	49	47	44	40	37
LSGV20-58-2	LQDLF20-5	50	2	5.5	100	80		64	62	60	58	55	50	45
LSGV20-70-2	LQDLF20-6	50	2	7.5	100	80		77	75	73	70	66	61	55
LSGV20-82-2	LQDLF20-7	50	2	7.5	100	80		91	89	86	82	77	71	65
LSGV20-94-2	LQDLF20-8	50	2	11	100	80		105	102	99	94	88	82	75
LSGV20-118-2	LQDLF20-10	50	2	11	100	80		131	128	124	118	111	103	95
LSGV20-142-2	LQDLF20-12	50	2	15	100	80		158	154	149	142	133	124	114
LSGV20-166-2	LQDLF20-14	50	2	15	100	80		185	180	174	166	156	145	133
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	进口	出口	设备流量	16	20	24	28	32	36	40
LSGV28-11-2	LQDLF32-1-1	65	2	1.5	125	100	扬程 (m)	14	13	12	11	9	7	4
LSGV28-14-2	LQDLF32-1	65	2	2.2	125	100		18	17	15	14	13	11	8
LSGV28-23-2	LQDLF32-2-2	65	2	3	125	100		29	28	26	23	20	16	11
LSGV28-29-2	LQDLF32-2	65	2	4	125	100		36	34	32	29	27	23	18
LSGV28-38-2	LQDLF32-3-2	65	2	5.5	125	100		47	44	41	38	33	28	21
LSGV28-44-2	LQDLF32-3	65	2	5.5	125	100		54	51	48	44	40	35	27
LSGV28-53-2	LQDLF32-4-2	65	2	7.5	125	100		65	62	58	53	46	40	30
LSGV28-59-2	LQDLF32-4	65	2	7.5	125	100		72	69	65	59	53	47	37
LSGV28-68-2	LQDLF32-5-2	65	2	11	125	100		83	79	74	68	60	52	37
LSGV28-74-2	LQDLF32-5	65	2	11	125	100		90	86	81	74	67	59	47
LSGV28-83-2	LQDLF32-6-2	65	2	11	125	100		101	97	90	83	74	65	51
LSGV28-90-2	LQDLF32-6	65	2	11	125	100		108	104	97	90	81	72	57
LSGV28-97-2	LQDLF32-7-2	65	2	15	125	100		119	114	107	98	88	78	60
LSGV28-105-2	LQDLF32-7	65	2	15	125	100		126	121	113	105	95	85	67
LSGV28-114-2	LQDLF32-8-2	65	2	15	125	100		136	131	123	114	102	90	71
LSGV28-120-2	LQDLF32-8	65	2	15	125	100		144	138	130	120	109	97	77

第五代变频供水设备LSGV性能表

设备型号	立式多级离心泵				设备参数									
	水泵型号	口径	台数	单泵功率	进口	出口	设备流量	30	35	40	42	45	50	55
LSGV42-16-2	LQDLF45-1-1	80	2	3	150	125	扬程 (m)	19	18	17	16	15	13	11
LSGV42-20-2	LQDLF45-1	80	2	4	150	125		23	22	21	20	19	18	16
LSGV42-32-2	LQDLF45-2-2	80	2	5.5	150	125		38	36	33	32	30	27	23
LSGV42-41-2	LQDLF45-2	80	2	7.5	150	125		46	44	42	41	39	35	31
LSGV42-52-2	LQDLF45-3-2	80	2	11	150	125		61	58	54	52	50	44	38
LSGV42-61-2	LQDLF45-3	80	2	11	150	125		69	66	63	61	58	53	47
LSGV42-73-2	LQDLF45-4-2	80	2	15	150	125		84	80	75	73	69	62	54
LSGV42-81-2	LQDLF45-4	80	2	15	150	125		92	88	84	81	78	71	62
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	进口	出口	设备流量	30	40	50	60	65	70	80
LSGV60-14-2	LQDLF64-1-1	100	2	4	200	150	扬程 (m)	19	18	16	14	13	11	8
LSGV60-21-2	LQDLF64-1	100	2	5.5	200	150		27	25	23	21	20	18	15
LSGV60-29-2	LQDLF64-2-2	100	2	7.5	200	150		39	36	33	29	26	23	17
LSGV60-36-2	LQDLF64-2-1	100	2	11	200	150		46	44	40	36	33	30	24
LSGV60-43-2	LQDLF64-2	100	2	11	200	150		53	51	47	43	40	37	30
LSGV60-50-2	LQDLF64-3-2	100	2	15	200	150		66	62	56	50	46	41	32
LSGV60-57-2	LQDLF64-3-1	100	2	15	200	150		73	69	63	57	53	48	39
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	进口	出口	设备流量	60	70	80	85	90	100	110
LSGV85-14-2	LQDLF90-1-1	100	2	5.5	200	150	扬程 (m)	19	17	16	14	13	10	6
LSGV85-20-2	LQDLF90-1	100	2	7.5	200	150		24	22	21	20	19	16	12
LSGV85-30-2	LQDLF90-2-2	100	2	11	200	150		39	36	32	30	28	22	15
LSGV85-41-2	LQDLF90-2	100	2	15	200	150		50	47	44	41	40	36	30

LSGV 产品示例图及性能参数表（三泵）



设备主要部件名称表

序号	名称	序号	名称
1	市政进水压力检测	7	不锈钢多级水泵
2	市政进水口	8	出水总管
3	进水阀门	9	公共底座
4	全变频智能控制柜	10	不锈钢一体阀门
5	进口气压罐（24L）	11	出水超压检测
6	数字集成变频器	12	远传压力检测

第五代变频供水设备LSGV性能表

设备型号	立式多级离心泵				设备参数									
	水泵型号	口径	台数	单泵功率 kw	进口 (mm)	出口 (mm)	设备流量 m ³ /h	1.5	2	3	4	5	6	7
LSGV8-15-3	LQDLF4-2	32	3	0.37	65	50	扬程 (m)	19	18	17	15	13	10	8
LSGV8-24-3	LQDLF4-3	32	3	0.55	65	50		28	27	26	24	20	18	13
LSGV8-32-3	LQDLF4-4	32	3	0.75	65	50		38	36	36	32	27	24	19
LSGV8-40-3	LQDLF4-5	32	3	1.1	65	50		47	45	45	40	34	31	23
LSGV8-48-3	LQDLF4-6	32	3	1.1	65	50		56	54	52	48	41	37	28
LSGV8-56-3	LQDLF4-7	32	3	1.5	65	50		66	63	61	56	48	43	33
LSGV8-64-3	LQDLF4-8	32	3	1.5	65	50		74	72	70	64	55	50	38
LSGV8-81-3	LQDLF4-10	32	3	2.2	65	50		96	90	87	81	71	62	48
LSGV8-95-3	LQDLF4-12	32	3	2.2	65	50		114	108	104	95	85	75	58
LSGV8-112-3	LQDLF4-14	32	3	3	65	50		136	126	122	112	101	89	68
LSGV8-129-3	LQDLF4-16	32	3	3	65	50		152	144	140	129	115	101	78
LSGV8-153-3	LQDLF4-19	32	3	4	65	50		183	171	168	153	137	122	93
LSGV8-178-3	LQDLF4-22	32	3	4	65	50		211	200	192	178	160	138	108
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	进口	出口	设备流量	2	3	4	5	6	7	8
LSGV10-10-3	LQDLF5-2	32	3	0.37	65	50	扬程 (m)	13	12	11	10	8	7	6
LSGV10-15-3	LQDLF5-3	32	3	0.55	65	50		19	18	17	15	13	12	10
LSGV10-20-3	LQDLF5-4	32	3	0.55	65	50		25	24	22	20	18	16	13
LSGV10-25-3	LQDLF5-5	32	3	0.75	65	50		31	30	28	25	23	20	16
LSGV10-30-3	LQDLF5-6	32	3	1.1	65	50		37	36	34	30	27	24	20
LSGV10-36-3	LQDLF5-7	32	3	1.1	65	50		43	41	39	36	37	29	23
LSGV10-42-3	LQDLF5-8	32	3	1.1	65	50		50	48	45	42	33	33	27
LSGV10-48-3	LQDLF5-9	32	3	1.5	65	50		56	54	51	48	43	37	30
LSGV10-53-3	LQDLF5-10	32	3	1.5	65	50		62	60	57	53	47	41	34
LSGV10-59-3	LQDLF5-11	32	3	2.2	65	50		69	66	62	59	52	45	37
LSGV10-64-3	LQDLF5-12	32	3	2.2	65	50		75	72	68	64	57	50	40
LSGV10-69-3	LQDLF5-13	32	3	2.2	65	50		81	78	74	69	61	54	44
LSGV10-75-3	LQDLF5-14	32	3	2.2	65	50		87	84	79	75	66	58	47
LSGV10-80-3	LQDLF5-15	32	3	2.2	65	50		93	90	85	80	71	62	50
LSGV10-85-3	LQDLF5-16	32	3	2.2	65	50		100	96	91	85	76	66	54
LSGV10-99-3	LQDLF5-18	32	3	3	65	50		115	111	105	99	88	76	62
LSGV10-110-3	LQDLF5-20	32	3	3	65	50		128	123	117	110	97	85	69
LSGV10-122-3	LQDLF5-22	32	3	4	65	50		142	136	129	122	108	94	77
LSGV10-133-3	LQDLF5-24	32	3	4	65	50		155	149	141	133	118	103	84
LSGV10-144-3	LQDLF5-26	32	3	4	65	50		168	161	153	144	127	111	91
LSGV10-160-3	LQDLF5-29	32	3	4	65	50		187	180	170	160	142	124	101
LSGV10-180-3	LQDLF5-32	32	3	5.5	65	50		211	203	192	180	160	140	119
LSGV10-203-3	LQDLF5-36	32	3	5.5	65	50		237	228	216	203	180	157	128
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	进口	出口	设备流量	5	6	7	8	9	10	11
LSGV16-9-3	LQDLF8-2-1	40	3	0.75	80	65	扬程 (m)	10	9.5	9.3	9	8.5	8	7
LSGV16-18-3	LQDLF8-2	40	3	0.75	80	65		20	19.5	19	18	17	16	14
LSGV16-27-3	LQDLF8-3	40	3	1.1	80	65		30	29.6	28.5	27	25	24	21
LSGV16-36-3	LQDLF8-4	40	3	1.5	80	65		41	39.5	38	36	34	32	28
LSGV16-45-3	LQDLF8-5	40	3	2.2	80	65		52	50	48	45	42	40	36
LSGV16-54-3	LQDLF8-6	40	3	2.2	80	65		62	60	57	54	51	48	43
LSGV16-73-3	LQDLF8-8	40	3	3	80	65		83	80	77	73	69	65	58



莲盛

莲盛泵业

第五代变频供水设备LSGV性能表

设备型号	立式多级离心泵				设备参数									
	水泵型号	口径	台数	单泵功率 kw	进口 (mm)	出口 (mm)	设备流量 m³/h	5	6	7	8	9	10	11
LSGV16-92-3	LQDLF8-10	40	3	4	80	65	扬程 (m)	104	100	97	92	87	81	73
LSGV16-111-3	LQDLF8-12	40	3	4	80	65		124	120	116	111	104	92	87
LSGV16-130-3	LQDLF8-14	40	3	5.5	80	65		145	141	136	130	122	113	102
LSGV16-148-3	LQDLF8-16	40	3	5.5	80	65		166	161	156	148	139	130	118
LSGV16-167-3	LQDLF8-18	40	3	7.5	80	65		187	182	175	167	157	146	134
LSGV16-186-3	LQDLF8-20	40	3	7.5	80	65		208	202	195	186	175	163	150
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	进口	出口	设备流量	6	7	8	9	10	11	12
LSGV18-8-3	LQDLF10-1	40	3	0.37	80	65	扬程 (m)	11	10	9	8	7	6	5
LSGV18-17-3	LQDLF10-2	40	3	0.75	80	65		20	19	18	17	16	14	13
LSGV18-25-3	LQDLF10-3	40	3	1.1	80	65		29	28	27	25	23	21	19
LSGV18-34-3	LQDLF10-4	40	3	1.5	80	65		39	37	36	34	32	29	26
LSGV18-42-3	LQDLF10-5	40	3	2.2	80	65		48	47	45	42	39	36	32
LSGV18-51-3	LQDLF10-6	40	3	2.2	80	65		58	56	54	51	47	43	39
LSGV18-60-3	LQDLF10-7	40	3	3	80	65		69	66	63	60	56	51	46
LSGV18-69-3	LQDLF10-8	40	3	3	80	65		79	76	73	69	64	58	52
LSGV18-77-3	LQDLF10-9	40	3	3	80	65		88	85	82	77	70	66	59
LSGV18-87-3	LQDLF10-10	40	3	4	80	65		100	96	92	87	80	74	66
LSGV18-104-3	LQDLF10-12	40	3	4	80	65		120	115	110	104	95	89	80
LSGV18-123-3	LQDLF10-14	40	3	5.5	80	65		141	136	130	123	113	105	94
LSGV18-141-3	LQDLF10-16	40	3	5.5	80	65		162	159	149	141	128	120	108
LSGV18-159-3	LQDLF10-18	40	3	7.5	80	65		182	175	168	159	147	235	121
LSGV18-176-3	LQDLF10-20	40	3	7.5	80	65		202	195	186	176	1644	150	135
LSGV18-194-3	LQDLF10-22	40	3	7.5	80	65		222	214	205	194	178	165	148
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	进口	出口	设备流量	9	10	11	12	13	14	15
LSGV24-20-3	LQDLF12-2	50	3	1.5	100	80	扬程 (m)	22.5	22	21	20	18.5	17	15.5
LSGV24-30-3	LQDLF12-3	50	3	2.2	100	80		34	33	31.5	30	28	26	23.5
LSGV24-40-3	LQDLF12-4	50	3	3	100	80		45	44	42	40	37	34	31
LSGV24-50-3	LQDLF12-5	50	3	3	100	80		56.5	55	52.5	50	46.5	43	39
LSGV24-60-3	LQDLF12-6	50	3	4	100	80		68	66	63	60	56	52	47
LSGV24-70-3	LQDLF12-7	50	3	5.5	100	80		79.5	77	73.5	70	65.6	61	55
LSGV24-80-3	LQDLF12-8	50	3	5.5	100	80		91	88	84	80	75	70	63
LSGV24-91-3	LQDLF12-9	50	3	5.5	100	80		103	100	95.5	91	85	79	71.5
LSGV24-101-3	LQDLF12-10	50	3	7.5	100	80		114.5	111	106	101	94.5	88	80
LSGV24-121-3	LQDLF12-12	50	3	7.5	100	80		137	133	127	121	113.5	106	96
LSGV24-141-3	LQDLF12-14	50	3	11	100	80		160	155	148	141	132.5	124	112
LSGV24-162-3	LQDLF12-16	50	3	11	100	80		183.5	178	170	162	152	142	128.5
LSGV24-183-3	LQDLF12-18	50	3	11	100	80		207.5	202	192.5	183	171.5	160	145
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	进口	出口	设备流量	3	6	9	12	15	18	21
LSGV30-11-3	LQDLF15-1	50	3	1.1	100	80	扬程 (m)	15	13	13	12	11	10	9
LSGV30-23-3	LQDLF15-2	50	3	2.2	100	80		28	27	26	25	23	21	18
LSGV30-35-3	LQDLF15-3	50	3	3	100	80		42	41	40	38	35	32	28
LSGV30-47-3	LQDLF15-4	50	3	4	100	80		58	55	55	51	47	43	38
LSGV30-58-3	LQDLF15-5	50	3	4	100	80		70	68	66	64	58	53	48
LSGV30-71-3	LQDLF15-6	50	3	5.5	100	80		83	82	80	77	71	64	58
LSGV30-83-3	LQDLF15-7	50	3	5.5	100	80		98	96	94	89	83	75	65




第五代变频供水设备LSGV性能表

设备型号	立式多级离心泵				设备参数									
	水泵型号	口径	台数	单泵功率 kw	进口 (mm)	出口 (mm)	设备流量 m³/h	3	6	9	12	15	18	21
LSGV30-96-3	LQDLF15-8	50	3	7.5	100	80	扬程 (m)	112	110	108	103	96	86	75
LSGV30-108-3	LQDLF15-9	50	3	7.5	100	80		125	123	120	115	108	97	84
LSGV30-120-3	LQDLF15-10	50	3	11	100	80		140	138	136	129	120	109	95
LSGV30-142-3	LQDLF15-12	50	3	11	100	80		168	165	162	155	142	130	114
LSGV30-166-3	LQDLF15-14	50	3	11	100	80		194	192	188	180	166	151	130
LSGV30-205-3	LQDLF15-17	50	3	15	100	80		237	234	230	219	205	185	160
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	进口	出口	设备流量	14	16	18	20	22	24	26
LSGV40-10-3	LQDLF20-1	50	3	1.1	100	80	扬程 (m)	12.5	12	11	10	9	8	7
LSGV40-23-3	LQDLF20-2	50	3	2.2	100	80		26	25	24	23	22	20	18
LSGV40-35-3	LQDLF20-3	50	3	4	100	80		39	38	37	35	33	30	27
LSGV40-47-3	LQDLF20-4	50	3	5.5	100	80		52	51	49	47	44	40	37
LSGV40-58-3	LQDLF20-5	50	3	5.5	100	80		64	62	60	58	55	50	45
LSGV40-70-3	LQDLF20-6	50	3	7.5	100	80		77	75	73	70	66	61	55
LSGV40-82-3	LQDLF20-7	50	3	7.5	100	80		91	89	86	82	77	71	65
LSGV40-94-3	LQDLF20-8	50	3	11	100	80		105	102	99	94	88	82	75
LSGV40-118-3	LQDLF20-10	50	3	11	100	80		131	128	124	118	111	103	95
LSGV40-142-3	LQDLF20-12	50	3	15	100	80		158	154	149	142	133	124	114
LSGV40-166-3	LQDLF20-14	50	3	15	100	80		185	180	174	166	156	145	133
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	进口	出口	设备流量	16	20	24	28	32	36	40
LSGV56-11-3	LQDLF32-1-1	65	3	1.5	125	100	扬程 (m)	14	13	12	11	9	7	4
LSGV56-14-3	LQDLF32-1	65	3	2.2	125	100		18	17	15	14	13	11	8
LSGV56-23-3	LQDLF32-2-2	65	3	3	125	100		29	28	26	23	20	16	11
LSGV56-29-3	LQDLF32-2	65	3	4	125	100		36	34	32	29	27	23	18
LSGV56-38-3	LQDLF32-3-2	65	3	5.5	125	100		47	44	41	38	33	28	21
LSGV56-44-3	LQDLF32-3	65	3	5.5	125	100		54	51	48	44	40	35	27
LSGV56-53-3	LQDLF32-4-2	65	3	7.5	125	100		65	62	58	53	46	40	30
LSGV56-59-3	LQDLF32-4	65	3	7.5	125	100		72	69	65	59	53	47	37
LSGV56-68-3	LQDLF32-5-2	65	3	11	125	100		83	79	74	68	60	52	37
LSGV56-74-3	LQDLF32-5	65	3	11	125	100		90	86	81	74	67	59	47
LSGV56-83-3	LQDLF32-6-2	65	3	11	125	100		101	97	90	83	74	65	51
LSGV56-90-3	LQDLF32-6	65	3	11	125	100		108	104	97	90	81	72	57
LSGV56-97-3	LQDLF32-7-2	65	3	15	125	100		119	114	107	98	88	78	60
LSGV56-105-3	LQDLF32-7	65	3	15	125	100		126	121	113	105	95	85	67
LSGV56-114-3	LQDLF32-8-2	65	3	15	125	100		136	131	123	114	12	90	71
LSGV56-120-3	LQDLF32-8	65	3	15	125	100		144	138	130	120	109	97	77
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	进口	出口	设备流量	30	35	40	42	45	50	55
LSGV84-16-3	LQDLF45-1-1	80	3	3	150	125	扬程 (m)	19	18	17	16	15	13	11
LSGV84-20-3	LQDLF45-1	80	3	4	150	125		23	22	21	20	19	18	16
LSGV84-32-3	LQDLF45-2-2	80	3	5.5	150	125		38	36	33	32	30	27	23
LSGV84-41-3	LQDLF45-2	80	3	7.5	150	125		46	44	42	41	39	35	31
LSGV84-52-3	LQDLF45-3-2	80	3	11	150	125		61	58	54	52	50	44	38
LSGV84-61-3	LQDLF45-3	80	3	11	150	125		69	66	63	61	58	53	47
LSGV84-73-3	LQDLF45-4-2	80	3	15	150	125		84	80	75	73	69	62	54
LSGV84-81-3	LQDLF45-4	80	3	15	150	125		92	88	84	81	78	71	62

第五代变频供水设备LSGV性能表

设备型号	立式多级离心泵				设备参数									
	水泵型号	口径	台数	单泵功率	进口	出口	设备流量	30	40	50	60	65	70	80
LSGV120-14-3	LQDLF64-1-1	100	3	4	200	150	扬程 (m)	19	18	16	14	13	11	8
LSGV120-21-3	LQDLF64-1	100	3	5.5	200	150		27	25	23	21	20	18	15
LSGV120-29-3	LQDLF64-2-2	100	3	7.5	200	150		39	36	33	29	26	23	17
LSGV120-36-3	LQDLF64-2-1	100	3	11	200	150		46	44	40	36	33	30	24
LSGV120-43-3	LQDLF64-2	100	3	11	200	150		53	51	47	43	40	37	30
LSGV120-50-3	LQDLF64-3-2	100	3	15	200	150		66	62	56	50	46	41	32
LSGV120-57-3	LQDLF64-3-1	100	3	15	200	150		73	69	63	57	53	48	39
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	进口	出口	设备流量	60	70	80	85	90	100	110
LSGV170-14-3	LQDLF90-1-1	100	3	5.5	200	150	扬程 (m)	19	17	16	14	13	10	6
LSGV170-20-3	LQDLF90-1	100	3	7.5	200	150		24	22	21	20	19	16	12
LSGV170-30-3	LQDLF90-2-2	100	3	11	200	150		39	36	32	30	28	22	15
LSGV170-41-3	LQDLF90-2	100	3	15	200	150		50	47	44	41	40	36	30

LSGV 产品示例图及性能参数表（四泵）



设备主要部件名称表

序号	名称	序号	名称
1	市政进水压力检测	7	不锈钢多级水泵
2	市政进水口	8	出水总管
3	进水阀门	9	公共底座
4	全变频智能控制柜	10	不锈钢一体阀门
5	进口气压罐（24L）	11	出水超压检测
6	数字集成变频器	12	远传压力检测



莲盛

莲盛泵业

第五代变频供水设备LSGV性能表

设备型号	立式多级离心泵				设备参数									
	水泵型号	口径	台数	单泵功率 kw	进口 (mm)	出口 (mm)	设备流量 m³/h	1.5	2	3	4	5	6	7
LSGV12-15-4	LQDLF4-2	32	4	0.37	65	50	扬程 (m)	19	18	17	15	13	10	8
LSGV12-24-4	LQDLF4-3	32	4	0.55	65	50		28	27	26	24	20	18	13
LSGV12-32-4	LQDLF4-4	32	4	0.75	65	50		38	36	36	32	27	24	19
LSGV12-40-4	LQDLF4-5	32	4	1.1	65	50		47	45	45	40	34	31	23
LSGV12-48-4	LQDLF4-6	32	4	1.1	65	50		56	54	52	48	41	37	28
LSGV12-56-4	LQDLF4-7	32	4	1.5	65	50		66	63	61	56	48	43	33
LSGV12-64-4	LQDLF4-8	32	4	1.5	65	50		74	72	70	64	55	50	38
LSGV12-81-4	LQDLF4-10	32	4	2.2	65	50		96	90	87	81	71	62	48
LSGV12-95-4	LQDLF4-12	32	4	2.2	65	50		114	108	104	95	85	75	58
LSGV12-112-4	LQDLF4-14	32	4	3	65	50		136	126	122	112	101	89	68
LSGV12-129-4	LQDLF4-16	32	4	3	65	50		152	144	140	129	115	101	78
LSGV12-153-4	LQDLF4-19	32	4	4	65	50		183	171	168	153	137	122	93
LSGV12-178-4	LQDLF4-22	32	4	4	65	50		211	200	192	178	160	138	108
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	进口	出口	设备流量	2	3	4	5	6	7	8
LSGV15-10-4	LQDLF5-2	32	4	0.37	65	50	扬程 (m)	13	12	11	10	8	7	6
LSGV15-15-4	LQDLF5-3	32	4	0.55	65	50		19	18	17	15	13	12	10
LSGV15-20-4	LQDLF5-4	32	4	0.55	65	50		25	24	22	20	18	16	13
LSGV15-25-4	LQDLF5-5	32	4	0.75	65	50		31	30	28	25	23	20	16
LSGV15-30-4	LQDLF5-6	32	4	1.1	65	50		37	36	34	30	27	24	20
LSGV15-36-4	LQDLF5-7	32	4	1.1	65	50		43	41	39	36	37	29	23
LSGV15-42-4	LQDLF5-8	32	4	1.1	65	50		50	48	45	42	33	33	27
LSGV15-48-4	LQDLF5-9	32	4	1.5	65	50		56	54	51	48	43	37	30
LSGV15-53-4	LQDLF5-10	32	4	1.5	65	50		62	60	57	53	47	41	34
LSGV15-59-4	LQDLF5-11	32	4	2.2	65	50		69	66	62	59	52	45	37
LSGV15-64-4	LQDLF5-12	32	4	2.2	65	50		75	72	68	64	57	50	40
LSGV15-69-4	LQDLF5-13	32	4	2.2	65	50		81	78	74	69	61	54	44
LSGV15-75-4	LQDLF5-14	32	4	2.2	65	50		87	84	79	75	66	58	47
LSGV15-80-4	LQDLF5-15	32	4	2.2	65	50		93	90	85	80	71	62	50
LSGV15-85-4	LQDLF5-16	32	4	2.2	65	50		100	96	91	85	76	66	54
LSGV15-99-4	LQDLF5-18	32	4	3	65	50		115	111	105	99	88	76	62
LSGV15-110-4	LQDLF5-20	32	4	3	65	50		128	123	117	110	97	85	69
LSGV15-122-4	LQDLF5-22	32	4	4	65	50		142	136	129	122	108	94	77
LSGV15-133-4	LQDLF5-24	32	4	4	65	50		155	149	141	133	118	103	84
LSGV15-144-4	LQDLF5-26	32	4	4	65	50		168	161	153	144	127	111	91
LSGV15-160-4	LQDLF5-29	32	4	4	65	50		187	180	170	160	142	124	101
LSGV15-180-4	LQDLF5-32	32	4	5.5	65	50		211	203	192	180	160	140	119
LSGV15-203-4	LQDLF5-36	32	4	5.5	65	50		237	228	216	203	180	157	128
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	进口	出口	设备流量	5	6	7	8	9	10	11
LSGV24-9-4	LQDLF8-2-1	40	4	0.75	80	65	扬程 (m)	10	9.5	9.3	9	8.5	8	7
LSGV24-18-4	LQDLF8-2	40	4	0.75	80	65		20	19.5	19	18	17	16	14
LSGV24-27-4	LQDLF8-3	40	4	1.1	80	65		30	29.6	28.5	27	25	24	21
LSGV24-36-4	LQDLF8-4	40	4	1.5	80	65		41	39.5	38	36	34	32	28
LSGV24-45-4	LQDLF8-5	40	4	2.2	80	65		52	50	48	45	42	40	36
LSGV24-54-4	LQDLF8-6	40	4	2.2	80	65		62	60	57	54	51	48	43
LSGV24-73-4	LQDLF8-8	40	4	3	80	65		83	80	77	73	69	65	58

第五代变频供水设备LSGV性能表

设备型号	立式多级离心泵				设备参数									
	水泵型号	口径	台数	单泵功率 kw	进口 (mm)	出口 (mm)	设备流量 m³/h	5	6	7	8	9	10	11
LSGV24-92-4	LQDLF8-10	40	4	4	80	65	扬程 (m)	104	100	97	92	87	81	73
LSGV24-111-4	LQDLF8-12	40	4	4	80	65		124	120	116	111	104	92	87
LSGV24-130-4	LQDLF8-14	40	4	5.5	80	65		145	141	136	130	122	113	102
LSGV24-148-4	LQDLF8-16	40	4	5.5	80	65		166	161	156	148	139	130	118
LSGV24-167-4	LQDLF8-18	40	4	7.5	80	65		187	182	175	167	157	146	134
LSGV24-186-4	LQDLF8-20	40	4	7.5	80	65		208	202	195	186	175	163	150
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	进口	出口	设备流量	6	7	8	9	10	11	12
LSGV27-8-4	LQDLF10-1	40	4	0.37	80	65	扬程 (m)	11	10	9	8	7	6	5
LSGV27-17-4	LQDLF10-2	40	4	0.75	80	65		20	19	18	17	16	14	13
LSGV27-25-4	LQDLF10-3	40	4	1.1	80	65		29	28	27	25	23	21	19
LSGV27-34-4	LQDLF10-4	40	4	1.5	80	65		39	37	36	34	32	29	26
LSGV27-42-4	LQDLF10-5	40	4	2.2	80	65		48	47	45	42	39	36	32
LSGV27-51-4	LQDLF10-6	40	4	2.2	80	65		58	56	54	51	47	43	39
LSGV27-60-4	LQDLF10-7	40	4	3	80	65		69	66	63	60	56	51	46
LSGV27-69-4	LQDLF10-8	40	4	3	80	65		79	76	73	69	64	58	52
LSGV27-77-4	LQDLF10-9	40	4	3	80	65		88	85	82	77	70	66	59
LSGV27-87-4	LQDLF10-10	40	4	4	80	65		100	96	92	87	80	74	66
LSGV27-104-4	LQDLF10-12	40	4	4	80	65		120	115	110	104	95	89	80
LSGV27-123-4	LQDLF10-14	40	4	5.5	80	65		141	136	130	123	113	105	94
LSGV27-141-4	LQDLF10-16	40	4	5.5	80	65		162	159	149	141	128	120	108
LSGV27-159-4	LQDLF10-18	40	4	7.5	80	65		182	175	168	159	147	235	121
LSGV27-176-4	LQDLF10-20	40	4	7.5	80	65		202	195	186	176	1644	150	135
LSGV27-194-4	LQDLF10-22	40	4	7.5	80	65		222	214	205	194	178	165	148
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	进口	出口	设备流量	9	10	11	12	13	14	15
LSGV36-20-4	LQDLF12-2	50	4	1.5	100	80	扬程 (m)	22.5	22	21	20	18.5	17	15.5
LSGV36-30-4	LQDLF12-3	50	4	2.2	100	80		34	33	31.5	30	28	26	23.5
LSGV36-40-4	LQDLF12-4	50	4	3	100	80		45	44	42	40	37	34	31
LSGV36-50-4	LQDLF12-5	50	4	3	100	80		56.5	55	52.5	50	46.5	43	39
LSGV36-60-4	LQDLF12-6	50	4	4	100	80		68	66	63	60	56	52	47
LSGV36-70-4	LQDLF12-7	50	4	5.5	100	80		79.5	77	73.5	70	65.6	61	55
LSGV36-80-4	LQDLF12-8	50	4	5.5	100	80		91	88	84	80	75	70	63
LSGV36-91-4	LQDLF12-9	50	4	5.5	100	80		103	100	95.5	91	85	79	71.5
LSGV36-101-4	LQDLF12-10	50	4	7.5	100	80		114.5	111	106	101	94.5	88	80
LSGV36-121-4	LQDLF12-12	50	4	7.5	100	80		137	133	127	121	113.5	106	96
LSGV36-141-4	LQDLF12-14	50	4	11	100	80		160	155	148	141	132.5	124	112
LSGV36-162-4	LQDLF12-16	50	4	11	100	80		183.5	178	170	162	152	142	128.5
LSGV36-183-4	LQDLF12-18	50	4	11	100	80		207.5	202	192.5	183	171.5	160	145
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	进口	出口	设备流量	3	6	9	12	15	18	21
LSGV45-11-4	LQDLF15-1	50	4	1.1	100	80	扬程 (m)	15	13	13	12	11	10	9
LSGV45-23-4	LQDLF15-2	50	4	2.2	100	80		28	27	26	25	23	21	18
LSGV45-35-4	LQDLF15-3	50	4	3	100	80		42	41	40	38	35	32	28
LSGV45-47-4	LQDLF15-4	50	4	4	100	80		58	55	55	51	47	43	38
LSGV45-58-4	LQDLF15-5	50	4	4	100	80		70	68	66	64	58	53	48
LSGV45-71-4	LQDLF15-6	50	4	5.5	100	80		83	82	80	77	71	64	58
LSGV45-83-4	LQDLF15-7	50	4	5.5	100	80		98	96	94	89	83	75	65



莲盛

莲盛泵业


第五代变频供水设备LSGV性能表

设备型号	立式多级离心泵				设备参数									
	水泵型号	口径	台数	单泵功率 kw	进口 (mm)	出口 (mm)	设备流量 m³/h	3	6	9	12	15	18	21
LSGV45-96-4	LQDLF15-8	50	4	7.5	100	80	扬程 (m)	112	110	108	103	96	86	75
LSGV45-108-4	LQDLF15-9	50	4	7.5	100	80		125	123	120	115	108	97	84
LSGV45-120-4	LQDLF15-10	50	4	11	100	80		140	138	136	129	120	109	95
LSGV45-142-4	LQDLF15-12	50	4	11	100	80		168	165	162	155	142	130	114
LSGV45-166-4	LQDLF15-14	50	4	11	100	80		194	192	188	180	166	151	130
LSGV45-205-4	LQDLF15-17	50	4	15	100	80		237	234	230	219	205	185	160
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	进口	出口	设备流量	14	16	18	20	22	24	26
LSGV60-10-4	LQDLF20-1	50	4	1.1	100	80	扬程 (m)	12.5	12	11	10	9	8	7
LSGV60-23-4	LQDLF20-2	50	4	2.2	100	80		26	25	24	23	22	20	18
LSGV60-35-4	LQDLF20-3	50	4	4	100	80		39	38	37	35	33	30	27
LSGV60-47-4	LQDLF20-4	50	4	5.5	100	80		52	51	49	47	44	40	37
LSGV60-58-4	LQDLF20-5	50	4	5.5	100	80		64	62	60	58	55	50	45
LSGV60-70-4	LQDLF20-6	50	4	7.5	100	80		77	75	73	70	66	61	55
LSGV60-82-4	LQDLF20-7	50	4	7.5	100	80		91	89	86	82	77	71	65
LSGV60-94-4	LQDLF20-8	50	4	11	100	80		105	102	99	94	88	82	75
LSGV60-118-4	LQDLF20-10	50	4	11	100	80		131	128	124	118	111	103	95
LSGV60-142-4	LQDLF20-12	50	4	15	100	80		158	154	149	142	133	124	114
LSGV60-166-4	LQDLF20-14	50	4	15	100	80		185	180	174	166	156	145	133
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	进口	出口	设备流量	16	20	24	28	32	36	40
LSGV84-11-4	LQDLF32-1-1	65	4	1.5	125	100	扬程 (m)	14	13	12	11	9	7	4
LSGV84-14-4	LQDLF32-1	65	4	2.2	125	100		18	17	15	14	13	11	8
LSGV84-23-4	LQDLF32-2-2	65	4	3	125	100		29	28	26	23	20	16	11
LSGV84-29-4	LQDLF32-2	65	4	4	125	100		36	34	32	29	27	23	18
LSGV84-38-4	LQDLF32-3-2	65	4	5.5	125	100		47	44	41	38	33	28	21
LSGV84-44-4	LQDLF32-3	65	4	5.5	125	100		54	51	48	44	40	35	27
LSGV84-53-4	LQDLF32-4-2	65	4	7.5	125	100		65	62	58	53	46	40	30
LSGV84-59-4	LQDLF32-4	65	4	7.5	125	100		72	69	65	59	53	47	37
LSGV84-68-4	LQDLF32-5-2	65	4	11	125	100		83	79	74	68	60	52	37
LSGV84-74-4	LQDLF32-5	65	4	11	125	100		90	86	81	74	67	59	47
LSGV84-83-4	LQDLF32-6-2	65	4	11	125	100		101	97	90	83	74	65	51
LSGV84-90-4	LQDLF32-6	65	4	11	125	100		108	104	97	90	81	72	57
LSGV84-97-4	LQDLF32-7-2	65	4	15	125	100		119	114	107	98	88	78	60
LSGV84-105-4	LQDLF32-7	65	4	15	125	100		126	121	113	105	95	85	67
LSGV84-114-4	LQDLF32-8-2	65	4	15	125	100		136	131	123	114	12	90	71
LSGV84-120-4	LQDLF32-8	65	4	15	125	100		144	138	130	120	109	97	77
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	进口	出口	设备流量	30	35	40	42	45	50	55
LSGV126-16-4	LQDLF45-1-1	80	4	3	150	125	扬程 (m)	19	18	17	16	15	13	11
LSGV126-20-4	LQDLF45-1	80	4	4	150	125		23	22	21	20	19	18	16
LSGV126-32-4	LQDLF45-2-2	80	4	5.5	150	125		38	36	33	32	30	27	23
LSGV126-41-4	LQDLF45-2	80	4	7.5	150	125		46	44	42	41	39	35	31
LSGV126-52-4	LQDLF45-3-2	80	4	11	150	125		61	58	54	52	50	44	38
LSGV126-61-4	LQDLF45-3	80	4	11	150	125		69	66	63	61	58	53	47
LSGV126-73-4	LQDLF45-4-2	80	4	15	150	125		84	80	75	73	69	62	54
LSGV126-81-4	LQDLF45-4	80	4	15	150	125		92	88	84	81	78	71	62

第五代变频供水设备LSGV性能表

设备型号	立式多级离心泵				设备参数									
	水泵型号	口径	台数	单泵功率	进口	出口	设备流量	30	40	50	60	65	70	80
LSGV180-14-4	LQDLF64-1-1	100	4	4	200	150	扬程 (m)	19	18	16	14	13	11	8
LSGV180-21-4	LQDLF64-1	100	4	5.5	200	150		27	25	23	21	20	18	15
LSGV180-29-4	LQDLF64-2-2	100	4	7.5	200	150		39	36	33	29	26	23	17
LSGV180-36-4	LQDLF64-2-1	100	4	11	200	150		46	44	40	36	33	30	24
LSGV180-43-4	LQDLF64-2	100	4	11	200	150	扬程 (m)	53	51	47	43	40	37	30
LSGV180-50-4	LQDLF64-3-2	100	4	15	200	150		66	62	56	50	46	41	32
LSGV180-57-4	LQDLF64-3-1	100	4	15	200	150		73	69	63	57	53	48	39
设备型号	水泵型号	口径	台数	单泵功率	进口	出口	设备流量	60	70	80	85	90	100	110
LSGV255-14-4	LQDLF90-1-1	100	4	5.5	200	150	扬程 (m)	19	17	16	14	13	10	6
LSGV255-20-4	LQDLF90-1	100	4	7.5	200	150		24	22	21	20	19	16	12
LSGV255-30-4	LQDLF90-2-2	100	4	11	200	150		39	36	32	30	28	22	15
LSGV255-41-4	LQDLF90-2	100	4	15	200	150		50	47	44	41	40	36	30

LZW 产品示例图及性能参数表（两泵）



主要部件名称表

编号	名称	编号	名称
1	市政进水压力检测	8	出水总管
2	市政进水口	9	公共底座
3	进水阀门	10	不锈钢一体阀门
4	全变频智能控制柜	11	出水超压检测
5	进口气压罐（24L）	12	远传压力检测
6	数字集成变频器	13	稳流罐
7	不锈钢多级水泵	14	真空抑制器

变频供水设备LZW性能表

设备型号	立式多级离心泵			设备参数												
	水泵型号	台数	单泵功率 kw	进口 (mm)	出口 (mm)	稳压补偿罐 (mm)	稳压罐 (L)	设备流量 m³/h	1.5	2	3	4	5	6	7	
LZW-□4-15-2	LQDLF4-2	2	0.37	65	50	600*1300	24	扬程 (m)	19	18	17	15	13	10	8	
LZW-□4-24-2	LQDLF4-3	2	0.55	65	50	600*1300	24		28	27	26	24	20	18	13	
LZW-□4-32-2	LQDLF4-4	2	0.75	65	50	600*1300	24		38	36	36	32	27	24	19	
LZW-□4-40-2	LQDLF4-5	2	1.1	65	50	600*1300	24		47	45	45	40	34	31	23	
LZW-□4-48-2	LQDLF4-6	2	1.1	65	50	600*1300	24		56	54	52	48	41	37	28	
LZW-□4-56-2	LQDLF4-7	2	1.5	65	50	600*1300	24		66	63	61	56	48	43	33	
LZW-□4-64-2	LQDLF4-8	2	1.5	65	50	600*1300	24		74	72	70	64	55	50	38	
LZW-□4-81-2	LQDLF4-10	2	2.2	65	50	600*1300	24		96	90	87	81	71	62	48	
LZW-□4-95-2	LQDLF4-12	2	2.2	65	50	600*1300	24		114	108	104	95	85	75	58	
LZW-□4-112-2	LQDLF4-14	2	3	65	50	600*1300	24		136	126	122	112	101	89	68	
LZW-□4-129-2	LQDLF4-16	2	3	65	50	600*1300	24		152	144	140	129	115	101	78	
LZW-□4-153-2	LQDLF4-19	2	4	65	50	600*1300	24		183	171	168	153	137	122	93	
LZW-□4-178-2	LQDLF4-22	2	4	65	50	600*1300	24		211	200	192	178	160	138	108	
设备型号	水泵型号	台数	单泵功率	进口	出口	稳压补偿罐	稳压罐	设备流量	2	3	4	5	6	7	8	
LZW-□5-10-2	LQDLF5-2	2	0.37	65	50	600*1300	24	扬程 (m)	13	12	11	10	8	7	6	
LZW-□5-15-2	LQDLF5-3	2	0.55	65	50	600*1300	24		19	18	17	15	13	12	10	
LZW-□5-20-2	LQDLF5-4	2	0.55	65	50	600*1300	24		25	24	22	20	18	16	13	
LZW-□5-25-2	LQDLF5-5	2	0.75	65	50	600*1300	24		31	30	28	25	23	20	16	
LZW-□5-30-2	LQDLF5-6	2	1.1	65	50	600*1300	24		37	36	34	30	27	24	20	
LZW-□5-36-2	LQDLF5-7	2	1.1	65	50	600*1300	24		43	41	39	36	37	29	23	
LZW-□5-42-2	LQDLF5-8	2	1.1	65	50	600*1300	24		50	48	45	42	33	33	27	
LZW-□5-48-2	LQDLF5-9	2	1.5	65	50	600*1300	24		56	54	51	48	43	37	30	
LZW-□5-53-2	LQDLF5-10	2	1.5	65	50	600*1300	24		62	60	57	53	47	41	34	
LZW-□5-59-2	LQDLF5-11	2	2.2	65	50	600*1300	24		69	66	62	59	52	45	37	
LZW-□5-64-2	LQDLF5-12	2	2.2	65	50	600*1300	24		75	72	68	64	57	50	40	
LZW-□5-69-2	LQDLF5-13	2	2.2	65	50	600*1300	24		81	78	74	69	61	54	44	
LZW-□5-75-2	LQDLF5-14	2	2.2	65	50	600*1300	24		87	84	79	75	66	58	47	
LZW-□5-80-2	LQDLF5-15	2	2.2	65	50	600*1300	24		93	90	85	80	71	62	50	
LZW-□5-85-2	LQDLF5-16	2	2.2	65	50	600*1300	24		100	96	91	85	76	66	54	
LZW-□5-99-2	LQDLF5-18	2	3	65	50	600*1300	24		115	111	105	99	88	76	62	
LZW-□5-110-2	LQDLF5-20	2	3	65	50	600*1300	24		128	123	117	110	97	85	69	
LZW-□5-122-2	LQDLF5-22	2	4	65	50	600*1300	24		142	136	129	122	108	94	77	
LZW-□5-133-2	LQDLF5-24	2	4	65	50	600*1300	24		155	149	141	133	118	103	84	
LZW-□5-144-2	LQDLF5-26	2	4	65	50	600*1300	24		168	161	153	144	127	111	91	
LZW-□5-160-2	LQDLF5-29	2	4	65	50	600*1300	24		187	180	170	160	142	124	101	
LZW-□5-180-2	LQDLF5-32	2	5.5	65	50	600*1300	24		211	203	192	180	160	140	149	
LZW-□5-203-2	LQDLF5-36	2	5.5	65	50	600*1300	24		237	228	216	203	180	157	128	
设备型号	水泵型号	台数	单泵功率	进口	出口	稳压补偿罐	稳压罐	设备流量	5	6	7	8	9	10	11	
LZW-□8-9-2	LQDLF8-2-1	2	0.75	80	65	600*1300	24	扬程 (m)	10	9.5	9.3	9	8.5	8	7	
LZW-□8-18-2	LQDLF8-2	2	0.75	80	65	600*1300	24		20	19.5	19	18	17	16	14	
LZW-□8-27-2	LQDLF8-3	2	1.1	80	65	600*1300	24		30	29.6	28.5	27	25	24	21	
LZW-□8-36-2	LQDLF8-4	2	1.5	80	65	600*1300	24		41	39.5	38	36	34	32	28	
LZW-□8-45-2	LQDLF8-5	2	2.2	80	65	600*1300	24		52	50	48	45	42	40	36	
LZW-□8-54-2	LQDLF8-6	2	2.2	80	65	600*1300	24		62	60	57	54	51	48	43	
LZW-□8-73-2	LQDLF8-8	2	3	80	65	600*1300	24		83	80	77	73	69	65	58	



莲盛

莲盛泵业

变频供水设备LZW性能表

设备型号	立式多级离心泵			设备参数											
	水泵型号	台数	单泵功率 kw	进口 (mm)	出口 (mm)	稳压补偿罐 (mm)	稳压罐 (L)	设备流量 m³/h	5	6	7	8	9	10	11
LZW-□8-92-2	LQDLF8-10	2	4	80	65	600*1300	24	扬程 (m)	104	100	97	92	87	81	73
LZW-□8-111-2	LQDLF8-12	2	4	80	65	600*1300	24		124	120	116	111	104	92	87
LZW-□8-130-2	LQDLF8-14	2	5.5	80	65	600*1300	24		145	141	136	130	122	113	102
LZW-□8-148-2	LQDLF8-16	2	5.5	80	65	600*1300	24		166	161	156	148	139	130	118
LZW-□8-167-2	LQDLF8-18	2	7.5	80	65	600*1300	24		187	182	175	167	157	146	134
LZW-□8-186-2	LQDLF8-20	2	7.5	80	65	600*1300	24		208	202	195	186	175	163	150
设备型号	水泵型号	台数	单泵功率	进口	出口	稳压补偿罐	稳压罐	设备流量	6	7	8	9	10	11	12
LZW-□9-8-2	LQDLF10-1	2	0.37	80	65	600*1300	24	扬程 (m)	11	10	9	8	7	6	5
LZW-□9-17-2	LQDLF10-2	2	0.75	80	65	600*1300	24		20	19	18	17	16	14	13
LZW-□9-25-2	LQDLF10-3	2	1.1	80	65	600*1300	24		29	28	27	25	23	21	19
LZW-□9-34-2	LQDLF10-4	2	1.5	80	65	600*1300	24		39	37	36	34	32	29	26
LZW-□9-42-2	LQDLF10-5	2	2.2	80	65	600*1300	24		48	47	45	42	39	36	32
LZW-□9-51-2	LQDLF10-6	2	2.2	80	65	600*1300	24		58	56	54	51	47	43	39
LZW-□9-60-2	LQDLF10-7	2	3	80	65	600*1300	24		69	66	63	60	56	51	46
LZW-□9-69-2	LQDLF10-8	2	3	80	65	600*1300	24		79	76	73	69	64	58	52
LZW-□9-77-2	LQDLF10-9	2	3	80	65	600*1300	24		88	85	82	77	70	66	59
LZW-□9-87-2	LQDLF10-10	2	4	80	65	600*1300	24		100	96	92	87	80	74	66
LZW-□9-104-2	LQDLF10-12	2	4	80	65	600*1300	24		120	115	110	104	95	89	80
LZW-□9-123-2	LQDLF10-14	2	5.5	80	65	600*1300	24		141	136	130	123	113	105	94
LZW-□9-141-2	LQDLF10-16	2	5.5	80	65	600*1300	24		162	159	149	141	128	120	108
LZW-□9-159-2	LQDLF10-18	2	7.5	80	65	600*1300	24		182	175	168	159	147	235	121
LZW-□9-176-2	LQDLF10-20	2	7.5	80	65	600*1300	24		202	195	186	176	1644	150	135
LZW-□9-194-2	LQDLF10-22	2	7.5	80	65	600*1300	24		222	214	205	194	178	165	148
设备型号	水泵型号	台数	单泵功率	进口	出口	稳压补偿罐	稳压罐	设备流量	9	10	11	12	13	14	15
LZW-□12-20-2	LQDLF12-2	2	1.5	100	80	600*1300	24	扬程 (m)	22.5	22	21	20	18.5	17	15.5
LZW-□12-30-2	LQDLF12-3	2	2.2	100	80	600*1300	24		34	33	31.5	30	28	26	23.5
LZW-□12-40-2	LQDLF12-4	2	3	100	80	600*1300	24		45	44	42	40	37	34	31
LZW-□12-50-2	LQDLF12-5	2	3	100	80	600*1300	24		56.5	55	52.5	50	46.5	43	39
LZW-□12-60-2	LQDLF12-6	2	4	100	80	600*1300	24		68	66	63	60	56	52	47
LZW-□12-70-2	LQDLF12-7	2	5.5	100	80	600*1300	24		79.5	77	73.5	70	65.6	61	55
LZW-□12-80-2	LQDLF12-8	2	5.5	100	80	600*1300	24		91	88	84	80	75	70	63
LZW-□12-91-2	LQDLF12-9	2	5.5	100	80	600*1300	24		103	100	95.5	91	85	79	71.5
LZW-□12-101-2	LQDLF12-10	2	7.5	100	80	600*1300	24		114.5	111	106	101	94.5	88	80
LZW-□12-121-2	LQDLF12-12	2	7.5	100	80	600*1300	24		137	133	127	121	114	106	96
LZW-□12-141-2	LQDLF12-14	2	11	100	80	600*1300	24		160	155	148	141	133	124	112
LZW-□12-162-2	LQDLF12-16	2	11	100	80	600*1300	24		183.5	178	170	162	152	142	128.5
LZW-□12-183-2	LQDLF12-18	2	11	100	80	600*1300	24		207.5	202	192.5	183	172	160	145
设备型号	水泵型号	台数	单泵功率	进口	出口	稳压补偿罐	稳压罐	设备流量	3	6	9	12	15	18	21
LZW-□15-11-2	LQDLF15-1	2	1.1	100	80	600*1300	24	扬程 (m)	15	13	13	12	11	10	9
LZW-□15-23-2	LQDLF15-2	2	2.2	100	80	600*1300	24		28	27	26	25	23	21	18
LZW-□15-35-2	LQDLF15-3	2	3	100	80	600*1300	24		42	41	40	38	35	32	28
LZW-□15-47-2	LQDLF15-4	2	4	100	80	600*1300	24		58	55	55	51	47	43	38
LZW-□15-58-2	LQDLF15-5	2	4	100	80	600*1300	24		70	68	66	64	58	53	48
LZW-□15-71-2	LQDLF15-6	2	5.5	100	80	600*1300	24		83	82	80	77	71	64	58
LZW-□15-83-2	LQDLF15-7	2	5.5	100	80	600*1300	24		98	96	94	89	83	75	65
LZW-□15-96-2	LQDLF15-8	2	7.5	100	80	600*1300	24		112	110	108	103	96	86	75


变频供水设备LZW性能表

设备型号	立式多级离心泵			设备参数												
	水泵型号	台数	单泵功率 kw	进口 (mm)	出口 (mm)	稳压补偿罐 (mm)	稳压罐 (L)	设备流量 m³/h	3	6	9	12	15	18	21	
LZW-□15-108-2	LQDLF15-9	2	7.5	100	80	600*1300	24	扬程 (m)	125	123	120	115	108	97	84	
LZW-□15-120-2	LQDLF15-10	2	11	100	80	600*1300	24		140	138	136	129	120	109	95	
LZW-□15-142-2	LQDLF15-12	2	11	100	80	600*1300	24		168	165	162	155	142	130	114	
LZW-□15-166-2	LQDLF15-14	2	11	100	80	600*1300	24		194	192	188	180	166	151	130	
LZW-□15-205-2	LQDLF15-17	2	15	100	80	600*1300	24		237	234	230	219	205	185	160	
设备型号	水泵型号	台数	单泵功率	进口	出口	稳压补偿罐	稳压罐	设备流量	14	16	18	20	22	24	26	
LZW-□20-10-2	LQDLF20-1	2	1.1	100	80	600*1300	24	扬程 (m)	12.5	12	11	10	9	8	7	
LZW-□20-23-2	LQDLF20-2	2	2.2	100	80	600*1300	24		26	25	24	23	22	20	18	
LZW-□20-35-2	LQDLF20-3	2	4	100	80	600*1300	24		39	38	37	35	33	30	27	
LZW-□20-47-2	LQDLF20-4	2	5.5	100	80	600*1300	24		52	51	49	47	44	40	37	
LZW-□20-58-2	LQDLF20-5	2	5.5	100	80	600*1300	24		64	62	60	58	55	50	45	
LZW-□20-70-2	LQDLF20-6	2	7.5	100	80	600*1300	24		77	75	73	70	66	61	55	
LZW-□20-82-2	LQDLF20-7	2	7.5	100	80	600*1300	24		91	89	86	82	77	71	65	
LZW-□20-94-2	LQDLF20-8	2	11	100	80	600*1300	24		105	102	99	94	88	82	75	
LZW-□20-118-2	LQDLF20-10	2	11	100	80	600*1300	24		131	128	124	118	111	103	95	
LZW-□20-142-2	LQDLF20-12	2	15	100	80	600*1300	24		158	154	149	142	133	124	114	
LZW-□20-166-2	LQDLF20-14	2	15	100	80	600*1300	24		185	180	174	166	156	145	133	
设备型号	水泵型号	台数	单泵功率	进口	出口	稳压补偿罐	稳压罐	设备流量	16	20	24	28	32	36	40	
LZW-□28-11-2	LQDLF32-1-1	2	1.5	125	100	600*1300	24	扬程 (m)	14	13	12	11	9	7	4	
LZW-□28-14-2	LQDLF32-1	2	2.2	125	100	600*1300	24		18	17	15	14	13	11	8	
LZW-□28-23-2	LQDLF32-2-2	2	3	125	100	600*1300	24		29	28	26	23	20	16	11	
LZW-□28-29-2	LQDLF32-2	2	4	125	100	600*1300	24		36	34	32	29	27	23	18	
LZW-□28-38-2	LQDLF32-3-2	2	5.5	125	100	600*1300	24		47	44	41	38	33	28	21	
LZW-□28-44-2	LQDLF32-3	2	5.5	125	100	600*1300	24		54	51	48	44	40	35	27	
LZW-□28-53-2	LQDLF32-4-2	2	7.5	125	100	600*1300	24		65	62	58	53	46	40	30	
LZW-□28-59-2	LQDLF32-4	2	7.5	125	100	600*1300	24		72	69	65	59	53	47	37	
LZW-□28-68-2	LQDLF32-5-2	2	11	125	100	600*1300	24		83	79	74	68	60	52	37	
LZW-□28-74-2	LQDLF32-5	2	11	125	100	600*1300	24		90	86	81	74	67	59	47	
LZW-□28-83-2	LQDLF32-6-2	2	11	125	100	600*1300	24		101	97	90	83	74	65	51	
LZW-□28-90-2	LQDLF32-6	2	11	125	100	600*1300	24		108	104	97	90	81	72	57	
LZW-□28-97-2	LQDLF32-7-2	2	15	125	100	600*1300	24		119	114	107	98	88	78	60	
LZW-□28-105-2	LQDLF32-7	2	15	125	100	600*1300	24		126	121	113	105	95	85	67	
LZW-□28-114-2	LQDLF32-8-2	2	15	125	100	600*1300	24		136	131	123	114	12	90	71	
LZW-□28-120-2	LQDLF32-8	2	15	125	100	600*1300	24		144	138	130	120	109	97	77	
设备型号	水泵型号	台数	单泵功率	进口	出口	稳压补偿罐	稳压罐	设备流量	30	35	40	42	45	50	55	
LZW-□42-16-2	LQDLF45-1-1	2	3	150	125	600*1300	24	扬程 (m)	19	18	17	16	15	13	11	
LZW-□42-20-2	LQDLF45-1	2	4	150	125	600*1300	24		23	22	21	20	19	18	16	
LZW-□42-32-2	LQDLF45-2-2	2	5.5	150	125	600*1300	24		38	36	33	32	30	27	23	
LZW-□42-41-2	LQDLF45-2	2	7.5	150	125	600*1300	24		46	44	42	41	39	35	31	
LZW-□42-52-2	LQDLF45-3-2	2	11	150	125	600*1300	24		61	58	54	52	50	44	38	
LZW-□42-61-2	LQDLF45-3	2	11	150	125	600*1300	24		69	66	63	61	58	53	47	
LZW-□42-73-2	LQDLF45-4-2	2	15	150	125	600*1300	24		84	80	75	73	69	62	54	
LZW-□42-81-2	LQDLF45-4	2	15	150	125	600*1300	24		92	88	84	81	78	71	62	

变频供水设备LZW性能表

设备型号	立式多级离心泵			设备参数												
	水泵型号	台数	单泵功率 kw	进口 (mm)	出口 (mm)	稳压补偿罐 (mm)	稳压罐 (L)	设备流量 m³/h	30	40	50	60	65	70	80	
LZW-□60-14-2	LQDLF64-1-1	2	4	200	150	800*1500	24	扬程 (m)	19	18	16	14	13	11	8	
LZW-□60-21-2	LQDLF64-1	2	5.5	200	150	800*1500	24		27	25	23	21	20	18	15	
LZW-□60-29-2	LQDLF64-2-2	2	7.5	200	150	800*1500	24		39	36	33	29	26	23	17	
LZW-□60-36-2	LQDLF64-2-1	2	11	200	150	800*1500	24		46	44	40	36	33	30	24	
LZW-□60-43-2	LQDLF64-2	2	11	200	150	800*1500	24		53	51	47	43	40	37	30	
LZW-□60-50-2	LQDLF64-3-2	2	15	200	150	800*1500	24		66	62	56	50	46	41	32	
LZW-□60-57-2	LQDLF64-3-1	2	15	200	150	800*1500	24		73	69	63	57	53	48	39	
设备型号	水泵型号	台数	单泵功率	进口	出口	稳压补偿罐	稳压罐	设备流量	60	70	80	85	90	100	110	
LZW-□85-14-2	LQDLF90-1-1	2	5.5	200	150	1000*2000	24	扬程 (m)	19	17	16	14	13	10	6	
LZW-□85-20-2	LQDLF90-1	2	7.5	200	150	1000*2000	24		24	22	21	20	19	16	12	
LZW-□85-30-2	LQDLF90-2-2	2	11	200	150	1000*2000	24		39	36	32	30	28	22	15	
LZW-□85-41-2	LQDLF90-2	2	15	200	150	1000*2000	24		50	47	44	41	40	36	30	

LZW产品示例图及性能参数表(三泵)



主要部件名称表

编号	名称	编号	名称
1	市政进水压力检测	8	出水总管
2	市政进水口	9	公共底座
3	进水阀门	10	不锈钢一体阀门
4	全变频智能控制柜	11	出水超压检测
5	进口气压罐 (24L)	12	远传压力检测
6	数字集成变频器	13	稳流罐
7	不锈钢多级水泵	14	真空抑制器



莲盛

莲盛泵业

变频供水设备LZW性能表

设备型号	立式多级离心泵			设备参数											
	水泵型号	台数	单泵功率 kw	进口 (mm)	出口 (mm)	稳压补偿罐 (mm)	稳压罐 (L)	设备流量 m³/h	1.5	2	3	4	5	6	7
LZW-□8-15-3	LQDLF4-2	3	0.37	65	50	600*1300	24	扬程 (m)	19	18	17	15	13	10	8
LZW-□8-24-3	LQDLF4-3	3	0.55	65	50	600*1300	24		28	27	26	24	20	18	13
LZW-□8-32-3	LQDLF4-4	3	0.75	65	50	600*1300	24		38	36	36	32	27	24	19
LZW-□8-40-3	LQDLF4-5	3	1.1	65	50	600*1300	24		47	45	45	40	34	31	23
LZW-□8-48-3	LQDLF4-6	3	1.1	65	50	600*1300	24		56	54	52	48	41	37	28
LZW-□8-56-3	LQDLF4-7	3	1.5	65	50	600*1300	24		66	63	61	56	48	43	33
LZW-□8-64-3	LQDLF4-8	3	1.5	65	50	600*1300	24		74	72	70	64	55	50	38
LZW-□8-81-3	LQDLF4-10	3	2.2	65	50	600*1300	24		96	90	87	81	71	62	48
LZW-□8-95-3	LQDLF4-12	3	2.2	65	50	600*1300	24		114	108	104	95	85	75	58
LZW-□8-112-3	LQDLF4-14	3	3	65	50	600*1300	24		136	126	122	112	101	89	68
LZW-□8-129-3	LQDLF4-16	3	3	65	50	600*1300	24		152	144	140	129	115	101	78
LZW-□8-153-3	LQDLF4-19	3	4	65	50	600*1300	24		183	171	168	153	137	122	93
LZW-□8-178-3	LQDLF4-22	3	4	65	50	600*1300	24	211	200	192	178	160	138	108	
设备型号	水泵型号	台数	单泵功率	进口	出口	稳压补偿罐	稳压罐	设备流量	2	3	4	5	6	7	8
LZW-□10-10-3	LQDLF5-2	3	0.37	65	50	600*1300	24	扬程 (m)	13	12	11	10	8	7	6
LZW-□10-15-3	LQDLF5-3	3	0.55	65	50	600*1300	24		19	18	17	15	13	12	10
LZW-□10-20-3	LQDLF5-4	3	0.55	65	50	600*1300	24		25	24	22	20	18	16	13
LZW-□10-25-3	LQDLF5-5	3	0.75	65	50	600*1300	24		31	30	28	25	23	20	16
LZW-□10-30-3	LQDLF5-6	3	1.1	65	50	600*1300	24		37	36	34	30	27	24	20
LZW-□10-36-3	LQDLF5-7	3	1.1	65	50	600*1300	24		43	41	39	36	37	29	23
LZW-□10-42-3	LQDLF5-8	3	1.1	65	50	600*1300	24		50	48	45	42	33	33	27
LZW-□10-48-3	LQDLF5-9	3	1.5	65	50	600*1300	24		56	54	51	48	43	37	30
LZW-□10-53-3	LQDLF5-10	3	1.5	65	50	600*1300	24		62	60	57	53	47	41	34
LZW-□10-59-3	LQDLF5-11	3	2.2	65	50	600*1300	24		69	66	62	59	52	45	37
LZW-□10-64-3	LQDLF5-12	3	2.2	65	50	600*1300	24		75	72	68	64	57	50	40
LZW-□10-69-3	LQDLF5-13	3	2.2	65	50	600*1300	24		81	78	74	69	61	54	44
LZW-□10-75-3	LQDLF5-14	3	2.2	65	50	600*1300	24		87	84	79	75	66	58	47
LZW-□10-80-3	LQDLF5-15	3	2.2	65	50	600*1300	24		93	90	85	80	71	62	50
LZW-□10-85-3	LQDLF5-16	3	2.2	65	50	600*1300	24		100	96	91	85	76	66	54
LZW-□10-99-3	LQDLF5-18	3	3	65	50	600*1300	24		115	111	105	99	88	76	62
LZW-□10-110-3	LQDLF5-20	3	3	65	50	600*1300	24		128	123	117	110	97	85	69
LZW-□10-122-3	LQDLF5-22	3	4	65	50	600*1300	24		142	136	129	122	108	94	77
LZW-□10-133-3	LQDLF5-24	3	4	65	50	600*1300	24		155	149	141	133	118	103	84
LZW-□10-144-3	LQDLF5-26	3	4	65	50	600*1300	24		168	161	153	144	127	111	91
LZW-□10-160-3	LQDLF5-29	3	4	65	50	600*1300	24		187	180	170	160	142	124	101
LZW-□10-180-3	LQDLF5-32	3	5.5	65	50	600*1300	24		211	203	192	180	160	140	119
LZW-□10-203-3	LQDLF5-36	3	5.5	65	50	600*1300	24		237	228	216	203	180	157	128
设备类型	水泵型号	台数	单泵功率	进口	出口	稳压补偿罐	稳压罐	设备流量	5	6	7	8	9	10	11
LZW-□16-9-3	LQDLF8-2-1	3	0.75	80	65	600*1300	24	扬程 (m)	10	9.5	9.3	9	8.5	8	7
LZW-□16-18-3	LQDLF8-2	3	0.75	80	65	600*1300	24		20	19.5	19	18	17	16	14
LZW-□16-27-3	LQDLF8-3	3	1.1	80	65	600*1300	24		30	29.6	28.5	27	25	24	21
LZW-□16-36-3	LQDLF8-4	3	1.5	80	65	600*1300	24		41	39.5	38	36	34	32	28
LZW-□16-45-3	LQDLF8-5	3	2.2	80	65	600*1300	24		52	50	48	45	42	40	36
LZW-□16-54-3	LQDLF8-6	3	2.2	80	65	600*1300	24		62	60	57	54	51	48	43
LZW-□16-73-3	LQDLF8-8	3	3	80	65	600*1300	24		83	80	77	73	69	65	58

变频供水设备LZW性能表

设备型号	立式多级离心泵			设备参数											
	水泵型号	台数	单泵功率 kw	进口 (mm)	出口 (mm)	稳压补偿罐 (mm)	稳压罐 (L)	设备流量 m ³ /h	5	6	7	8	9	10	11
LZW-□16-92-3	LQDLF8-10	3	4	80	65	600*1300	24	扬程 (m)	104	100	97	92	87	81	73
LZW-□16-111-3	LQDLF8-12	3	4	80	65	600*1300	24		124	120	116	111	104	92	87
LZW-□16-130-3	LQDLF8-14	3	5.5	80	65	600*1300	24		145	141	136	130	122	113	102
LZW-□16-148-3	LQDLF8-16	3	5.5	80	65	600*1300	24		166	161	156	148	139	130	118
LZW-□16-167-3	LQDLF8-18	3	7.5	80	65	600*1300	24		187	182	175	167	157	146	134
LZW-□16-186-3	LQDLF8-20	3	7.5	80	65	600*1300	24		208	202	195	186	175	163	150
设备型号	水泵型号	台数	单泵功率	进口	出口	稳压补偿罐	稳压罐	设备流量	6	7	8	9	10	11	12
LZW-□18-8-3	LQDLF10-1	3	0.37	80	65	600*1300	24	扬程 (m)	11	10	9	8	7	6	5
LZW-□18-17-3	LQDLF10-2	3	0.75	80	65	600*1300	24		20	19	18	17	16	14	13
LZW-□18-25-3	LQDLF10-3	3	1.1	80	65	600*1300	24		29	28	27	25	23	21	19
LZW-□18-34-3	LQDLF10-4	3	1.5	80	65	600*1300	24		39	37	36	34	32	29	26
LZW-□18-42-3	LQDLF10-5	3	2.2	80	65	600*1300	24		48	47	45	42	39	36	32
LZW-□18-51-3	LQDLF10-6	3	2.2	80	65	600*1300	24		58	56	54	51	47	43	39
LZW-□18-60-3	LQDLF10-7	3	3	80	65	600*1300	24		69	66	63	60	56	51	46
LZW-□18-69-3	LQDLF10-8	3	3	80	65	600*1300	24		79	76	73	69	64	58	52
LZW-□18-77-3	LQDLF10-9	3	3	80	65	600*1300	24		88	85	82	77	70	66	59
LZW-□18-87-3	LQDLF10-10	3	4	80	65	600*1300	24		100	96	92	87	80	74	66
LZW-□16-104-3	LQDLF10-12	3	4	80	65	600*1300	24		120	115	110	104	95	89	80
LZW-□18-123-3	LQDLF10-14	3	5.5	80	65	600*1300	24		141	136	130	123	113	105	94
LZW-□18-141-3	LQDLF10-16	3	5.5	80	65	600*1300	24		162	159	149	141	128	120	108
LZW-□18-159-3	LQDLF10-18	3	7.5	80	65	600*1300	24		182	175	168	159	147	235	121
LZW-□18-176-3	LQDLF10-20	3	7.5	80	65	600*1300	24		202	195	186	176	1644	150	135
LZW-□18-194-3	LQDLF10-22	3	7.5	80	65	600*1300	24		222	214	205	194	178	165	148
设备型号	水泵型号	台数	单泵功率	进口	出口	稳压补偿罐	稳压罐	设备流量	9	10	11	12	13	14	15
LZW-□24-20-3	LQDLF12-2	3	1.5	100	80	600*1300	24	扬程 (m)	22.5	22	21	20	18.5	17	15.5
LZW-□24-30-3	LQDLF12-3	3	2.2	100	80	600*1300	24		34	33	31.5	30	28	26	23.5
LZW-□24-40-3	LQDLF12-4	3	3	100	80	600*1300	24		45	44	42	40	37	34	31
LZW-□24-50-3	LQDLF12-5	3	3	100	80	600*1300	24		56.5	55	52.5	50	46.5	43	39
LZW-□24-60-3	LQDLF12-6	3	4	100	80	600*1300	24		68	66	63	60	56	52	47
LZW-□24-70-3	LQDLF12-7	3	5.5	100	80	600*1300	24		79.5	77	73.5	70	65.6	61	55
LZW-□24-80-3	LQDLF12-8	3	5.5	100	80	600*1300	24		91	88	84	80	75	70	63
LZW-□24-91-3	LQDLF12-9	3	5.5	100	80	600*1300	24		103	100	95.5	91	85	79	71.5
LZW-□24-101-3	LQDLF12-10	3	7.5	100	80	600*1300	24		114.5	111	106	101	94.5	88	80
LZW-□24-121-3	LQDLF12-12	3	7.5	100	80	600*1300	24		137	133	127	121	114	106	96
LZW-□24-141-3	LQDLF12-14	3	11	100	80	600*1300	24		160	155	148	141	133	124	112
LZW-□24-162-3	LQDLF12-16	3	11	100	80	600*1300	24		183.5	178	170	162	152	142	128.5
LZW-□24-183-3	LQDLF12-18	3	11	100	80	600*1300	24		207.5	202	192.5	183	172	160	145
设备型号	水泵型号	台数	单泵功率	进口	出口	稳压补偿罐	稳压罐	设备流量	3	6	9	12	15	18	21
LZW-□30-11-3	LQDLF15-1	3	1.1	100	80	600*1300	24	扬程 (m)	15	13	13	12	11	10	9
LZW-□30-23-3	LQDLF15-2	3	2.2	100	80	600*1300	24		28	27	26	25	23	21	18
LZW-□30-35-3	LQDLF15-3	3	3	100	80	600*1300	24		42	41	40	38	35	32	28
LZW-□30-47-3	LQDLF15-4	3	4	100	80	600*1300	24		58	55	55	51	47	43	38
LZW-□30-58-3	LQDLF15-5	3	4	100	80	600*1300	24		70	68	66	64	58	53	48
LZW-□30-71-3	LQDLF15-6	3	5.5	100	80	600*1300	24		83	82	80	77	71	64	58
LZW-□30-83-3	LQDLF15-7	3	5.5	100	80	600*1300	24		98	96	94	89	83	75	65



莲盛

莲盛泵业


变频供水设备LZW性能表

设备型号	立式多级离心泵			设备参数											
	水泵型号	台数	单泵功率 kw	进口 (mm)	出口 (mm)	稳压补偿罐 (mm)	稳压罐 (L)	设备流量 m³/h	3	6	9	12	15	18	21
LZW-□30-96-3	LQDLF15-8	3	7.5	100	80	600*1300	24	扬程 (m)	112	110	108	103	96	86	75
LZW-□30-108-3	LQDLF15-9	3	7.5	100	80	600*1300	24		125	123	120	115	108	97	84
LZW-□30-120-3	LQDLF15-10	3	11	100	80	600*1300	24		140	138	136	129	120	109	95
LZW-□30-142-3	LQDLF15-12	3	11	100	80	600*1300	24		168	165	162	155	142	130	114
LZW-□30-166-3	LQDLF15-14	3	11	100	80	600*1300	24		194	192	188	180	166	151	130
LZW-□30-205-3	LQDLF15-17	3	15	100	80	600*1300	24		237	234	230	219	205	185	160
设备型号	水泵型号	台数	单泵功率	进口	出口	稳压补偿罐	稳压罐	设备流量	14	16	18	20	22	24	26
LZW-□40-10-3	LQDLF20-1	3	1.1	100	80	600*1300	24	扬程 (m)	12.5	12	11	10	9	8	7
LZW-□40-23-3	LQDLF20-2	3	2.2	100	80	600*1300	24		26	25	24	23	22	20	18
LZW-□40-35-3	LQDLF20-3	3	4	100	80	600*1300	24		39	38	37	35	33	30	27
LZW-□40-47-3	LQDLF20-4	3	5.5	100	80	600*1300	24		52	51	49	47	44	40	37
LZW-□40-58-3	LQDLF20-5	3	5.5	100	80	600*1300	24		64	62	60	58	55	50	45
LZW-□40-70-3	LQDLF20-6	3	7.5	100	80	600*1300	24		77	75	73	70	66	61	55
LZW-□40-82-3	LQDLF20-7	3	7.5	100	80	600*1300	24		91	89	86	82	77	71	65
LZW-□40-94-3	LQDLF20-8	3	11	100	80	600*1300	24		105	102	99	94	88	82	75
LZW-□40-118-3	LQDLF20-10	3	11	100	80	600*1300	24		131	128	124	118	111	103	95
LZW-□40-142-3	LQDLF20-12	3	15	100	80	600*1300	24		158	154	149	142	133	124	114
LZW-□40-166-3	LQDLF20-14	3	15	100	80	600*1300	24	185	180	174	166	156	145	133	
设备型号	水泵型号	台数	单泵功率	进口	出口	稳压补偿罐	稳压罐	设备流量	16	20	24	28	32	36	40
LZW-□56-11-3	LQDLF32-1-1	3	1.5	125	100	600*1300	24	扬程 (m)	14	13	12	11	9	7	4
LZW-□56-14-3	LQDLF32-1	3	2.2	125	100	600*1300	24		18	17	15	14	13	11	8
LZW-□56-23-3	LQDLF32-2-2	3	3	125	100	600*1300	24		29	28	26	23	20	16	11
LZW-□56-29-3	LQDLF32-2	3	4	125	100	600*1300	24		36	34	32	29	27	23	18
LZW-□56-38-3	LQDLF32-3-2	3	5.5	125	100	600*1300	24		47	44	41	38	33	28	21
LZW-□56-44-3	LQDLF32-3	3	5.5	125	100	600*1300	24		54	51	48	44	40	35	27
LZW-□56-53-3	LQDLF32-4-2	3	7.5	125	100	600*1300	24		65	62	58	53	46	40	30
LZW-□56-59-3	LQDLF32-4	3	7.5	125	100	600*1300	24		72	69	65	59	53	47	37
LZW-□56-68-3	LQDLF32-5-2	3	11	125	100	600*1300	24		83	79	74	68	60	52	37
LZW-□56-74-3	LQDLF32-5	3	11	125	100	600*1300	24		90	86	81	74	67	59	47
LZW-□56-83-3	LQDLF32-6-2	3	11	125	100	600*1300	24		101	97	90	83	74	65	51
LZW-□56-90-3	LQDLF32-6	3	11	125	100	600*1300	24		108	104	97	90	81	72	57
LZW-□56-97-3	LQDLF32-7-2	3	15	125	100	600*1300	24		119	114	107	98	88	78	60
LZW-□56-105-3	LQDLF32-7	3	15	125	100	600*1300	24		126	121	113	105	95	85	67
LZW-□56-114-3	LQDLF32-8-2	3	15	125	100	600*1300	24		136	131	123	114	12	90	71
LZW-□56-120-3	LQDLF32-8	3	15	125	100	600*1300	24		144	138	130	120	109	97	77
设备型号	水泵型号	台数	单泵功率	进口	出口	稳压补偿罐	稳压罐	设备流量	30	35	40	42	45	50	55
LZW-□84-16-3	LQDLF45-1-1	3	3	150	125	600*1300	24	扬程 (m)	19	18	17	16	15	13	11
LZW-□84-20-3	LQDLF45-1	3	4	150	125	600*1300	24		23	22	21	20	19	18	16
LZW-□84-32-3	LQDLF45-2-2	3	5.5	150	125	600*1300	24		38	36	33	32	30	27	23
LZW-□84-41-3	LQDLF45-2	3	7.5	150	125	600*1300	24		46	44	42	41	39	35	31
LZW-□84-52-3	LQDLF45-3-2	3	11	150	125	600*1300	24		61	58	54	52	50	44	38
LZW-□84-61-3	LQDLF45-3	3	11	150	125	600*1300	24		69	66	63	61	58	53	47
LZW-□84-73-3	LQDLF45-4-2	3	15	150	125	600*1300	24		84	80	75	73	69	62	54
LZW-□84-81-3	LQDLF45-4	3	15	150	125	600*1300	24		92	88	84	81	78	71	62

变频供水设备LZW性能表

设备型号	立式多级离心泵			设备参数											
	水泵型号	台数	单泵功率 kw	进口 (mm)	出口 (mm)	稳压补偿罐 (mm)	稳压罐 (L)	设备流量 m³/h	30	40	50	60	65	70	80
LZW-□120-14-3	LQDLF64-1-1	3	4	200	150	800*1500	24	扬程 (m)	19	18	16	14	13	11	8
LZW-□120-21-3	LQDLF64-1	3	5.5	200	150	800*1500	24		27	25	23	21	20	18	15
LZW-□120-29-3	LQDLF64-2-2	3	7.5	200	150	800*1500	24		39	36	33	29	26	23	17
LZW-□120-36-3	LQDLF64-2-1	3	11	200	150	800*1500	24		46	44	40	36	33	30	24
LZW-□120-43-3	LQDLF64-2	3	11	200	150	800*1500	24		53	51	47	43	40	37	30
LZW-□120-50-3	LQDLF64-3-2	3	15	200	150	800*1500	24		66	62	56	50	46	41	32
LZW-□120-57-3	LQDLF64-3-1	3	15	200	150	800*1500	24		73	69	63	57	53	48	39
设备型号	水泵型号	台数	单泵功率	进口	出口	稳压补偿罐	稳压罐	设备流量	60	70	80	85	90	100	110
LZW-□170-14-3	LQDLF90-1-1	3	5.5	200	150	1000*2000	24	扬程 (m)	19	17	16	14	13	10	6
LZW-□170-20-3	LQDLF90-1	3	7.5	200	150	1000*2000	24		24	22	21	20	19	16	12
LZW-□170-30-3	LQDLF90-2-2	3	11	200	150	1000*2000	24		39	36	32	30	28	22	15
LZW-□170-41-3	LQDLF90-2	3	15	200	150	1000*2000	24		50	47	44	41	40	36	30

LZW产品示例图及性能参数表（四台）



主要部件名称表

编号	名称	编号	名称
1	市政进水压力检测	8	出水总管
2	市政进水口	9	公共底座
3	进水阀门	10	不锈钢一体阀门
4	全变频智能控制柜	11	出水超压检测
5	进口气压罐（24L）	12	远传压力检测
6	数字集成变频器	13	稳流罐
7	不锈钢多级水泵	14	真空抑制器

变频供水设备LZW性能表

设备型号	立式多级离心泵			设备参数											
	水泵型号	台数	单泵功率 kw	进口 (mm)	出口 (mm)	稳压补偿罐 (mm)	稳压罐 (L)	设备流量 m³/h	1-5	2	3	4	5	6	7
LZW-□12-15-4	LQDLF4-2	4	0.37	65	50	600*1300	24	扬程 (m)	19	18	17	15	13	10	8
LZW-□12-24-4	LQDLF4-3	4	0.55	65	50	600*1300	24		28	27	26	24	20	18	13
LZW-□12-32-4	LQDLF4-4	4	0.75	65	50	600*1300	24		38	36	36	32	27	24	19
LZW-□12-40-4	LQDLF4-5	4	1.1	65	50	600*1300	24		47	45	45	40	34	31	23
LZW-□12-48-4	LQDLF4-6	4	1.1	65	50	600*1300	24		56	54	52	48	41	37	28
LZW-□12-56-4	LQDLF4-7	4	1.5	65	50	600*1300	24		66	63	61	56	48	43	33
LZW-□12-64-4	LQDLF4-8	4	1.5	65	50	600*1300	24		74	72	70	64	55	50	38
LZW-□12-81-4	LQDLF4-10	4	2.2	65	50	600*1300	24		96	90	87	81	71	62	48
LZW-□12-95-4	LQDLF4-12	4	2.2	65	50	600*1300	24		114	108	104	95	85	75	58
LZW-□12-112-4	LQDLF4-14	4	3	65	50	600*1300	24		136	126	122	112	101	89	68
LZW-□12-129-4	LQDLF4-16	4	3	65	50	600*1300	24		152	144	140	129	115	101	78
LZW-□12-153-4	LQDLF4-19	4	4	65	50	600*1300	24		183	171	168	153	137	122	93
LZW-□12-178-4	LQDLF4-22	4	4	65	50	600*1300	24		211	200	192	178	160	138	108
设备型号	水泵型号	台数	单泵功率	进口	出口	稳压补偿罐	稳压罐	设备流量	2	3	4	5	6	7	8
LZW-□15-10-4	LQDLF5-2	4	0.37	65	50	600*1300	24	扬程 (m)	13	12	11	10	8	7	6
LZW-□15-15-4	LQDLF5-3	4	0.55	65	50	600*1300	24		19	18	17	15	13	12	10
LZW-□15-20-4	LQDLF5-4	4	0.55	65	50	600*1300	24		25	24	22	20	18	16	13
LZW-□15-25-4	LQDLF5-5	4	0.75	65	50	600*1300	24		31	30	28	25	23	20	16
LZW-□15-30-4	LQDLF5-6	4	1.1	65	50	600*1300	24		37	36	34	30	27	24	20
LZW-□15-36-4	LQDLF5-7	4	1.1	65	50	600*1300	24		43	41	39	36	37	29	23
LZW-□15-42-4	LQDLF5-8	4	1.1	65	50	600*1300	24		50	48	45	42	33	33	27
LZW-□15-48-4	LQDLF5-9	4	1.5	65	50	600*1300	24		56	54	51	48	43	37	30
LZW-□15-53-4	LQDLF5-10	4	1.5	65	50	600*1300	24		62	60	57	53	47	41	34
LZW-□15-59-4	LQDLF5-11	4	2.2	65	50	600*1300	24		69	66	62	59	52	45	37
LZW-□15-64-4	LQDLF5-12	4	2.2	65	50	600*1300	24		75	72	68	64	57	50	40
LZW-□15-69-4	LQDLF5-13	4	2.2	65	50	600*1300	24		81	78	74	69	61	54	44
LZW-□15-75-4	LQDLF5-14	4	2.2	65	50	600*1300	24		87	84	79	75	66	58	47
LZW-□15-80-4	LQDLF5-15	4	2.2	65	50	600*1300	24		93	90	85	80	71	62	50
LZW-□15-85-4	LQDLF5-16	4	2.2	65	50	600*1300	24		100	96	91	85	76	66	54
LZW-□15-99-4	LQDLF5-18	4	3	65	50	600*1300	24		115	111	105	99	88	76	62
LZW-□15-110-4	LQDLF5-20	4	3	65	50	600*1300	24		128	123	117	110	97	85	69
LZW-□15-122-4	LQDLF5-22	4	4	65	50	600*1300	24		142	136	129	122	108	94	77
LZW-□15-133-4	LQDLF5-24	4	4	65	50	600*1300	24		155	149	141	133	118	103	84
LZW-□15-144-4	LQDLF5-26	4	4	65	50	600*1300	24		168	161	153	144	127	111	91
LZW-□15-160-4	LQDLF5-29	4	4	65	50	600*1300	24		187	180	170	160	142	124	101
LZW-□15-180-4	LQDLF5-32	4	5.5	65	50	600*1300	24		211	203	192	180	160	140	149
LZW-□15-203-4	LQDLF5-36	4	5.5	65	50	600*1300	24		237	228	216	203	180	157	128
设备型号	水泵型号	台数	单泵功率	进口	出口	稳压补偿罐	稳压罐	设备流量	5	6	7	8	9	10	11
LZW-□24-9-4	LQDLF8-2-1	4	0.75	80	65	600*1300	24	扬程 (m)	10	9.5	9.3	9	8.5	8	7
LZW-□24-18-4	LQDLF8-2	4	0.75	80	65	600*1300	24		20	19.5	19	18	17	16	14
LZW-□24-27-4	LQDLF8-3	4	1.1	80	65	600*1300	24		30	29.6	28.5	27	25	24	21
LZW-□24-36-4	LQDLF8-4	4	1.5	80	65	600*1300	24		41	39.5	38	36	34	32	28
LZW-□24-45-4	LQDLF8-5	4	2.2	80	65	600*1300	24		52	50	48	45	42	40	36
LZW-□24-54-4	LQDLF8-6	4	2.2	80	65	600*1300	24		62	60	57	54	51	48	43
LZW-□24-73-4	LQDLF8-8	4	3	80	65	600*1300	24		83	80	77	73	69	65	58



莲盛

莲盛泵业

变频供水设备LZW性能表

设备型号	立式多级离心泵			设备参数											
	水泵型号	台数	单泵功率 kw	进口 (mm)	出口 (mm)	稳压补偿罐 (mm)	稳压罐 (L)	设备流量 m³/h	5	6	7	8	9	10	11
LZW-□24-92-4	LQDLF8-10	4	4	80	65	600*1300	24	扬程 (m)	104	100	97	92	87	81	73
LZW-□24-111-4	LQDLF8-12	4	4	80	65	600*1300	24		124	120	116	111	104	92	87
LZW-□24-130-4	LQDLF8-14	4	5.5	80	65	600*1300	24		145	141	136	130	122	113	102
LZW-□24-148-4	LQDLF8-16	4	5.5	80	65	600*1300	24		166	161	156	148	139	130	118
LZW-□24-167-4	LQDLF8-18	4	7.5	80	65	600*1300	24		187	182	175	167	157	146	134
LZW-□24-186-4	LQDLF8-20	4	7.5	80	65	600*1300	24		208	202	195	186	175	163	150
设备型号	水泵型号	台数	单泵功率	进口	出口	稳压补偿罐	稳压罐	设备流量	6	7	8	9	10	11	12
LZW-□27-8-4	LQDLF10-1	4	0.37	80	65	600*1300	24	扬程 (m)	11	10	9	8	7	6	5
LZW-□27-17-4	LQDLF10-2	4	0.75	80	65	600*1300	24		20	19	18	17	16	14	13
LZW-□27-25-4	LQDLF10-3	4	1.1	80	65	600*1300	24		29	28	27	25	23	21	19
LZW-□27-34-4	LQDLF10-4	4	1.5	80	65	600*1300	24		39	37	36	34	32	29	26
LZW-□27-42-4	LQDLF10-5	4	2.2	80	65	600*1300	24		48	47	45	42	39	36	32
LZW-□27-51-4	LQDLF10-6	4	2.2	80	65	600*1300	24		58	56	54	51	47	43	39
LZW-□27-60-4	LQDLF10-7	4	3	80	65	600*1300	24		69	66	63	60	56	51	46
LZW-□27-69-4	LQDLF10-8	4	3	80	65	600*1300	24		79	76	73	69	64	58	52
LZW-□27-77-4	LQDLF10-9	4	3	80	65	600*1300	24		88	85	82	77	70	66	59
LZW-□27-87-4	LQDLF10-10	4	4	80	65	600*1300	24		100	96	92	87	80	74	66
LZW-□27-104-4	LQDLF10-12	4	4	80	65	600*1300	24		120	115	110	104	95	89	80
LZW-□27-123-4	LQDLF10-14	4	5.5	80	65	600*1300	24		141	136	130	123	113	105	94
LZW-□27-141-4	LQDLF10-16	4	5.5	80	65	600*1300	24		162	159	149	141	128	120	108
LZW-□27-159-4	LQDLF10-18	4	7.5	80	65	600*1300	24		182	175	168	159	147	235	121
LZW-□27-176-4	LQDLF10-20	4	7.5	80	65	600*1300	24		202	195	186	176	1644	150	135
LZW-□27-194-4	LQDLF10-22	4	7.5	80	65	600*1300	24		222	214	205	194	178	165	148
设备型号	水泵型号	台数	单泵功率	进口	出口	稳压补偿罐	稳压罐	设备流量	9	10	11	12	13	14	15
LZW-□36-20-4	LQDLF12-2	4	1.5	100	80	600*1300	24	扬程 (m)	22.5	22	21	20	18.5	17	15.5
LZW-□36-30-4	LQDLF12-3	4	2.2	100	80	600*1300	24		34	33	31.5	30	28	26	23.5
LZW-□36-40-4	LQDLF12-4	4	3	100	80	600*1300	24		45	44	42	40	37	34	31
LZW-□36-50-4	LQDLF12-5	4	3	100	80	600*1300	24		56.5	55	52.5	50	46.5	43	39
LZW-□36-60-4	LQDLF12-6	4	4	100	80	600*1300	24		68	66	63	60	56	52	47
LZW-□36-70-4	LQDLF12-7	4	5.5	100	80	600*1300	24		79.5	77	73.5	70	65.6	61	55
LZW-□36-80-4	LQDLF12-8	4	5.5	100	80	600*1300	24		91	88	84	80	75	70	63
LZW-□36-91-4	LQDLF12-9	4	5.5	100	80	600*1300	24		103	100	95.5	91	85	79	71.5
LZW-□36-101-4	LQDLF12-10	4	7.5	100	80	600*1300	24		114.5	111	106	101	94.5	88	80
LZW-□36-121-4	LQDLF12-12	4	7.5	100	80	600*1300	24		137	133	127	121	114	106	96
LZW-□36-141-4	LQDLF12-14	4	11	100	80	600*1300	24		160	155	148	141	133	124	112
LZW-□36-162-4	LQDLF12-16	4	11	100	80	600*1300	24		183.5	178	170	162	152	142	128.5
LZW-□36-183-4	LQDLF12-18	4	11	100	80	600*1300	24		207.5	202	192.5	183	172	160	145
设备型号	水泵型号	台数	单泵功率	进口	出口	稳压补偿罐	稳压罐	设备流量	3	6	9	12	15	18	21
LZW-□45-11-4	LQDLF15-1	4	1.1	100	80	600*1300	24	扬程 (m)	15	13	13	12	11	10	9
LZW-□45-23-4	LQDLF15-2	4	2.2	100	80	600*1300	24		28	27	26	25	23	21	18
LZW-□45-35-4	LQDLF15-3	4	3	100	80	600*1300	24		42	41	40	38	35	32	28
LZW-□45-47-4	LQDLF15-4	4	4	100	80	600*1300	24		58	55	55	51	47	43	38
LZW-□45-58-4	LQDLF15-5	4	4	100	80	600*1300	24		70	68	66	64	58	53	48
LZW-□45-71-4	LQDLF15-6	4	5.5	100	80	600*1300	24		83	82	80	77	71	64	58
LZW-□45-83-4	LQDLF15-7	4	5.5	100	80	600*1300	24		98	96	94	89	83	75	65

变频供水设备LZW性能表

设备型号	立式多级离心泵			设备参数												
	水泵型号	台数	单泵功率 kw	进口 (mm)	出口 (mm)	稳压补偿罐 (mm)	稳压罐 (L)	设备流量 m³/h	3	6	9	12	15	18	21	
LZW-□45-96-4	LQDLF15-8	4	7.5	100	80	600*1300	24	扬程 (m)	112	110	108	103	96	86	75	
LZW-□45-108-4	LQDLF15-9	4	7.5	100	80	600*1300	24		125	123	120	115	108	97	84	
LZW-□45-120-4	LQDLF15-10	4	11	100	80	600*1300	24		140	138	136	129	120	109	95	
LZW-□45-142-4	LQDLF15-12	4	11	100	80	600*1300	24		168	165	162	155	142	130	114	
LZW-□45-166-4	LQDLF15-14	4	11	100	80	600*1300	24		194	192	188	180	166	151	130	
LZW-□45-205-4	LQDLF15-17	4	15	100	80	600*1300	24		237	234	230	219	205	185	160	
设备型号	水泵型号	台数	单泵功率	进口	出口	稳压补偿罐	稳压罐	设备流量	14	16	18	20	22	24	26	
LZW-□60-10-4	LQDLF20-1	4	1.1	100	80	600*1300	24	扬程 (m)	12.5	12	11	10	9	8	7	
LZW-□60-23-4	LQDLF20-2	4	2.2	100	80	600*1300	24		26	25	24	23	22	20	18	
LZW-□60-35-4	LQDLF20-3	4	4	100	80	600*1300	24		39	38	37	35	33	30	27	
LZW-□60-47-4	LQDLF20-4	4	5.5	100	80	600*1300	24		52	51	49	47	44	40	37	
LZW-□60-58-4	LQDLF20-5	4	5.5	100	80	600*1300	24		64	62	60	58	55	50	45	
LZW-□60-70-4	LQDLF20-6	4	7.5	100	80	600*1300	24		77	75	73	70	66	61	55	
LZW-□60-82-4	LQDLF20-7	4	7.5	100	80	600*1300	24		91	89	86	82	77	71	65	
LZW-□60-94-4	LQDLF20-8	4	11	100	80	600*1300	24		105	102	99	94	88	82	75	
LZW-□60-118-4	LQDLF20-10	4	11	100	80	600*1300	24		131	128	124	118	111	103	95	
LZW-□60-142-4	LQDLF20-12	4	15	100	80	600*1300	24		158	154	149	142	133	124	114	
LZW-□60-166-4	LQDLF20-14	4	15	100	80	600*1300	24		185	180	174	166	156	145	133	
设备型号	水泵型号	台数	单泵功率	进口	出口	稳压补偿罐	稳压罐	设备流量	16	20	24	28	32	36	40	
LZW-□84-11-4	LQDLF32-1-1	4	1.5	125	100	600*1300	24	扬程 (m)	14	13	12	11	9	7	4	
LZW-□84-14-4	LQDLF32-1	4	2.2	125	100	600*1300	24		18	17	15	14	13	11	8	
LZW-□84-23-4	LQDLF32-2-2	4	3	125	100	600*1300	24		29	28	26	23	20	16	11	
LZW-□84-29-4	LQDLF32-2	4	4	125	100	600*1300	24		36	34	32	29	27	23	18	
LZW-□84-38-4	LQDLF32-3-2	4	5.5	125	100	600*1300	24		47	44	41	38	33	28	21	
LZW-□84-44-4	LQDLF32-3	4	5.5	125	100	600*1300	24		54	51	48	44	40	35	27	
LZW-□84-53-4	LQDLF32-4-2	4	7.5	125	100	600*1300	24		65	62	58	53	46	40	30	
LZW-□84-59-4	LQDLF32-4	4	7.5	125	100	600*1300	24		72	69	65	59	53	47	37	
LZW-□84-68-4	LQDLF32-5-2	4	11	125	100	600*1300	24		83	79	74	68	60	52	37	
LZW-□84-74-4	LQDLF32-5	4	11	125	100	600*1300	24		90	86	81	74	67	59	47	
LZW-□84-83-4	LQDLF32-6-2	4	11	125	100	600*1300	24		101	97	90	83	74	65	51	
LZW-□84-90-4	LQDLF32-6	4	11	125	100	600*1300	24		108	104	97	90	81	72	57	
LZW-□84-98-4	LQDLF32-7-2	4	15	125	100	600*1300	24		119	114	107	98	88	78	60	
LZW-□84-105-4	LQDLF32-7	4	15	125	100	600*1300	24		126	121	113	105	95	85	67	
LZW-□84-114-4	LQDLF32-8-2	4	15	125	100	600*1300	24		136	131	123	114	102	90	71	
LZW-□84-120-4	LQDLF32-8	4	15	125	100	600*1300	24		144	138	130	120	109	97	77	
设备型号	水泵型号	台数	单泵功率	进口	出口	稳压补偿罐	稳压罐	设备流量	30	35	40	42	45	50	55	
LZW-□126-16-4	LQDLF45-1-1	4	3	150	125	600*1300	24	扬程 (m)	19	18	17	16	15	13	11	
LZW-□126-20-4	LQDLF45-1	4	4	150	125	600*1300	24		23	22	21	20	19	18	16	
LZW-□126-32-4	LQDLF45-2-2	4	5.5	150	125	600*1300	24		38	36	33	32	30	27	23	
LZW-□126-41-4	LQDLF45-2	4	7.5	150	125	600*1300	24		46	44	42	41	39	35	31	
LZW-□126-52-4	LQDLF45-3-2	4	11	150	125	600*1300	24		61	58	54	52	50	44	38	
LZW-□126-61-4	LQDLF45-3	4	11	150	125	600*1300	24		69	66	63	61	58	53	47	
LZW-□126-73-4	LQDLF45-4-2	4	15	150	125	600*1300	24		84	80	75	73	69	62	54	
LZW-□126-81-4	LQDLF45-4	4	15	150	125	600*1300	24		92	88	84	81	78	71	62	






莲盛

莲盛泵业

变频供水设备LZW性能表

设备型号	立式多级离心泵			设备参数												
	水泵型号	台数	单泵功率 kw	进口 (mm)	出口 (mm)	稳压补偿罐 (mm)	稳压罐 (L)	设备流量 m³/h	30	40	50	60	65	70	80	
LZW-□180-14-4	LQDLF64-1-1	4	4	200	150	800*1500	24	扬程 (m)	19	18	16	14	13	11	8	
LZW-□180-21-4	LQDLF64-1	4	5.5	200	150	800*1500	24		27	25	23	21	20	18	15	
LZW-□180-29-4	LQDLF64-2-2	4	7.5	200	150	800*1500	24		39	36	33	29	26	23	17	
LZW-□180-36-4	LQDLF64-2-1	4	11	200	150	800*1500	24		46	44	40	36	33	30	24	
LZW-□180-43-4	LQDLF64-2	4	11	200	150	800*1500	24		53	51	47	43	40	37	30	
LZW-□180-50-4	LQDLF64-3-2	4	15	200	150	800*1500	24		66	62	56	50	46	41	32	
LZW-□180-57-4	LQDLF64-3-1	4	15	200	150	800*1500	24		73	69	63	57	53	48	39	
设备型号	水泵型号	台数	单泵功率	进口	出口	稳压补偿罐	稳压罐	设备流量	60	70	80	85	90	100	110	
LZW-□255-14-4	LQDLF90-1-1	4	5.5	200	150	1000*2000	24	扬程 (m)	19	17	16	14	13	10	6	
LZW-□255-20-4	LQDLF90-1	4	7.5	200	150	1000*2000	24		24	22	21	20	19	16	12	
LZW-□255-30-4	LQDLF90-2-2	4	11	200	150	1000*2000	24		39	36	32	30	28	22	15	
LZW-□255-41-4	LQDLF90-2	4	15	200	150	1000*2000	24		50	47	44	41	40	36	30	

LGSV产品实例图及安装尺寸表（两台）





莲盛

莲盛泵业

变频供水设备尺寸表

设备型号	不锈钢轻型立式多级离心泵			外形及安装尺寸										
	水泵型号	口径	台数	L	L1	L2	L3	B	B1	B2	B3	H	H1	H2
LSGV4-15-2	LQDLF4-2	32	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	507	175	1300
LSGV4-24-2	LQDLF4-3	32	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	534	175	1300
LSGV4-32-2	LQDLF4-4	32	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	606	175	1300
LSGV4-40-2	LQDLF4-5	32	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	633	175	1300
LSGV4-48-2	LQDLF4-6	32	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	660	175	1300
LSGV4-56-2	LQDLF4-7	32	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	732	175	1300
LSGV4-64-2	LQDLF4-8	32	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	759	175	1300
LSGV4-81-2	LQDLF4-10	32	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	813	175	1300
LSGV4-95-2	LQDLF4-12	32	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	867	175	1300
LSGV4-112-2	LQDLF4-14	32	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	968	175	1300
LSGV4-129-2	LQDLF4-16	32	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	1022	175	1300
LSGV4-153-2	LQDLF4-19	32	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	1113	175	1300
LSGV4-178-2	LQDLF4-22	32	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	1194	175	1300
LSGV5-10-2	LQDLF5-2	32	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	476	175	1300
LSGV5-15-2	LQDLF5-3	32	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	503	175	1300
LSGV5-20-2	LQDLF5-4	32	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	585	175	1300
LSGV5-25-2	LQDLF5-5	32	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	612	175	1300
LSGV5-30-2	LQDLF5-6	32	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	639	175	1300
LSGV5-36-2	LQDLF5-7	32	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	666	175	1300
LSGV5-42-2	LQDLF5-8	32	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	738	175	1300
LSGV5-48-2	LQDLF5-9	32	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	765	175	1300
LSGV5-53-2	LQDLF5-10	32	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	792	175	1300
LSGV5-59-2	LQDLF5-11	32	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	819	175	1300
LSGV5-64-2	LQDLF5-12	32	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	846	175	1300
LSGV5-69-2	LQDLF5-13	32	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	873	175	1300
LSGV5-75-2	LQDLF5-14	32	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	900	175	1300
LSGV5-80-2	LQDLF5-15	32	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	927	175	1300
LSGV5-85-2	LQDLF5-16	32	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	954	175	1300
LSGV5-99-2	LQDLF5-18	32	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	1053	175	1300
LSGV5-110-2	LQDLF5-20	32	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	1107	175	1300
LSGV5-122-2	LQDLF5-22	32	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	1171	175	1300
LSGV5-133-2	LQDLF5-24	32	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	1225	175	1300
LSGV5-144-2	LQDLF5-26	32	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	1279	175	1300
LSGV5-160-2	LQDLF5-29	32	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	1360	175	1300
LSGV5-180-2	LQDLF5-32	32	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	1556	175	1300
LSGV5-203-2	LQDLF5-36	32	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	1664	175	1300
LSGV8-9-2	LQDLF8-2-1	40	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	634	180	1300
LSGV8-18-2	LQDLF8-2	40	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	634	180	1300
LSGV8-27-2	LQDLF8-3	40	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	664	180	1300
LSGV8-36-2	LQDLF8-4	40	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	729	180	1300
LSGV8-45-2	LQDLF8-5	40	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	759	180	1300
LSGV8-54-2	LQDLF8-6	40	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	789	180	1300
LSGV8-73-2	LQDLF8-8	40	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	894	180	1300
LSGV8-92-2	LQDLF8-10	40	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	964	180	1300
LSGV8-111-2	LQDLF8-12	40	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	1024	180	1300
LSGV8-130-2	LQDLF8-14	40	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	1199	180	1300
LSGV8-148-2	LQDLF8-16	40	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	1259	180	1300

变频供水设备尺寸表

设备型号	不锈钢轻型立式多级离心泵			外形及安装尺寸										
	水泵型号		台数	L	L1	L2	L3	B	B1	B2	B3	H	H1	H2
LSGV8-167-2	LQDLF8-18	40	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	1319	180	1300
LSGV8-186-2	LQDLF8-20	40	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	1379	180	1300
LSGV9-8-2	LQDLF10-1	40	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	589	180	1300
LSGV9-17-2	LQDLF10-2	40	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	634	180	1300
LSGV9-25-2	LQDLF10-3	40	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	664	180	1300
LSGV9-34-2	LQDLF10-4	40	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	729	180	1300
LSGV9-42-2	LQDLF10-5	40	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	759	180	1300
LSGV9-51-2	LQDLF10-6	40	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	789	180	1300
LSGV9-60-2	LQDLF10-7	40	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	864	180	1300
LSGV9-69-2	LQDLF10-8	40	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	894	180	1300
LSGV9-77-2	LQDLF10-9	40	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	924	180	1300
LSGV9-87-2	LQDLF10-10	40	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	964	180	1300
LSGV9-104-2	LQDLF10-12	40	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	1024	180	1300
LSGV9-123-2	LQDLF10-14	40	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	1199	180	1300
LSGV9-141-2	LQDLF10-16	40	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	1259	180	1300
LSGV9-159-2	LQDLF10-18	40	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	1319	180	1300
LSGV9-176-2	LQDLF10-20	40	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	1379	180	1300
LSGV9-194-2	LQDLF10-22	40	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	1439	180	1300
LSGV12-20-2	LQDLF12-2	50	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	669	190	1300
LSGV12-30-2	LQDLF12-3	50	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	669	190	1300
LSGV12-40-2	LQDLF12-4	50	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	774	190	1300
LSGV12-50-2	LQDLF12-5	50	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	804	190	1300
LSGV12-60-2	LQDLF12-6	50	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	844	190	1300
LSGV12-70-2	LQDLF12-7	50	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	989	190	1300
LSGV12-80-2	LQDLF12-8	50	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	1019	190	1300
LSGV12-91-2	LQDLF12-9	50	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	1049	190	1300
LSGV12-101-2	LQDLF12-10	50	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	1079	190	1300
LSGV12-121-2	LQDLF12-12	50	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	1139	190	1300
LSGV12-141-2	LQDLF12-14	50	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	1364	190	1300
LSGV12-162-2	LQDLF12-16	50	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	1424	190	1300
LSGV12-183-2	LQDLF12-18	50	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	1484	190	1300
LSGV15-11-2	LQDLF15-1	50	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	602	190	1300
LSGV15-23-2	LQDLF15-2	50	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	723	190	1300
LSGV15-35-2	LQDLF15-3	50	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	793	190	1300
LSGV15-47-2	LQDLF15-4	50	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	865	190	1300
LSGV15-58-2	LQDLF15-5	50	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	910	190	1300
LSGV15-71-2	LQDLF15-6	50	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	1028	190	1300
LSGV15-83-2	LQDLF15-7	50	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	1073	190	1300
LSGV15-96-2	LQDLF15-8	50	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	1118	190	1300
LSGV15-108-2	LQDLF15-9	50	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	1163	190	1300
LSGV15-120-2	LQDLF15-10	50	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	1392	190	1300
LSGV15-142-2	LQDLF15-12	50	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	1482	190	1300
LSGV15-166-2	LQDLF15-14	50	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	1572	190	1300
LSGV15-205-2	LQDLF15-17	50	2	1300	850	450	450	1145	1000	960	500	1707	190	1300
LSGV20-10-2	LQDLF20-1	50	2	1300	850	450	450	1145	1050	960	500	617	190	1300
LSGV20-23-2	LQDLF20-2	50	2	1300	850	450	450	1145	1050	960	500	662	190	1300
LSGV20-35-2	LQDLF20-3	50	2	1300	850	450	450	1145	1050	960	500	762	190	1300






莲盛

莲盛泵业

变频供水设备尺寸表

设备型号	不锈钢轻型立式多级离心泵			外形及安装尺寸										
	水泵型号	口径	台数	L	L1	L2	L3	B	B1	B2	B3	H	H1	H2
LSGV20-47-2	LQDLF20-4	50	2	1300	850	450	450	1145	1050	960	500	897	190	1300
LSGV20-58-2	LQDLF20-5	50	2	1300	850	450	450	1145	1050	960	500	897	190	1300
LSGV20-70-2	LQDLF20-6	50	2	1300	850	450	450	1145	1050	960	500	1057	190	1300
LSGV20-82-2	LQDLF20-7	50	2	1300	850	450	450	1145	1050	960	500	1102	190	1300
LSGV20-94-2	LQDLF20-8	50	2	1300	850	450	450	1145	1050	960	500	1222	190	1300
LSGV20-118-2	LQDLF20-10	50	2	1300	850	450	450	1145	1050	960	500	1402	190	1300
LSGV20-142-2	LQDLF20-12	50	2	1300	850	450	450	1145	1050	960	500	1492	190	1300
LSGV20-166-2	LQDLF20-14	50	2	1300	850	450	450	1145	1050	960	500	1582	190	1300
LSGV28-11-2	LQDLF32-1-1	65	2	1300	850	450	450	1145	1150	960	500	803	205	1300
LSGV28-14-2	LQDLF32-1	65	2	1300	850	450	450	1145	1150	960	500	803	205	1300
LSGV28-23-2	LQDLF32-2-2	65	2	1300	850	450	450	1145	1150	960	500	908	205	1300
LSGV28-29-2	LQDLF32-2	65	2	1300	850	450	450	1145	1150	960	500	918	205	1300
LSGV28-38-2	LQDLF32-3-2	65	2	1300	850	450	450	1145	1150	960	500	1083	205	1300
LSGV28-44-2	LQDLF32-3	65	2	1300	850	450	450	1145	1150	960	500	1083	205	1300
LSGV28-53-2	LQDLF32-4-2	65	2	1300	850	450	450	1145	1150	960	500	1153	205	1300
LSGV28-59-2	LQDLF32-4	65	2	1300	850	450	450	1145	1150	960	500	1153	205	1300
LSGV28-68-2	LQDLF32-5-2	65	2	1300	850	450	450	1145	1150	960	500	1398	205	1300
LSGV28-74-2	LQDLF32-5	65	2	1300	850	450	450	1145	1150	960	500	1398	205	1300
LSGV28-83-2	LQDLF32-6-2	65	2	1300	850	450	450	1145	1150	960	500	1468	205	1300
LSGV28-90-2	LQDLF32-6	65	2	1300	850	450	450	1145	1150	960	500	1468	205	1300
LSGV28-97-2	LQDLF32-7-2	65	2	1300	850	450	450	1145	1150	960	500	1528	205	1300
LSGV28-105-2	LQDLF32-7	65	2	1300	850	450	450	1145	1150	960	500	1528	205	1300
LSGV28-114-2	LQDLF32-8-2	65	2	1300	850	450	450	1145	1150	960	500	1608	205	1300
LSGV28-120-2	LQDLF32-8	65	2	1300	850	450	450	1145	1150	960	500	1608	205	1300
LSGV42-16-2	LQDLF45-1-1	80	2	1300	850	450	450	1145	1250	960	500	885	240	1300
LSGV42-20-2	LQDLF45-1	80	2	1300	850	450	450	1145	1250	960	500	900	240	1300
LSGV42-32-2	LQDLF45-2-2	80	2	1300	850	450	450	1145	1250	960	500	1070	240	1300
LSGV42-41-2	LQDLF45-2	80	2	1300	850	450	450	1145	1250	960	500	1070	240	1300
LSGV42-52-2	LQDLF45-3-2	80	2	1300	850	450	450	1145	1250	960	500	1325	240	1300
LSGV42-61-2	LQDLF45-3	80	2	1300	850	450	450	1145	1250	960	500	1325	240	1300
LSGV42-73-2	LQDLF45-4-2	80	2	1300	850	450	450	1145	1250	960	500	1405	240	1300
LSGV42-81-2	LQDLF45-4	80	2	1300	850	450	450	1145	1250	960	500	1405	240	1300
LSGV60-14-2	LQDLF64-1-1	100	2	1300	850	450	450	1145	1350	960	500	911	240	1300
LSGV60-21-2	LQDLF64-1	100	2	1300	850	450	450	1145	1350	960	500	1006	240	1300
LSGV60-29-2	LQDLF64-2-2	100	2	1300	850	450	450	1145	1350	960	500	1008	240	1300
LSGV60-36-2	LQDLF64-2-1	100	2	1300	850	450	450	1145	1350	960	500	1263	240	1300
LSGV60-43-2	LQDLF64-2	100	2	1300	850	450	450	1145	1350	960	500	1263	240	1300
LSGV60-50-2	LQDLF64-3-2	100	2	1300	850	450	450	1145	1350	960	500	1345	240	1300
LSGV60-57-2	LQDLF64-3-1	100	2	1300	850	450	450	1145	1350	960	500	1345	240	1300
LSGV85-14-2	LQDLF90-1-1	100	2	1300	850	450	450	1145	1350	960	500	1017	240	1300
LSGV85-20-2	LQDLF90-1	100	2	1300	850	450	450	1145	1350	960	500	1017	240	1300
LSGV85-30-2	LQDLF90-2-2	100	2	1300	850	450	450	1145	1350	960	500	1284	240	1300
LSGV85-41-2	LQDLF90-2	100	2	1300	850	450	450	1145	1350	960	500	1284	240	1300

LGSV产品实例图及安装尺寸表 (三台)





莲盛

莲盛泵业

变频供水设备尺寸表

设备型号	不锈钢轻型立式多级离心泵			外形及安装尺寸										
	水泵型号	口径	台数	L	L1	L2	L3	B	B1	B2	B3	H	H1	H2
LSGV8-15-3	LQDLF4-2	32	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	507	175	1300
LSGV8-24-3	LQDLF4-3	32	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	534	175	1300
LSGV8-32-3	LQDLF4-4	32	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	606	175	1300
LSGV8-40-3	LQDLF4-5	32	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	633	175	1300
LSGV8-48-3	LQDLF4-6	32	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	660	175	1300
LSGV8-56-3	LQDLF4-7	32	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	732	175	1300
LSGV8-64-3	LQDLF4-8	32	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	759	175	1300
LSGV8-81-3	LQDLF4-10	32	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	813	175	1300
LSGV8-95-3	LQDLF4-12	32	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	867	175	1300
LSGV8-112-3	LQDLF4-14	32	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	968	175	1300
LSGV8-129-3	LQDLF4-16	32	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	1022	175	1300
LSGV8-153-3	LQDLF4-19	32	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	1113	175	1300
LSGV8-178-3	LQDLF4-22	32	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	1194	175	1300
LSGV10-10-3	LQDLF5-2	32	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	476	175	1300
LSGV10-15-3	LQDLF5-3	32	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	503	175	1300
LSGV10-20-3	LQDLF5-4	32	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	585	175	1300
LSGV10-25-3	LQDLF5-5	32	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	612	175	1300
LSGV10-30-3	LQDLF5-6	32	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	639	175	1300
LSGV10-36-3	LQDLF5-7	32	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	666	175	1300
LSGV10-42-3	LQDLF5-8	32	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	738	175	1300
LSGV10-48-3	LQDLF5-9	32	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	765	175	1300
LSGV10-53-3	LQDLF5-10	32	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	792	175	1300
LSGV10-59-3	LQDLF5-11	32	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	819	175	1300
LSGV10-64-3	LQDLF5-12	32	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	846	175	1300
LSGV10-69-3	LQDLF5-13	32	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	873	175	1300
LSGV10-75-3	LQDLF5-14	32	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	900	175	1300
LSGV10-80-3	LQDLF5-15	32	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	927	175	1300
LSGV10-85-3	LQDLF5-16	32	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	954	175	1300
LSGV10-99-3	LQDLF5-18	32	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	1053	175	1300
LSGV10-110-3	LQDLF5-20	32	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	1107	175	1300
LSGV10-122-3	LQDLF5-22	32	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	1171	175	1300
LSGV10-133-3	LQDLF5-24	32	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	1225	175	1300
LSGV10-144-3	LQDLF5-26	32	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	1279	175	1300
LSGV10-160-3	LQDLF5-29	32	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	1360	175	1300
LSGV10-180-3	LQDLF5-32	32	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	1556	175	1300
LSGV10-203-3	LQDLF5-36	32	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	1664	175	1300
LSGV16-9-3	LQDLF8-2-1	40	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	634	180	1300
LSGV16-18-3	LQDLF8-2	40	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	634	180	1300
LSGV16-27-3	LQDLF8-3	40	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	664	180	1300
LSGV16-36-3	LQDLF8-4	40	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	729	180	1300
LSGV16-45-3	LQDLF8-5	40	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	759	180	1300
LSGV16-54-3	LQDLF8-6	40	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	789	180	1300
LSGV16-73-3	LQDLF8-8	40	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	894	180	1300
LSGV16-92-3	LQDLF8-10	40	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	964	180	1300
LSGV16-111-3	LQDLF8-12	40	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	1024	180	1300

变频供水设备尺寸表

设备型号	不锈钢轻型立式多级离心泵			外形及安装尺寸										
	水泵型号	口径	台数	L	L1	L2	L3	B	B1	B2	B3	H	H1	H2
LSGV16-130-3	LQDLF8-14	40	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	1199	180	1300
LSGV16-148-3	LQDLF8-16	40	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	1259	180	1300
LSGV16-167-3	LQDLF8-18	40	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	1319	180	1300
LSGV16-186-3	LQDLF8-20	40	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	1379	180	1300
LSGV18-8-3	LQDLF10-1	40	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	589	180	1300
LSGV18-17-3	LQDLF10-2	40	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	634	180	1300
LSGV18-25-3	LQDLF10-3	40	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	664	180	1300
LSGV18-34-3	LQDLF10-4	40	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	729	180	1300
LSGV18-42-3	LQDLF10-5	40	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	759	180	1300
LSGV18-51-3	LQDLF10-6	40	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	789	180	1300
LSGV18-60-3	LQDLF10-7	40	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	864	180	1300
LSGV18-69-3	LQDLF10-8	40	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	894	180	1300
LSGV18-77-3	LQDLF10-9	40	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	924	180	1300
LSGV18-87-3	LQDLF10-10	40	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	964	180	1300
LSGV18-104-3	LQDLF10-12	40	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	1024	180	1300
LSGV18-123-3	LQDLF10-14	40	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	1199	180	1300
LSGV18-141-3	LQDLF10-16	40	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	1259	180	1300
LSGV18-159-3	LQDLF10-18	40	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	1319	180	1300
LSGV18-176-3	LQDLF10-20	40	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	1379	180	1300
LSGV18-194-3	LQDLF10-22	40	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	1439	180	1300
LSGV24-20-3	LQDLF12-2	50	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	669	190	1300
LSGV24-30-3	LQDLF12-3	50	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	669	190	1300
LSGV24-40-3	LQDLF12-4	50	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	774	190	1300
LSGV24-50-3	LQDLF12-5	50	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	804	190	1300
LSGV24-60-3	LQDLF12-6	50	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	844	190	1300
LSGV24-70-3	LQDLF12-7	50	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	989	190	1300
LSGV24-80-3	LQDLF12-8	50	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	1019	190	1300
LSGV24-91-3	LQDLF12-9	50	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	1049	190	1300
LSGV24-101-3	LQDLF12-10	50	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	1079	190	1300
LSGV24-121-3	LQDLF12-12	50	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	1139	190	1300
LSGV24-141-3	LQDLF12-14	50	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	1364	190	1300
LSGV24-162-3	LQDLF12-16	50	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	1424	190	1300
LSGV24-183-3	LQDLF12-18	50	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	1484	190	1300
LSGV30-11-3	LQDLF15-1	50	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	602	190	1300
LSGV30-23-3	LQDLF15-2	50	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	723	190	1300
LSGV30-35-3	LQDLF15-3	50	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	793	190	1300
LSGV30-47-3	LQDLF15-4	50	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	865	190	1300
LSGV30-58-3	LQDLF15-5	50	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	910	190	1300
LSGV30-71-3	LQDLF15-6	50	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	1028	190	1300
LSGV30-83-3	LQDLF15-7	50	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	1073	190	1300
LSGV30-96-3	LQDLF15-8	50	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	1118	190	1300
LSGV30-108-3	LQDLF15-9	50	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	1163	190	1300
LSGV30-120-3	LQDLF15-10	50	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	1392	190	1300
LSGV30-142-3	LQDLF15-12	50	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	1482	190	1300
LSGV30-166-3	LQDLF15-14	50	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	1572	190	1300
LSGV30-205-3	LQDLF15-17	50	3	1750	1300	450	900	1145	1000	960	500	1707	190	1300






莲盛

莲盛泵业

变频供水设备尺寸表

设备型号	不锈钢轻型立式多级离心泵			外形及安装尺寸										
	水泵型号	口径	台数	L	L1	L2	L3	B	B1	B2	B3	H	H1	H2
LSGV40-10-3	LQDLF20-1	50	3	1750	1300	450	900	1145	1050	960	500	662	190	1300
LSGV40-23-3	LQDLF20-2	50	3	1750	1300	450	900	1145	1050	960	500	762	190	1300
LSGV40-35-3	LQDLF20-3	50	3	1750	1300	450	900	1145	1050	960	500	947	190	1300
LSGV40-47-3	LQDLF20-4	50	3	1750	1300	450	900	1145	1050	960	500	897	190	1300
LSGV40-58-3	LQDLF20-5	50	3	1750	1300	450	900	1145	1050	960	500	1057	190	1300
LSGV40-70-3	LQDLF20-6	50	3	1750	1300	450	900	1145	1050	960	500	1102	190	1300
LSGV40-82-3	LQDLF20-7	50	3	1750	1300	450	900	1145	1050	960	500	1222	190	1300
LSGV40-94-3	LQDLF20-8	50	3	1750	1300	450	900	1145	1050	960	500	1402	190	1300
LSGV40-118-3	LQDLF20-10	50	3	1750	1300	450	900	1145	1050	960	500	1492	190	1300
LSGV40-142-3	LQDLF20-12	50	3	1750	1300	450	900	1145	1050	960	500	1582	190	1300
LSGV40-166-3	LQDLF20-14	50	3	1750	1300	450	900	1145	1150	960	500	1772	190	1300
LSGV56-11-3	LQDLF32-1-1	65	3	1750	1300	450	900	1145	1150	960	500	803	205	1300
LSGV56-14-3	LQDLF32-1	65	3	1750	1300	450	900	1145	1150	960	500	803	205	1300
LSGV56-23-3	LQDLF32-2-2	65	3	1750	1300	450	900	1145	1150	960	500	908	205	1300
LSGV56-29-3	LQDLF32-2	65	3	1750	1300	450	900	1145	1150	960	500	918	205	1300
LSGV56-38-3	LQDLF32-3-2	65	3	1750	1300	450	900	1145	1150	960	500	1083	205	1300
LSGV56-44-3	LQDLF32-3	65	3	1750	1300	450	900	1145	1150	960	500	1083	205	1300
LSGV56-53-3	LQDLF32-4-2	65	3	1750	1300	450	900	1145	1150	960	500	1153	205	1300
LSGV56-59-3	LQDLF32-4	65	3	1750	1300	450	900	1145	1150	960	500	1153	205	1300
LSGV56-68-3	LQDLF32-5-2	65	3	1750	1300	450	900	1145	1150	960	500	1398	205	1300
LSGV56-74-3	LQDLF32-5	65	3	1750	1300	450	900	1145	1150	960	500	1398	205	1300
LSGV56-83-3	LQDLF32-6-2	65	3	1750	1300	450	900	1145	1150	960	500	1468	205	1300
LSGV56-90-3	LQDLF32-6	65	3	1750	1300	450	900	1145	1150	960	500	1468	205	1300
LSGV56-97-3	LQDLF32-7-2	65	3	1750	1300	450	900	1145	1150	960	500	1528	205	1300
LSGV56-105-3	LQDLF32-7	65	3	1750	1300	450	900	1145	1150	960	500	1528	205	1300
LSGV56-114-3	LQDLF32-8-2	65	3	1750	1300	450	900	1145	1150	960	500	1608	205	1300
LSGV56-120-3	LQDLF32-8	65	3	1750	1300	450	900	1145	1150	960	500	1608	205	1300
LSGV84-16-3	LQDLF45-1-1	80	3	1750	1300	450	900	1145	1250	960	500	885	240	1300
LSGV84-20-3	LQDLF45-1	80	3	1750	1300	450	900	1145	1250	960	500	900	240	1300
LSGV84-32-3	LQDLF45-2-2	80	3	1750	1300	450	900	1145	1250	960	500	1070	240	1300
LSGV84-41-3	LQDLF45-2	80	3	1750	1300	450	900	1145	1250	960	500	1070	240	1300
LSGV84-52-3	LQDLF45-3-2	80	3	1750	1300	450	900	1145	1250	960	500	1325	240	1300
LSGV84-61-3	LQDLF45-3	80	3	1750	1300	450	900	1145	1250	960	500	1325	240	1300
LSGV84-73-3	LQDLF45-4-2	80	3	1750	1300	450	900	1145	1250	960	500	1405	240	1300
LSGV84-81-3	LQDLF45-4	80	3	1750	1300	450	900	1145	1250	960	500	1405	240	1300
LSGV120-14-3	LQDLF64-1-1	100	3	1750	1300	450	900	1145	1350	960	500	911	240	1300
LSGV120-21-3	LQDLF64-1	100	3	1750	1300	450	900	1145	1350	960	500	1006	240	1300
LSGV120-29-3	LQDLF64-2-2	100	3	1750	1300	450	900	1145	1350	960	500	1008	240	1300
LSGV120-36-3	LQDLF64-2-1	100	3	1750	1300	450	900	1145	1350	960	500	1263	240	1300
LSGV120-43-3	LQDLF64-2	100	3	1750	1300	450	900	1145	1350	960	500	1263	240	1300
LSGV120-50-3	LQDLF64-3-2	100	3	1750	1300	450	900	1145	1350	960	500	1345	240	1300
LSGV120-57-3	LQDLF64-3-1	100	3	1750	1300	450	900	1145	1350	960	500	1345	240	1300
LSGV170-14-3	LQDLF90-1-1	100	3	1750	1300	450	900	1145	1350	960	500	1017	240	1300
LSGV170-20-3	LQDLF90-1	100	3	1750	1300	450	900	1145	1350	960	500	1017	240	1300
LSGV170-30-3	LQDLF90-2-2	100	3	1750	1300	450	900	1145	1350	960	500	1284	240	1300
LSGV170-41-3	LQDLF90-2	100	3	1750	1300	450	900	1145	1350	960	500	1284	240	1300

LGSV产品实例图及安装尺寸表 (四台)





莲盛

莲盛泵业

变频供水设备尺寸表

设备型号	不锈钢轻型立式多级离心泵			外形及安装尺寸										
	水泵型号	口径	台数	L	L1	L2	L3	B	B1	B2	B3	H	H1	H2
LSGV12-15-4	LQDLF4-2	32	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	507	175	1300
LSGV12-24-4	LQDLF4-3	32	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	534	175	1300
LSGV12-32-4	LQDLF4-4	32	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	606	175	1300
LSGV12-40-4	LQDLF4-5	32	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	633	175	1300
LSGV12-48-4	LQDLF4-6	32	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	660	175	1300
LSGV12-56-4	LQDLF4-7	32	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	732	175	1300
LSGV12-64-4	LQDLF4-8	32	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	759	175	1300
LSGV12-81-4	LQDLF4-10	32	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	813	175	1300
LSGV12-95-4	LQDLF4-12	32	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	867	175	1300
LSGV12-112-4	LQDLF4-14	32	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	968	175	1300
LSGV12-129-4	LQDLF4-16	32	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	1022	175	1300
LSGV12-153-4	LQDLF4-19	32	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	1113	175	1300
LSGV12-178-4	LQDLF4-22	32	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	1194	175	1300
LSGV15-10-4	LQDLF5-2	32	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	476	175	1300
LSGV15-15-4	LQDLF5-3	32	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	503	175	1300
LSGV15-20-4	LQDLF5-4	32	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	585	175	1300
LSGV15-25-4	LQDLF5-5	32	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	612	175	1300
LSGV15-30-4	LQDLF5-6	32	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	639	175	1300
LSGV15-36-4	LQDLF5-7	32	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	666	175	1300
LSGV15-42-4	LQDLF5-8	32	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	738	175	1300
LSGV15-48-4	LQDLF5-9	32	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	765	175	1300
LSGV15-53-4	LQDLF5-10	32	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	792	175	1300
LSGV15-59-4	LQDLF5-11	32	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	819	175	1300
LSGV15-64-4	LQDLF5-12	32	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	846	175	1300
LSGV15-69-4	LQDLF5-13	32	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	873	175	1300
LSGV15-75-4	LQDLF5-14	32	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	900	175	1300
LSGV15-80-4	LQDLF5-15	32	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	927	175	1300
LSGV15-85-4	LQDLF5-16	32	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	954	175	1300
LSGV15-99-4	LQDLF5-18	32	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	1053	175	1300
LSGV15-110-4	LQDLF5-20	32	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	1107	175	1300
LSGV15-122-4	LQDLF5-22	32	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	1171	175	1300
LSGV15-133-4	LQDLF5-24	32	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	1225	175	1300
LSGV15-144-4	LQDLF5-26	32	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	1279	175	1300
LSGV15-160-4	LQDLF5-29	32	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	1360	175	1300
LSGV15-180-4	LQDLF5-32	32	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	1556	175	1300
LSGV15-203-4	LQDLF5-36	32	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	1664	175	1300
LSGV24-9-4	LQDLF8-2-1	40	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	634	180	1300
LSGV24-18-4	LQDLF8-2	40	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	634	180	1300
LSGV24-27-4	LQDLF8-3	40	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	664	180	1300
LSGV24-36-4	LQDLF8-4	40	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	729	180	1300
LSGV24-45-4	LQDLF8-5	40	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	759	180	1300
LSGV24-54-4	LQDLF8-6	40	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	789	180	1300
LSGV24-73-4	LQDLF8-8	40	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	894	180	1300
LSGV24-92-4	LQDLF8-10	40	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	964	180	1300
LSGV24-111-4	LQDLF8-12	40	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	1024	180	1300
LSGV24-130-4	LQDLF8-14	40	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	1199	180	1300
LSGV24-148-4	LQDLF8-16	40	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	1259	180	1300

变频供水设备尺寸表

设备型号	不锈钢轻型立式多级离心泵			外形及安装尺寸										
	水泵型号	口径	台数	L	L1	L2	L3	B	B1	B2	B3	H	H1	H2
LSGV24-167-4	LQDLF8-18	40	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	1319	180	1300
LSGV24-186-4	LQDLF8-20	40	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	1379	180	1300
LSGV27-8-4	LQDLF10-1	40	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	589	180	1300
LSGV27-17-4	LQDLF10-2	40	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	634	180	1300
LSGV27-25-4	LQDLF10-3	40	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	664	180	1300
LSGV27-34-4	LQDLF10-4	40	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	729	180	1300
LSGV27-42-4	LQDLF10-5	40	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	759	180	1300
LSGV27-51-4	LQDLF10-6	40	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	789	180	1300
LSGV27-60-4	LQDLF10-7	40	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	864	180	1300
LSGV27-69-4	LQDLF10-8	40	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	894	180	1300
LSGV27-77-4	LQDLF10-9	40	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	924	180	1300
LSGV27-87-4	LQDLF10-10	40	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	964	180	1300
LSGV27-104-4	LQDLF10-12	40	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	1024	180	1300
LSGV27-123-4	LQDLF10-14	40	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	1199	180	1300
LSGV27-141-4	LQDLF10-16	40	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	1259	180	1300
LSGV27-159-4	LQDLF10-18	40	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	1319	180	1300
LSGV27-176-4	LQDLF10-20	40	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	1379	180	1300
LSGV27-194-4	LQDLF10-22	40	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	1439	180	1300
LSGV36-20-4	LQDLF12-2	50	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	669	190	1300
LSGV36-30-4	LQDLF12-3	50	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	669	190	1300
LSGV36-40-4	LQDLF12-4	50	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	774	190	1300
LSGV36-50-4	LQDLF12-5	50	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	804	190	1300
LSGV36-60-4	LQDLF12-6	50	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	844	190	1300
LSGV36-70-4	LQDLF12-7	50	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	989	190	1300
LSGV36-80-4	LQDLF12-8	50	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	1019	190	1300
LSGV36-91-4	LQDLF12-9	50	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	1049	190	1300
LSGV36-101-4	LQDLF12-10	50	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	1079	190	1300
LSGV36-121-4	LQDLF12-12	50	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	1139	190	1300
LSGV36-141-4	LQDLF12-14	50	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	1364	190	1300
LSGV36-162-4	LQDLF12-16	50	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	1424	190	1300
LSGV36-183-4	LQDLF12-18	50	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	1484	190	1300
LSGV45-11-4	LQDLF15-1	50	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	602	190	1300
LSGV45-23-4	LQDLF15-2	50	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	723	190	1300
LSGV45-35-4	LQDLF15-3	50	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	793	190	1300
LSGV45-47-4	LQDLF15-4	50	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	865	190	1300
LSGV45-58-4	LQDLF15-5	50	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	910	190	1300
LSGV45-71-4	LQDLF15-6	50	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	1028	190	1300
LSGV45-83-4	LQDLF15-7	50	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	1073	190	1300
LSGV45-96-4	LQDLF15-8	50	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	1118	190	1300
LSGV45-108-4	LQDLF15-9	50	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	1163	190	1300
LSGV45-120-4	LQDLF15-10	50	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	1392	190	1300
LSGV45-142-4	LQDLF15-12	50	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	1482	190	1300
LSGV45-166-4	LQDLF15-14	50	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	1572	190	1300
LSGV45-205-4	LQDLF15-17	50	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	1707	190	1300
LSGV60-10-4	LQDLF20-1	50	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	617	190	1300
LSGV60-23-4	LQDLF20-2	50	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	960	500	662	190	1300




莲盛

莲盛泵业

变频供水设备尺寸表

设备型号	不锈钢轻型立式多级离心泵			外形及安装尺寸										
	水泵型号	口径	台数	L	L1	L2	L3	B	B1	B2	B3	H	H1	H2
LSGV60-35-4	LQDLF20-3	50	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	1050	500	762	190	1300
LSGV60-47-4	LQDLF20-4	50	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	1050	500	947	190	1300
LSGV60-58-4	LQDLF20-5	50	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	1050	500	897	190	1300
LSGV60-70-4	LQDLF20-6	50	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	1050	500	1057	190	1300
LSGV60-82-4	LQDLF20-7	50	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	1050	500	1102	190	1300
LSGV60-94-4	LQDLF20-8	50	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	1050	500	1222	190	1300
LSGV60-118-4	LQDLF20-10	50	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	1050	500	1402	190	1300
LSGV60-142-4	LQDLF20-12	50	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	1050	500	1492	190	1300
LSGV60-166-4	LQDLF20-14	50	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	1050	500	1582	190	1300
LSGV84-11-4	LQDLF32-1-1	65	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	1150	500	803	205	1300
LSGV84-14-4	LQDLF32-1	65	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	1150	500	803	205	1300
LSGV84-23-4	LQDLF32-2-2	65	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	1150	500	908	205	1300
LSGV84-29-4	LQDLF32-2	65	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	1150	500	918	205	1300
LSGV84-38-4	LQDLF32-3-2	65	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	1150	500	1083	205	1300
LSGV84-44-4	LQDLF32-3	65	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	1150	500	1083	205	1300
LSGV84-53-4	LQDLF32-4-2	65	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	1150	500	1153	205	1300
LSGV84-59-4	LQDLF32-4	65	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	1150	500	1153	205	1300
LSGV84-68-4	LQDLF32-5-2	65	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	1150	500	1398	205	1300
LSGV84-74-4	LQDLF32-5	65	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	1150	500	1398	205	1300
LSGV84-83-4	LQDLF32-6-2	65	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	1150	500	1468	205	1300
LSGV84-90-4	LQDLF32-6	65	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	1150	500	1468	205	1300
LSGV84-97-4	LQDLF32-7-2	65	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	1150	500	1528	205	1300
LSGV84-105-4	LQDLF32-7	65	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	1150	500	1528	205	1300
LSGV84-114-4	LQDLF32-8-2	65	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	1150	500	1608	205	1300
LSGV84-120-4	LQDLF32-8	65	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	1150	500	1608	205	1300
LSGV126-16-4	LQDLF45-1-1	80	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	1250	500	885	240	1300
LSGV126-20-4	LQDLF45-1	80	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	1250	500	900	240	1300
LSGV126-32-4	LQDLF45-2-2	80	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	1250	500	1070	240	1300
LSGV126-41-4	LQDLF45-2	80	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	1250	500	1070	240	1300
LSGV126-52-4	LQDLF45-3-2	80	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	1250	500	1325	240	1300
LSGV126-61-4	LQDLF45-3	80	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	1250	500	1325	240	1300
LSGV126-73-4	LQDLF45-4-2	80	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	1250	500	1405	240	1300
LSGV126-81-4	LQDLF45-4	80	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	1250	500	1405	240	1300
LSGV180-14-4	LQDLF64-1-1	100	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	1350	500	1006	240	1300
LSGV180-21-4	LQDLF64-1	100	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	1350	500	1008	240	1300
LSGV180-29-4	LQDLF64-2-2	100	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	1350	500	1263	240	1300
LSGV180-36-4	LQDLF64-2-1	100	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	1350	500	1263	240	1300
LSGV180-43-4	LQDLF64-2	100	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	1350	500	1345	240	1300
LSGV180-50-4	LQDLF64-3-2	100	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	1350	500	1345	240	1300
LSGV180-57-4	LQDLF64-3-1	100	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	1350	500	1400	240	1300
LSGV255-14-4	LQDLF90-1-1	100	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	1350	500	1017	240	1300
LSGV255-20-4	LQDLF90-1	100	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	1350	500	1284	240	1300
LSGV255-30-4	LQDLF90-2-2	100	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	1350	500	1284	240	1300
LSGV255-41-4	LQDLF90-2	100	4	2200	1750	450	1350	1145	1000	1350	500	1431	240	1300

LZW产品实例图及安装尺寸表（两台）





莲盛

莲盛泵业

变频供水设备LZW尺寸表

设备型号	不锈钢轻型立式多级离心泵			外形及安装尺寸										
	水泵型号	口径	台数	L	L1	L2	L3	B	B1	B2	H	H1	H2	H3
LZW-□4-15-2	LQDLF4-2	32	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	637	205	1300	1356
LZW-□4-24-2	LQDLF4-3	32	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	664	205	1300	1356
LZW-□4-32-2	LQDLF4-4	32	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	736	205	1300	1356
LZW-□4-40-2	LQDLF4-5	32	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	763	205	1300	1356
LZW-□4-48-2	LQDLF4-6	32	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	790	205	1300	1356
LZW-□4-56-2	LQDLF4-7	32	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	862	205	1300	1356
LZW-□4-64-2	LQDLF4-8	32	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	889	205	1300	1356
LZW-□4-81-2	LQDLF4-10	32	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	943	205	1300	1356
LZW-□4-95-2	LQDLF4-12	32	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	997	205	1300	1356
LZW-□4-112-2	LQDLF4-14	32	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1098	205	1300	1356
LZW-□4-129-2	LQDLF4-16	32	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1152	205	1300	1356
LZW-□4-153-2	LQDLF4-19	32	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1243	205	1300	1356
LZW-□4-178-2	LQDLF4-22	32	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1324	205	1300	1356
LZW-□5-10-2	LQDLF5-2	32	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	606	205	1300	1356
LZW-□5-15-2	LQDLF5-3	32	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	633	205	1300	1356
LZW-□5-20-2	LQDLF5-4	32	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	615	205	1300	1356
LZW-□5-25-2	LQDLF5-5	32	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	742	205	1300	1356
LZW-□5-30-2	LQDLF5-6	32	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	769	205	1300	1356
LZW-□5-36-2	LQDLF5-7	32	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	796	205	1300	1356
LZW-□5-42-2	LQDLF5-8	32	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	868	205	1300	1356
LZW-□5-48-2	LQDLF5-9	32	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	895	205	1300	1356
LZW-□5-53-2	LQDLF5-10	32	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	921	205	1300	1356
LZW-□5-59-2	LQDLF5-11	32	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	949	205	1300	1356
LZW-□5-64-2	LQDLF5-12	32	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	976	205	1300	1356
LZW-□5-69-2	LQDLF5-13	32	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1030	205	1300	1356
LZW-□5-75-2	LQDLF5-14	32	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1030	205	1300	1356
LZW-□5-80-2	LQDLF5-15	32	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1057	205	1300	1356
LZW-□5-85-2	LQDLF5-16	32	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1084	205	1300	1356
LZW-□5-99-2	LQDLF5-18	32	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1183	205	1300	1356
LZW-□5-110-2	LQDLF5-20	32	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1237	205	1300	1356
LZW-□5-122-2	LQDLF5-22	32	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1301	205	1300	1356
LZW-□5-133-2	LQDLF5-24	32	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1355	205	1300	1356
LZW-□5-144-2	LQDLF5-26	32	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1409	205	1300	1356
LZW-□5-160-2	LQDLF5-29	32	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1490	205	1300	1356
LZW-□5-180-2	LQDLF5-32	32	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1683	205	1300	1356
LZW-□5-203-2	LQDLF5-36	32	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1694	205	1300	1356
LZW-□8-9-2	LQDLF8-2-1	40	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	764	210	1300	1356
LZW-□8-18-2	LQDLF8-2	40	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	764	210	1300	1356
LZW-□8-27-2	LQDLF8-3	40	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	794	210	1300	1356
LZW-□8-36-2	LQDLF8-4	40	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	859	210	1300	1356
LZW-□8-45-2	LQDLF8-5	40	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	859	210	1300	1356
LZW-□8-54-2	LQDLF8-6	40	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	919	210	1300	1356
LZW-□8-73-2	LQDLF8-8	40	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	919	210	1300	1356
LZW-□8-92-2	LQDLF8-10	40	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1094	210	1300	1356
LZW-□8-111-2	LQDLF8-12	40	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1154	210	1300	1356
LZW-□8-130-2	LQDLF8-14	40	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1329	210	1300	1356
LZW-□8-148-2	LQDLF8-16	40	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1389	210	1300	1356

变频供水设备LZW尺寸表

设备型号	不锈钢轻型立式多级离心泵			外形及安装尺寸										
	水泵型号	口径	台数	L	L1	L2	L3	B	B1	B2	H	H1	H2	H3
LZW-□8-167-2	LQDLF8-18	40	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1449	210	1300	1356
LZW-□8-186-2	LQDLF8-20	40	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1509	210	1300	1356
LZW-□9-8-2	LQDLF10-1	40	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	619	210	1300	1356
LZW-□9-17-2	LQDLF10-2	40	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	764	210	1300	1356
LZW-□9-25-2	LQDLF10-3	40	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	794	210	1300	1356
LZW-□9-34-2	LQDLF10-4	40	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	859	210	1300	1356
LZW-□9-42-2	LQDLF10-5	40	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	889	210	1300	1356
LZW-□9-51-2	LQDLF10-6	40	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	919	210	1300	1356
LZW-□9-60-2	LQDLF10-7	40	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	994	210	1300	1356
LZW-□9-69-2	LQDLF10-8	40	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1024	210	1300	1356
LZW-□9-77-2	LQDLF10-9	40	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1054	210	1300	1356
LZW-□9-87-2	LQDLF10-10	40	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1094	210	1300	1356
LZW-□9-104-2	LQDLF10-12	40	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1154	210	1300	1356
LZW-□9-123-2	LQDLF10-14	40	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1329	210	1300	1356
LZW-□9-141-2	LQDLF10-16	40	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1389	210	1300	1356
LZW-□9-159-2	LQDLF10-18	40	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1449	210	1300	1356
LZW-□9-176-2	LQDLF10-20	40	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1509	210	1300	1356
LZW-□9-194-2	LQDLF10-22	40	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1569	210	1300	1356
LZW-□12-20-2	LQDLF12-2	50	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	799	220	1300	1356
LZW-□12-30-2	LQDLF12-3	50	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	799	220	1300	1356
LZW-□12-40-2	LQDLF12-4	50	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	904	220	1300	1356
LZW-□12-50-2	LQDLF12-5	50	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	934	220	1300	1356
LZW-□12-60-2	LQDLF12-6	50	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	974	220	1300	1356
LZW-□12-70-2	LQDLF12-7	50	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1119	220	1300	1356
LZW-□12-80-2	LQDLF12-8	50	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1149	220	1300	1356
LZW-□12-91-2	LQDLF12-9	50	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1179	220	1300	1356
LZW-□12-101-2	LQDLF12-10	50	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1209	220	1300	1356
LZW-□12-121-2	LQDLF12-12	50	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1269	220	1300	1356
LZW-□12-141-2	LQDLF12-14	50	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1494	220	1300	1356
LZW-□12-162-2	LQDLF12-16	50	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1554	220	1300	1356
LZW-□12-183-2	LQDLF12-18	50	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1614	220	1300	1356
LZW-□15-11-2	LQDLF15-1	50	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	732	220	1300	1356
LZW-□15-23-2	LQDLF15-2	50	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	853	220	1300	1356
LZW-□15-35-2	LQDLF15-3	50	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	923	220	1300	1356
LZW-□15-47-2	LQDLF15-4	50	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	995	220	1300	1356
LZW-□15-58-2	LQDLF15-5	50	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1040	220	1300	1356
LZW-□15-71-2	LQDLF15-6	50	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1158	220	1300	1356
LZW-□15-83-2	LQDLF15-7	50	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1203	220	1300	1356
LZW-□15-96-2	LQDLF15-8	50	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1248	220	1300	1356
LZW-□15-108-2	LQDLF15-9	50	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1293	220	1300	1356
LZW-□15-120-2	LQDLF15-10	50	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1522	220	1300	1356
LZW-□15-142-2	LQDLF15-12	50	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1602	220	1300	1356
LZW-□15-166-2	LQDLF15-14	50	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1702	220	1300	1356
LZW-□15-205-2	LQDLF15-17	50	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1837	220	1300	1356
LZW-□20-10-2	LQDLF20-1	50	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	747	220	1300	1356
LZW-□20-23-2	LQDLF20-2	50	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	792	220	1300	1356
LZW-□20-35-2	LQDLF20-3	50	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	832	220	1300	1356




莲盛

莲盛泵业

变频供水设备LZW尺寸表

设备型号	不锈钢轻型立式多级离心泵			外形及安装尺寸										
	水泵型号	口径	台数	L	L1	L2	L3	B	B1	B2	H	H1	H2	H3
LZW-□20-47-2	LQDLF20-4	50	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	832	220	1300	1356
LZW-□20-58-2	LQDLF20-5	50	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1027	220	1300	1356
LZW-□20-70-2	LQDLF20-6	50	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1187	220	1300	1356
LZW-□20-82-2	LQDLF20-8	50	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1352	220	1300	1356
LZW-□20-94-2	LQDLF20-10	50	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1532	220	1300	1356
LZW-□20-118-2	LQDLF20-12	50	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1622	220	1300	1356
LZW-□20-142-2	LQDLF20-14	50	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1712	220	1300	1356
LZW-□20-166-2	LQDLF20-17	50	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1902	220	1300	1356
LZW-□28-11-2	LQDLF32-1-1	65	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	933	235	1300	1356
LZW-□28-14-2	LQDLF32-1	65	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	933	235	1300	1356
LZW-□28-23-2	LQDLF32-2-2	65	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1038	235	1300	1356
LZW-□28-29-2	LQDLF32-2	65	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1048	235	1300	1356
LZW-□28-38-2	LQDLF32-3-2	65	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1213	235	1300	1356
LZW-□28-44-2	LQDLF32-3	65	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1213	235	1300	1356
LZW-□28-53-2	LQDLF32-4-2	65	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1283	235	1300	1356
LZW-□28-59-2	LQDLF32-4	65	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1283	235	1300	1356
LZW-□28-68-2	LQDLF32-5-2	65	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1398	235	1300	1356
LZW-□28-74-2	LQDLF32-5	65	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1398	235	1300	1356
LZW-□28-83-2	LQDLF32-6-2	65	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1468	235	1300	1356
LZW-□28-90-2	LQDLF32-6	65	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1468	235	1300	1356
LZW-□28-97-2	LQDLF32-7-2	65	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1658	235	1300	1356
LZW-□28-105-2	LQDLF32-7	65	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1658	235	1300	1356
LZW-□28-114-2	LQDLF32-8-2	65	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1738	235	1300	1356
LZW-□28-120-2	LQDLF32-8	65	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1738	235	1300	1356
LZW-□42-16-2	LQDLF45-1-1	80	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1015	270	1300	1356
LZW-□42-20-2	LQDLF45-1	80	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1030	270	1300	1356
LZW-□42-32-2	LQDLF45-2-2	80	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1200	270	1300	1356
LZW-□42-41-2	LQDLF45-2	80	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1200	270	1300	1356
LZW-□42-52-2	LQDLF45-3-2	80	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1455	270	1300	1356
LZW-□42-61-2	LQDLF45-3	80	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1455	270	1300	1356
LZW-□42-73-2	LQDLF45-4-2	80	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1455	270	1300	1356
LZW-□42-81-2	LQDLF45-4	80	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1455	270	1300	1356
LZW-□60-14-2	LQDLF64-1-1	100	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1041	270	1300	1356
LZW-□60-21-2	LQDLF64-1	100	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1136	270	1300	1356
LZW-□60-29-2	LQDLF64-2-2	100	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1138	270	1300	1356
LZW-□60-36-2	LQDLF64-2-1	100	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1393	270	1300	1356
LZW-□60-43-2	LQDLF64-2	100	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1393	270	1300	1356
LZW-□60-50-2	LQDLF64-3-2	100	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1475	270	1300	1356
LZW-□60-57-2	LQDLF64-3-1	100	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1475	270	1300	1356
LZW-□85-14-2	LQDLF90-1-1	100	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1347	270	1300	1356
LZW-□85-20-2	LQDLF90-1	100	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1347	270	1300	1356
LZW-□85-30-2	LQDLF90-2-2	100	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1414	270	1300	1356
LZW-□85-41-2	LQDLF90-2	100	2	1308	850	1250	450	1750	1350	240	1414	270	1300	1356

LZW产品实例图及安装尺寸表（三台）





莲盛

莲盛泵业

变频供水设备LZW尺寸表

设备类型	不锈钢轻型立式多级离心泵			外形及安装尺寸										
	水泵型号	口径	台数	L	L1	L2	L3	B	B1	B2	H	H1	H2	H3
LZW-□8-15-3	LQDLF4-2	32	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	637	205	1300	1356
LZW-□8-24-3	LQDLF4-3	32	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	664	205	1300	1356
LZW-□8-32-3	LQDLF4-4	32	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	736	205	1300	1356
LZW-□8-40-3	LQDLF4-5	32	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	763	205	1300	1356
LZW-□8-48-3	LQDLF4-6	32	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	790	205	1300	1356
LZW-□8-56-3	LQDLF4-7	32	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	862	205	1300	1356
LZW-□8-64-3	LQDLF4-8	32	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	889	205	1300	1356
LZW-□8-81-3	LQDLF4-10	32	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	943	205	1300	1356
LZW-□8-95-3	LQDLF4-12	32	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	997	205	1300	1356
LZW-□8-112-3	LQDLF4-14	32	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1098	205	1300	1356
LZW-□8-129-3	LQDLF4-16	32	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1152	205	1300	1356
LZW-□8-153-3	LQDLF4-19	32	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1243	205	1300	1356
LZW-□8-178-3	LQDLF4-22	32	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1324	205	1300	1356
LZW-□10-10-3	LQDLF5-2	32	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	606	205	1300	1356
LZW-□10-15-3	LQDLF5-3	32	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	633	205	1300	1356
LZW-□10-20-3	LQDLF5-4	32	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	615	205	1300	1356
LZW-□10-25-3	LQDLF5-5	32	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	742	205	1300	1356
LZW-□10-30-3	LQDLF5-6	32	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	769	205	1300	1356
LZW-□10-36-3	LQDLF5-7	32	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	796	205	1300	1356
LZW-□10-42-3	LQDLF5-8	32	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	868	205	1300	1356
LZW-□10-48-3	LQDLF5-9	32	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	895	205	1300	1356
LZW-□10-53-3	LQDLF5-10	32	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	921	205	1300	1356
LZW-□10-59-3	LQDLF5-11	32	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	949	205	1300	1356
LZW-□10-64-3	LQDLF5-12	32	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	976	205	1300	1356
LZW-□10-69-3	LQDLF5-13	32	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1030	205	1300	1356
LZW-□10-75-3	LQDLF5-14	32	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1030	205	1300	1356
LZW-□10-80-3	LQDLF5-15	32	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1057	205	1300	1356
LZW-□10-85-3	LQDLF5-16	32	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1084	205	1300	1356
LZW-□10-99-3	LQDLF5-18	32	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1183	205	1300	1356
LZW-□10-110-3	LQDLF5-20	32	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1237	205	1300	1356
LZW-□10-122-3	LQDLF5-22	32	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1301	205	1300	1356
LZW-□10-133-3	LQDLF5-24	32	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1355	205	1300	1356
LZW-□10-144-3	LQDLF5-26	32	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1409	205	1300	1356
LZW-□10-160-3	LQDLF5-29	32	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1490	205	1300	1356
LZW-□10-180-3	LQDLF5-32	32	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1683	205	1300	1356
LZW-□10-203-3	LQDLF5-36	32	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1694	205	1300	1356
LZW-□16-9-3	LQDLF8-2-1	40	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	764	210	1300	1356
LZW-□16-18-3	LQDLF8-2	40	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	764	210	1300	1356
LZW-□16-27-3	LQDLF8-3	40	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	794	210	1300	1356
LZW-□16-36-3	LQDLF8-4	40	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	859	210	1300	1356
LZW-□16-45-3	LQDLF8-5	40	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	859	210	1300	1356
LZW-□16-54-3	LQDLF8-6	40	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	919	210	1300	1356
LZW-□16-73-3	LQDLF8-8	40	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	919	210	1300	1356
LZW-□16-92-3	LQDLF8-10	40	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1094	210	1300	1356
LZW-□16-111-3	LQDLF8-12	40	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1154	210	1300	1356
LZW-□16-130-3	LQDLF8-14	40	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1329	210	1300	1356
LZW-□16-148-3	LQDLF8-16	40	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1389	210	1300	1356

变频供水设备LZW尺寸表

设备类型	不锈钢轻型立式多级离心泵			外形及安装尺寸										
	水泵型号	口径	台数	L	L1	L2	L3	B	B1	B2	H	H1	H2	H3
LZW-□16-167-3	LQDLF8-18	40	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1449	210	1300	1356
LZW-□16-186-3	LQDLF8-20	40	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1509	210	1300	1356
LZW-□18-8-3	LQDLF10-1	40	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	619	210	1300	1356
LZW-□18-17-3	LQDLF10-2	40	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	764	210	1300	1356
LZW-□18-25-3	LQDLF10-3	40	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	794	210	1300	1356
LZW-□18-34-3	LQDLF10-4	40	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	859	210	1300	1356
LZW-□18-42-3	LQDLF10-5	40	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	889	210	1300	1356
LZW-□18-51-3	LQDLF10-6	40	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	919	210	1300	1356
LZW-□18-60-3	LQDLF10-7	40	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	994	210	1300	1356
LZW-□18-69-3	LQDLF10-8	40	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1024	210	1300	1356
LZW-□18-77-3	LQDLF10-9	40	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1054	210	1300	1356
LZW-□18-87-3	LQDLF10-10	40	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1094	210	1300	1356
LZW-□16-104-3	LQDLF10-12	40	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1154	210	1300	1356
LZW-□18-123-3	LQDLF10-14	40	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1329	210	1300	1356
LZW-□18-141-3	LQDLF10-16	40	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1389	210	1300	1356
LZW-□18-159-3	LQDLF10-18	40	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1449	210	1300	1356
LZW-□18-176-3	LQDLF10-20	40	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1509	210	1300	1356
LZW-□18-194-3	LQDLF10-22	40	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1569	210	1300	1356
LZW-□24-20-3	LQDLF12-2	50	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	799	220	1300	1356
LZW-□24-30-3	LQDLF12-3	50	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	799	220	1300	1356
LZW-□24-40-3	LQDLF12-4	50	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	904	220	1300	1356
LZW-□24-50-3	LQDLF12-5	50	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	934	220	1300	1356
LZW-□24-60-3	LQDLF12-6	50	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	974	220	1300	1356
LZW-□24-70-3	LQDLF12-7	50	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1119	220	1300	1356
LZW-□24-80-3	LQDLF12-8	50	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1149	220	1300	1356
LZW-□24-91-3	LQDLF12-9	50	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1179	220	1300	1356
LZW-□24-101-3	LQDLF12-10	50	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1209	220	1300	1356
LZW-□24-121-3	LQDLF12-12	50	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1269	220	1300	1356
LZW-□24-141-3	LQDLF12-14	50	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1494	220	1300	1356
LZW-□24-162-3	LQDLF12-16	50	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1554	220	1300	1356
LZW-□24-183-3	LQDLF12-18	50	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1614	220	1300	1356
LZW-□30-11-3	LQDLF15-1	50	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	732	220	1300	1356
LZW-□30-23-3	LQDLF15-2	50	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	853	220	1300	1356
LZW-□30-35-3	LQDLF15-3	50	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	923	220	1300	1356
LZW-□30-47-3	LQDLF15-4	50	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	995	220	1300	1356
LZW-□30-58-3	LQDLF15-5	50	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1040	220	1300	1356
LZW-□30-71-3	LQDLF15-6	50	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1158	220	1300	1356
LZW-□30-83-3	LQDLF15-7	50	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1203	220	1300	1356
LZW-□30-96-3	LQDLF15-8	50	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1248	220	1300	1356
LZW-□30-108-3	LQDLF15-9	50	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1293	220	1300	1356
LZW-□30-120-3	LQDLF15-10	50	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1522	220	1300	1356
LZW-□30-142-3	LQDLF15-12	50	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1602	220	1300	1356
LZW-□30-166-3	LQDLF15-14	50	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1702	220	1300	1356
LZW-□30-205-3	LQDLF15-17	50	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1837	220	1300	1356
LZW-□40-10-3	LQDLF20-1	50	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	747	220	1300	1356
LZW-□40-23-3	LQDLF20-2	50	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	792	220	1300	1356
LZW-□40-35-3	LQDLF20-3	50	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	832	220	1300	1356




莲盛

莲盛泵业

变频供水设备LZW尺寸表

设备类型	不锈钢轻型立式多级离心泵			外形及安装尺寸										
	水泵型号	口径	台数	L	L1	L2	L3	B	B1	B2	H	H1	H2	H3
LZW-□40-47-3	LQDLF20-4	50	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1077	220	1300	1356
LZW-□40-58-3	LQDLF20-5	50	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1027	220	1300	1356
LZW-□40-70-3	LQDLF20-6	50	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1187	220	1300	1356
LZW-□40-82-3	LQDLF20-8	50	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1352	220	1300	1356
LZW-□40-94-3	LQDLF20-10	50	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1532	220	1300	1356
LZW-□40-118-3	LQDLF20-12	50	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1622	220	1300	1356
LZW-□40-142-3	LQDLF20-14	50	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1712	220	1300	1356
LZW-□40-166-3	LQDLF20-17	50	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1902	220	1300	1356
LZW-□56-11-3	LQDLF32-1-1	65	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	933	235	1300	1356
LZW-□56-14-3	LQDLF32-1	65	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	933	235	1300	1356
LZW-□56-23-3	LQDLF32-2-2	65	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1038	235	1300	1356
LZW-□56-29-3	LQDLF32-2	65	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1048	235	1300	1356
LZW-□56-38-3	LQDLF32-3-2	65	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1213	235	1300	1356
LZW-□56-44-3	LQDLF32-3	65	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1213	235	1300	1356
LZW-□56-53-3	LQDLF32-4-2	65	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1283	235	1300	1356
LZW-□56-59-3	LQDLF32-4	65	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1283	235	1300	1356
LZW-□56-68-3	LQDLF32-5-2	65	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1398	235	1300	1356
LZW-□56-74-3	LQDLF32-5	65	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1398	235	1300	1356
LZW-□56-83-3	LQDLF32-6-2	65	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1468	235	1300	1356
LZW-□56-90-3	LQDLF32-6	65	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1468	235	1300	1356
LZW-□56-97-3	LQDLF32-7-2	65	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1658	235	1300	1356
LZW-□56-105-3	LQDLF32-7	65	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1658	235	1300	1356
LZW-□56-114-3	LQDLF32-8-2	65	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1738	235	1300	1356
LZW-□56-120-3	LQDLF32-8	65	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1738	235	1300	1356
LZW-□84-16-3	LQDLF45-1-1	80	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1015	270	1300	1356
LZW-□84-20-3	LQDLF45-1	80	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1030	270	1300	1356
LZW-□84-32-3	LQDLF45-2-2	80	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1200	270	1300	1356
LZW-□84-41-3	LQDLF45-2	80	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1200	270	1300	1356
LZW-□84-52-3	LQDLF45-3-2	80	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1455	270	1300	1356
LZW-□84-61-3	LQDLF45-3	80	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1455	270	1300	1356
LZW-□84-73-3	LQDLF45-4-2	80	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1455	270	1300	1356
LZW-□84-81-3	LQDLF45-4	80	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1455	270	1300	1356
LZW-□120-14-3	LQDLF64-1-1	100	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1041	270	1300	1356
LZW-□120-21-3	LQDLF64-1	100	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1136	270	1300	1356
LZW-□120-29-3	LQDLF64-2-2	100	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1138	270	1300	1356
LZW-□120-36-3	LQDLF64-2-1	100	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1393	270	1300	1356
LZW-□120-43-3	LQDLF64-2	100	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1393	270	1300	1356
LZW-□120-50-3	LQDLF64-3-2	100	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1475	270	1300	1356
LZW-□120-57-3	LQDLF64-3-1	100	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1475	270	1300	1356
LZW-□170-14-3	LQDLF90-1-1	100	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1347	270	1300	1356
LZW-□170-20-3	LQDLF90-1	100	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1347	270	1300	1356
LZW-□170-30-3	LQDLF90-2-2	100	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1414	270	1300	1356
LZW-□170-41-3	LQDLF90-2	100	3	1750	1300	1700	450	1750	1350	240	1414	270	1300	1356

LZW产品实例图及安装尺寸表（四台）





莲盛

莲盛泵业

变频供水设备LZW尺寸表

设备型号	不锈钢轻型立式多级离心泵			外形及安装尺寸											
	水泵型号	口径	台数	L	L1	L2	L3	B	B1	B2	B3	H	H1	H2	H3
LZW-□12-15-4	LQDLF4-2	32	4	2200	1750	2200	450	1558	1000	950	240	637	220	175	1356
LZW-□12-24-4	LQDLF4-3	32	4	2200	1750	2200	450	1558	1000	950	240	664	220	175	1356
LZW-□12-32-4	LQDLF4-4	32	4	2200	1750	2200	450	1558	1000	950	240	736	220	175	1356
LZW-□12-40-4	LQDLF4-5	32	4	2200	1750	2200	450	1558	1000	950	240	763	220	175	1356
LZW-□12-48-4	LQDLF4-6	32	4	2200	1750	2200	450	1558	1000	950	240	790	220	175	1356
LZW-□12-56-4	LQDLF4-7	32	4	2200	1750	2200	450	1558	1000	950	240	862	220	175	1356
LZW-□12-64-4	LQDLF4-8	32	4	2200	1750	2200	450	1558	1000	950	240	889	220	175	1356
LZW-□12-81-4	LQDLF4-10	32	4	2200	1750	2200	450	1558	1000	950	240	943	220	175	1356
LZW-□12-95-4	LQDLF4-12	32	4	2200	1750	2200	450	1558	1000	950	240	997	220	175	1356
LZW-□12-112-4	LQDLF4-14	32	4	2200	1750	2200	450	1558	1000	950	240	1098	220	175	1356
LZW-□12-129-4	LQDLF4-16	32	4	2200	1750	2200	450	1558	1000	950	240	1152	220	175	1356
LZW-□12-153-4	LQDLF4-19	32	4	2200	1750	2200	450	1558	1000	950	240	1243	220	175	1356
LZW-□12-178-4	LQDLF4-22	32	4	2200	1750	2200	450	1558	1000	950	240	1324	220	175	1356
LZW-□15-10-4	LQDLF5-2	32	4	2200	1750	2200	450	1558	1000	950	240	606	220	175	1356
LZW-□15-15-4	LQDLF5-3	32	4	2200	1750	2200	450	1558	1000	950	240	633	220	175	1356
LZW-□15-20-4	LQDLF5-4	32	4	2200	1750	2200	450	1558	1000	950	240	615	220	175	1356
LZW-□15-25-4	LQDLF5-5	32	4	2200	1750	2200	450	1558	1000	950	240	742	220	175	1356
LZW-□15-30-4	LQDLF5-6	32	4	2200	1750	2200	450	1558	1000	950	240	769	220	175	1356
LZW-□15-36-4	LQDLF5-7	32	4	2200	1750	2200	450	1558	1000	950	240	796	220	175	1356
LZW-□15-42-4	LQDLF5-8	32	4	2200	1750	2200	450	1558	1000	950	240	868	220	175	1356
LZW-□15-48-4	LQDLF5-9	32	4	2200	1750	2200	450	1558	1000	950	240	895	220	175	1356
LZW-□15-53-4	LQDLF5-10	32	4	2200	1750	2200	450	1558	1000	950	240	921	220	175	1356
LZW-□15-59-4	LQDLF5-11	32	4	2200	1750	2200	450	1558	1000	950	240	949	220	175	1356
LZW-□15-64-4	LQDLF5-12	32	4	2200	1750	2200	450	1558	1000	950	240	976	220	175	1356
LZW-□15-69-4	LQDLF5-13	32	4	2200	1750	2200	450	1558	1000	950	240	1030	220	175	1356
LZW-□15-75-4	LQDLF5-14	32	4	2200	1750	2200	450	1558	1000	950	240	1030	220	175	1356
LZW-□15-80-4	LQDLF5-15	32	4	2200	1750	2200	450	1558	1000	950	240	1057	220	175	1356
LZW-□15-85-4	LQDLF5-16	32	4	2200	1750	2200	450	1558	1000	950	240	1084	220	175	1356
LZW-□15-99-4	LQDLF5-18	32	4	2200	1750	2200	450	1558	1000	950	240	1183	220	175	1356
LZW-□15-110-4	LQDLF5-20	32	4	2200	1750	2200	450	1558	1000	950	240	1237	220	175	1356
LZW-□15-122-4	LQDLF5-22	32	4	2200	1750	2200	450	1558	1000	950	240	1301	220	175	1356
LZW-□15-133-4	LQDLF5-24	32	4	2200	1750	2200	450	1558	1000	950	240	1355	220	175	1356
LZW-□15-144-4	LQDLF5-26	32	4	2200	1750	2200	450	1558	1000	950	240	1409	220	175	1356
LZW-□15-160-4	LQDLF5-29	32	4	2200	1750	2200	450	1558	1000	950	240	1490	220	175	1356
LZW-□15-180-4	LQDLF5-32	32	4	2200	1750	2200	450	1558	1000	950	240	1683	220	175	1356
LZW-□15-203-4	LQDLF5-36	32	4	2200	1750	2200	450	1558	1000	950	240	1694	220	175	1356
LZW-□24-9-4	LQDLF8-2-1	40	4	2200	1750	2200	450	1558	1000	950	240	764	220	180	1356
LZW-□24-18-4	LQDLF8-2	40	4	2200	1750	2200	450	1558	1000	950	240	764	220	180	1356
LZW-□24-27-4	LQDLF8-3	40	4	2200	1750	2200	450	1558	1000	950	240	794	220	180	1356
LZW-□24-36-4	LQDLF8-4	40	4	2200	1750	2200	450	1558	1000	950	240	859	220	180	1356
LZW-□24-45-4	LQDLF8-5	40	4	2200	1750	2200	450	1558	1000	950	240	859	220	180	1356
LZW-□24-54-4	LQDLF8-6	40	4	2200	1750	2200	450	1558	1000	950	240	919	220	180	1356
LZW-□24-73-4	LQDLF8-8	40	4	2200	1750	2200	450	1558	1000	950	240	919	220	180	1356
LZW-□24-92-4	LQDLF8-10	40	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1094	220	180	1356
LZW-□24-111-4	LQDLF8-12	40	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1154	220	180	1356
LZW-□24-130-4	LQDLF8-14	40	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1329	220	180	1356
LZW-□24-148-4	LQDLF8-16	40	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1389	220	180	1356

雙網供水複式LZW尺寸表

設備型號	不銹鋼輕型立式多級離心泵			外形及安裝尺寸											
	水泵型號	口徑	台數	L	L1	L2	L3	B	B1	B2	B3	H	H1	H2	H3
LZW-□24-167-4	LQDLF8-18	40	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1449	220	180	1356
LZW-□24-186-4	LQDLF8-20	40	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1509	220	180	1356
LZW-□27-8-4	LQDLF10-1	40	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	619	220	180	1356
LZW-□27-17-4	LQDLF10-2	40	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	764	220	180	1356
LZW-□27-25-4	LQDLF10-3	40	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	794	220	180	1356
LZW-□27-34-4	LQDLF10-4	40	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	859	220	180	1356
LZW-□27-42-4	LQDLF10-5	40	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	889	220	180	1356
LZW-□27-51-4	LQDLF10-6	40	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	919	220	180	1356
LZW-□27-60-4	LQDLF10-7	40	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	994	220	180	1356
LZW-□27-69-4	LQDLF10-8	40	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1024	220	180	1356
LZW-□27-77-4	LQDLF10-9	40	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1054	220	180	1356
LZW-□27-87-4	LQDLF10-10	40	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1094	220	180	1356
LZW-□27-104-4	LQDLF10-12	40	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1154	220	180	1356
LZW-□27-123-4	LQDLF10-14	40	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1329	220	180	1356
LZW-□27-141-4	LQDLF10-16	40	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1389	220	180	1356
LZW-□27-159-4	LQDLF10-18	40	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1449	220	180	1356
LZW-□27-176-4	LQDLF10-20	40	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1509	220	180	1356
LZW-□27-194-4	LQDLF10-22	40	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1569	220	180	1356
LZW-□36-20-4	LQDLF12-2	50	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	799	220	190	1356
LZW-□36-30-4	LQDLF12-3	50	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	799	220	190	1356
LZW-□36-40-4	LQDLF12-4	50	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	904	220	190	1356
LZW-□36-50-4	LQDLF12-5	50	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	934	220	190	1356
LZW-□36-60-4	LQDLF12-6	50	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	974	220	190	1356
LZW-□36-70-4	LQDLF12-7	50	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1119	220	190	1356
LZW-□36-80-4	LQDLF12-8	50	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1149	220	190	1356
LZW-□36-91-4	LQDLF12-9	50	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1179	220	190	1356
LZW-□36-101-4	LQDLF12-10	50	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1209	220	190	1356
LZW-□36-121-4	LQDLF12-12	50	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1269	220	190	1356
LZW-□36-141-4	LQDLF12-14	50	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1494	220	190	1356
LZW-□36-162-4	LQDLF12-16	50	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1554	220	190	1356
LZW-□36-183-4	LQDLF12-18	50	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1614	220	190	1356
LZW-□45-11-4	LQDLF15-1	50	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	732	220	190	1356
LZW-□45-23-4	LQDLF15-2	50	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	853	220	190	1356
LZW-□45-35-4	LQDLF15-3	50	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	923	220	190	1356
LZW-□45-47-4	LQDLF15-4	50	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	995	220	190	1356
LZW-□45-58-4	LQDLF15-5	50	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1040	220	190	1356
LZW-□45-71-4	LQDLF15-6	50	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1158	220	190	1356
LZW-□45-83-4	LQDLF15-7	50	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1203	220	190	1356
LZW-□45-96-4	LQDLF15-8	50	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1248	220	190	1356
LZW-□45-108-4	LQDLF15-9	50	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1293	220	190	1356
LZW-□45-120-4	LQDLF15-10	50	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1522	220	190	1356
LZW-□45-142-4	LQDLF15-12	50	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1602	220	190	1356
LZW-□45-166-4	LQDLF15-14	50	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1702	220	190	1356
LZW-□45-205-4	LQDLF15-17	50	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1837	220	190	1356
LZW-□60-10-4	LQDLF20-1	50	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	747	220	190	1356
LZW-□60-23-4	LQDLF20-2	50	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	792	220	190	1356
LZW-□60-35-4	LQDLF20-3	50	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	832	220	190	1356



莲盛

莲盛泵业

变频供水设备LZW尺寸表

设备型号	不锈钢轻型立式多级离心泵			外形及安装尺寸											
	水泵型号	口径	台数	L	L1	L2	L3	B	B1	B2	B3	H	H1	H2	H3
LZW-□60-47-4	LQDLF20-4	50	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1077	220	180	1356
LZW-□60-58-4	LQDLF20-5	50	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1027	220	180	1356
LZW-□60-70-4	LQDLF20-6	50	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1187	220	180	1356
LZW-□60-82-4	LQDLF20-7	50	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1232	220	180	1356
LZW-□60-94-4	LQDLF20-8	50	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1352	220	180	1356
LZW-□60-118-4	LQDLF20-10	50	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1532	220	180	1356
LZW-□60-142-4	LQDLF20-12	50	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1622	220	180	1356
LZW-□60-166-4	LQDLF20-14	50	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1712	220	180	1356
LZW-□84-11-4	LQDLF32-1-1	65	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	933	220	180	1356
LZW-□84-14-4	LQDLF32-1-1	65	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	933	220	180	1356
LZW-□84-23-4	LQDLF32-2-2	65	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1038	220	180	1356
LZW-□84-29-4	LQDLF32-2	65	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1048	220	180	1356
LZW-□84-38-4	LQDLF32-3-2	65	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1213	220	180	1356
LZW-□84-44-4	LQDLF32-3	65	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1213	220	180	1356
LZW-□84-53-4	LQDLF32-4-2	65	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1283	220	180	1356
LZW-□84-59-4	LQDLF32-4	65	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1283	220	180	1356
LZW-□84-68-4	LQDLF32-5-2	65	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1398	220	180	1356
LZW-□84-74-4	LQDLF32-5	65	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1398	220	190	1356
LZW-□84-83-4	LQDLF32-6-2	65	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1468	220	190	1356
LZW-□84-90-4	LQDLF32-6	65	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1468	220	190	1356
LZW-□84-98-4	LQDLF32-7-2	65	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1658	220	190	1356
LZW-□84-105-4	LQDLF32-7	65	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1658	220	190	1356
LZW-□84-114-4	LQDLF32-8-2	65	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1738	220	190	1356
LZW-□84-120-4	LQDLF32-8	65	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1738	220	190	1356
LZW-□126-16-4	LQDLF45-1-1	80	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1015	220	190	1356
LZW-□126-20-4	LQDLF45-1	80	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1030	220	190	1356
LZW-□126-32-4	LQDLF45-2-2	80	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1200	220	190	1356
LZW-□126-41-4	LQDLF45-2	80	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1200	220	190	1356
LZW-□126-52-4	LQDLF45-3-2	80	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1455	220	190	1356
LZW-□126-61-4	LQDLF45-3	80	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1455	220	190	1356
LZW-□126-73-4	LQDLF45-4-2	80	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1455	220	190	1356
LZW-□126-81-4	LQDLF45-4	80	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1455	220	190	1356
LZW-□180-14-4	LQDLF64-1-1	100	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1041	220	240	1356
LZW-□180-21-4	LQDLF64-1	100	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1136	220	240	1356
LZW-□180-29-4	LQDLF64-2-2	100	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1138	220	240	1356
LZW-□180-36-4	LQDLF64-2-1	100	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1393	220	240	1356
LZW-□180-43-4	LQDLF64-2	100	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1393	220	240	1356
LZW-□180-50-4	LQDLF64-3-2	100	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1475	220	240	1356
LZW-□180-57-4	LQDLF64-3-1	100	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1475	220	240	1356
LZW-□255-14-4	LQDLF90-1-1	100	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1347	220	240	1356
LZW-□255-20-4	LQDLF90-1	100	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1347	220	240	1356
LZW-□255-30-4	LQDLF90-2-2	100	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1414	220	240	1356
LZW-□255-41-4	LQDLF90-2	100	4	2200	1750	2200	450	1158	1000	950	240	1414	220	240	1356

故障原因及排除方法

故障现象	可能产生的原因	排除方法
1. 水泵不出水	A. 出口阀门未打开，出口管路阻塞，叶轮流道阻塞 B. 电动运转方向不对，电机缺相转速很慢 C. 吸入管漏气 D. 泵未灌满液体，泵腔内有空气 E. 管路阻力过大，泵选型不当	A. 检查，去除阻碍物 B. 调整电机转向，紧固电机接线 C. 拧紧各密封面螺母，排除空气 D. 打开泵上盖或打开排气阀，排尽空气 E. 停机检查，调整 F. 减少管路弯道，重新选泵
2. 水泵流量小	A. 先按1. 原因检查 B. 管道、泵叶轮流道部分阻塞，水垢沉积 阀门开度不足 C. 电压偏低 D. 叶轮磨损	A. 先按1. 排除 B. 去除阻碍物，重新调整阀门开度 C. 稳压 D. 更换叶轮
3. 功率过大	A. 超过额定流量使用 B. 泵轴承磨损 C. 叶轮被纤维缠绕，摩擦力大	A. 调节流量，关小出口阀门 B. 更换轴承 C. 清除纤维
4. 杂音震动	A. 管路支撑不稳 B. 液体混有气体 C. 产生气蚀 D. 轴承损坏 E. 电机超载发热运行	A. 稳固管路 B. 提高吸入压力、排气 C. 减低真空度 D. 更换轴承 E. 调整按5
5. 电机发热	A. 流量过大、超载运行 B. 碰擦 C. 电机轴承损坏 D. 电压不足	A. 关小出口阀 B. 检查排除 C. 更换轴承 D. 稳压
6. 水泵漏水	A. 机械密封磨损 B. 泵体有砂孔或破裂 C. 密封面不平整 D. 安装螺栓松懈	A. 更换 B. 焊补或更换 C. 修补 D. 紧固



供水设备标准选型表

代理商公司名称			设备编号:		
设备名称	全数字变频供水设备总型号	全数字变频无负压供水设备型号		产品要求（底座覆盖不锈钢板）	
				是	否
稳流罐规格型号		材质厚度要求			
水泵型号		流量 (m ³ /h)	扬程 (H)	功率 (KW)	备注
气压罐规格型号（国产）		气压罐规格型号（进口）			
成套附件材质要求（不锈钢）		成套附件材质要求（铸铁）			
客户特殊说明:					
项目名称:			联系方式:		
注：具体情况请咨询总公司技术部					



蓮 盛

上海莲盛泵业制造有限公司
SHANGHAI LIANSHENG PUMP-MAKING CO.,LTD

电话：021-5927 0745

传真：021-5927 1080

网址：WWW.LIANSHENG PUMP.COM

地址：上海市青浦区练西公路2646号